

## 数据库设计文档

数据库名: wwy-t-sh-0317

文档版本: 1.0.0

文档描述: wwy-t-server-5.12

| 序号 | 表名   | 说明                |
|----|--|-------------------|
| 1  | wwyt_base_agent                            |                   |
| 2  | wwyt_base_attachment_repo                  | 存放系统中出图片、视频外的其他文件 |
| 3  | wwyt_base_biz_code_seed                    |                   |
| 4  | wwyt_base_config                           |                   |
| 5  | wwyt_base_contractor_recording             | 承包商单位表            |
| 6  | wwyt_base_contractor_type                  |                   |
| 7  | wwyt_base_contractor_unit                  | 承包商单位             |
| 8  | wwyt_base_data_rule                        |                   |
| 9  | wwyt_base_hch_category                     |                   |
| 10 | wwyt_base_icon_repository                  | 图标表               |
| 11 | wwyt_base_image_repository                 | 保存系统中所有产生的图片数据    |
| 12 | wwyt_base_login_account                    |                   |
| 13 | wwyt_base_menu_function                    |                   |
| 14 | wwyt_base_open_user                        |                   |
| 15 | wwyt_base_organization                     |                   |
| 16 | wwyt_base_position                         |                   |
| 17 | wwyt_base_region                           |                   |
| 18 | wwyt_base_role                             |                   |
| 19 | wwyt_base_role_menu_function               |                   |
| 20 | wwyt_base_role_user_login_role             |                   |
| 21 | wwyt_base_sub_system                       |                   |
| 22 | wwyt_base_sub_system_menu_function         |                   |
| 23 | wwyt_base_tenant                           |                   |
| 24 | wwyt_base_type_group                       |                   |
| 25 | wwyt_base_type_group_item                  |                   |
| 26 | wwyt_base_user                             | 用户信息              |
| 27 | wwyt_base_user_menu_function               |                   |
| 28 | wwyt_bp_certificate                        |                   |
| 29 | wwyt_bp_contractor                         |                   |
| 30 | wwyt_bp_contractor_activities_scope        |                   |
| 31 | wwyt_bp_contractor_staff                   |                   |
| 32 | wwyt_bp_depart                             | 部门表信息             |
| 33 | wwyt_bp_device_facility_collection         |                   |
| 34 | wwyt_bp_device_facility_monitoring_point   |                   |
| 35 | wwyt_bp_dictionary                         |                   |
| 36 | wwyt_bp_emergency_contingency_plan         | 应急预案表             |
| 37 | wwyt_bp_emergency_contingency_plan_archive | 应急预案归档表           |
| 38 | wwyt_bp_emergency_material                 | 物资表               |
| 39 | wwyt_bp_emergency_material_type            | 物资类型表             |
| 40 | wwyt_bp_emergency_training_drill           | 培训演练表             |
| 41 | wwyt_bp_enterprise_info                    |                   |
| 42 | wwyt_bp_exam_assess                        |                   |
| 43 | wwyt_bp_exam_standard                      |                   |
| 44 | wwyt_bp_industrial_pipeline                |                   |
| 45 | wwyt_bp_job                                | 岗位表信息             |
| 46 | wwyt_bp_main_material                      |                   |
| 47 | wwyt_bp_main_product                       |                   |
| 48 | wwyt_bp_manufacturing_tech                 |                   |
| 49 | wwyt_bp_monitoring_point_rel               |                   |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| 50  | wwyt_bp_permits                             |       |
| 51  | wwyt_bp_production_facility                 |       |
| 52  | wwyt_bp_production_facility_type            |       |
| 53  | wwyt_bp_regulation_document                 |       |
| 54  | wwyt_bp_regulation_document_archive         |       |
| 55  | wwyt_bp_regulation_document_type            |       |
| 56  | wwyt_bp_risk_point_evaluation_scl           |       |
| 57  | wwyt_bp_risk_point_evaluation_scl_item      |       |
| 58  | wwyt_bp_risk_promise_broadcast              |       |
| 59  | wwyt_bp_storage_tank                        |       |
| 60  | wwyt_bp_storage_tank_area                   |       |
| 61  | wwyt_bp_store_area                          |       |
| 62  | wwyt_bp_store_house                         |       |
| 63  | wwyt_bp_system_video                        |       |
| 64  | wwyt_bp_target_responsibility               |       |
| 65  | wwyt_bp_task_list                           |       |
| 66  | wwyt_bp_work_safety_apply_fire              |       |
| 67  | wwyt_bp_work_safety_apply_method            |       |
| 68  | wwyt_bp_work_safety_apply_user              |       |
| 69  | wwyt_bp_work_safety_audit                   |       |
| 70  | wwyt_bp_work_safety_cert                    |       |
| 71  | wwyt_bp_work_safety_cert_method             |       |
| 72  | wwyt_bp_work_safety_cert_user               |       |
| 73  | wwyt_bp_work_type                           |       |
| 74  | wwyt_car_inout_record                       |       |
| 75  | wwyt_mh_alarm_message                       |       |
| 76  | wwyt_mh_alarm_message_handle_record         |       |
| 77  | wwyt_mh_alarm_rule                          |       |
| 78  | wwyt_mh_alarm_rule_inform_channel           |       |
| 79  | wwyt_mh_alarm_rule_job                      |       |
| 80  | wwyt_mh_alarm_rule_user                     |       |
| 81  | wwyt_mh_base_chem_product_category          |       |
| 82  | wwyt_mh_inform_channel                      |       |
| 83  | wwyt_mh_major_hazard                        |       |
| 84  | wwyt_mh_major_hazard_chem_product           |       |
| 85  | wwyt_mh_major_hazard_chem_product_rel       |       |
| 86  | wwyt_mh_major_hazard_hch                    |       |
| 87  | wwyt_mh_monitoring_point                    |       |
| 88  | wwyt_mh_monitoring_type                     |       |
| 89  | wwyt_mh_sensor_data_history                 |       |
| 90  | wwyt_mh_sensor_link                         |       |
| 91  | wwyt_pod_ai_alarm_event                     | ai报警表 |
| 92  | wwyt_pod_alarm_area                         |       |
| 93  | wwyt_pod_alarm_bell                         |       |
| 94  | wwyt_pod_alarm_bell_rail_rel                |       |
| 95  | wwyt_pod_area                               |       |
| 96  | wwyt_pod_area_alarm_event                   | 人员报警表 |
| 97  | wwyt_pod_area_alarm_event_area_ref          |       |
| 98  | wwyt_pod_area_alarm_event_system_video_ref  |       |
| 99  | wwyt_pod_area_alarm_shield                  |       |
| 100 | wwyt_pod_area_alarm_shield_area_ref         |       |
| 101 | wwyt_pod_area_over_boundary_alarm_whitelist |       |
| 102 | wwyt_pod_area_over_num_whitelist            |       |
| 103 | wwyt_pod_area_person_charge                 |       |
| 104 | wwyt_pod_area_rail                          |       |
| 105 | wwyt_pod_area_tree                          |       |

|     |                                    |            |
|-----|------------------------------------|------------|
| 106 | wwyt_pod_area_type                 |            |
| 107 | wwyt_pod_attendance_record         |            |
| 108 | wwyt_pod_blt_alarm_cmd_records     |            |
| 109 | wwyt_pod_buried_point              |            |
| 110 | wwyt_pod_camera                    |            |
| 111 | wwyt_pod_camera_area_ref           | 摄像头和区域的关联表 |
| 112 | wwyt_pod_cluster_alarm_whitelist   | 聚集报警白名单    |
| 113 | wwyt_pod_contractor                |            |
| 114 | wwyt_pod_contractor_area           |            |
| 115 | wwyt_pod_contractor_area_ref       |            |
| 116 | wwyt_pod_contractor_user_ref       |            |
| 117 | wwyt_pod_device_blg                |            |
| 118 | wwyt_pod_emergency_accident_point  |            |
| 119 | wwyt_pod_emergency_data_mirror     | 应急数据镜像表    |
| 120 | wwyt_pod_emergency_evacuation_area | 应急疏散区域表    |
| 121 | wwyt_pod_emergency_rehearse_plan   |            |
| 122 | wwyt_pod_emergency_sn_area_status  | 应急区域SN卡状态表 |
| 123 | wwyt_pod_ibeacon                   |            |
| 124 | wwyt_pod_ibeacon_etp               |            |
| 125 | wwyt_pod_icon_picture              |            |
| 126 | wwyt_pod_job_alarm_event           |            |
| 127 | wwyt_pod_job_manage                |            |
| 128 | wwyt_pod_job_person                |            |
| 129 | wwyt_pod_license                   |            |
| 130 | wwyt_pod_load_goods                |            |
| 131 | wwyt_pod_location_lable            |            |
| 132 | wwyt_pod_map                       |            |
| 133 | wwyt_pod_map_icon                  |            |
| 134 | wwyt_pod_map_tagging               |            |
| 135 | wwyt_pod_message_broadcast         | 系统通知表      |
| 136 | wwyt_pod_num_alarm                 |            |
| 137 | wwyt_pod_patrol_area               |            |
| 138 | wwyt_pod_patrol_area_point_rel     |            |
| 139 | wwyt_pod_patrol_group              |            |
| 140 | wwyt_pod_patrol_path               |            |
| 141 | wwyt_pod_patrol_path_area_rel      |            |
| 142 | wwyt_pod_patrol_path_frequency     |            |
| 143 | wwyt_pod_patrol_path_group_rel     |            |
| 144 | wwyt_pod_patrol_path_task_time     |            |
| 145 | wwyt_pod_patrol_path_time_rel      |            |
| 146 | wwyt_pod_patrol_point              |            |
| 147 | wwyt_pod_patrol_point_beacon_rel   |            |
| 148 | wwyt_pod_patrol_point_rail_rel     |            |
| 149 | wwyt_pod_patrol_rail               |            |
| 150 | wwyt_pod_person_template           |            |
| 151 | wwyt_pod_rail                      |            |
| 152 | wwyt_pod_rail_points               |            |
| 153 | wwyt_pod_rail_reference            |            |
| 154 | wwyt_pod_rbscreen_area             | 红黑屏区域      |
| 155 | wwyt_pod_risk_rail                 |            |
| 156 | wwyt_pod_risk_rail_points          |            |
| 157 | wwyt_pod_safety_island             |            |
| 158 | wwyt_pod_screen_config             |            |
| 159 | wwyt_pod_screen_data               | 红黑屏区域      |
| 160 | wwyt_pod_single_card               |            |
| 161 | wwyt_pod_sn_binding                |            |

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 162 | wwyt_pod_stay_alarm_whitelist           |          |
| 163 | wwyt_pod_still_alarm_whitelist          |          |
| 164 | wwyt_pod_supply                         |          |
| 165 | wwyt_pod_supply_icon                    |          |
| 166 | wwyt_pod_system_logger                  |          |
| 167 | wwyt_pod_system_video_area_ref          |          |
| 168 | wwyt_pod_sys_config                     |          |
| 169 | wwyt_pod_sys_lic                        |          |
| 170 | wwyt_pod_sys_logo                       |          |
| 171 | wwyt_pod_temp_area                      |          |
| 172 | wwyt_pod_third_party_subscription       | 第三方推送地址表 |
| 173 | wwyt_pod_throw_screen                   |          |
| 174 | wwyt_pod_throw_screen_config            |          |
| 175 | wwyt_pod_user_login_flag                |          |
| 176 | wwyt_pod_vehicle                        |          |
| 177 | wwyt_pod_vehicle_alarm_event            |          |
| 178 | wwyt_pod_vehicle_brand                  |          |
| 179 | wwyt_pod_vehicle_ibeacon                |          |
| 180 | wwyt_pod_vehicle_tool_kit               |          |
| 181 | wwyt_pod_vehicle_type                   |          |
| 182 | wwyt_pod_visit_area_ref                 |          |
| 183 | wwyt_pod_visit_in_out                   |          |
| 184 | wwyt_risk_district                      |          |
| 185 | wwyt_risk_district_evaluation           |          |
| 186 | wwyt_risk_emergency_card                |          |
| 187 | wwyt_risk_evaluation_alarm_message      |          |
| 188 | wwyt_risk_evaluation_method_item        |          |
| 189 | wwyt_risk_evaluation_method_result_item |          |
| 190 | wwyt_risk_evaluation_plan               |          |
| 191 | wwyt_risk_evaluation_repo               |          |
| 192 | wwyt_risk_point                         |          |
| 193 | wwyt_risk_point_evaluation_jha          |          |
| 194 | wwyt_risk_point_evaluation_jha_item     |          |
| 195 | wwyt_risk_point_evaluation_scl          |          |
| 196 | wwyt_risk_point_evaluation_scl_item     |          |
| 197 | wwyt_risk_promise_card                  |          |
| 198 | wwyt_risk_should_know_card              |          |

表名:wwyt\_base\_agent

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称         | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|------------|---------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID         | int     | 10  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | AGENT_CODE | varchar | 128 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | SECRET     | varchar | 128 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名:wwyt\_base\_attachment\_repo

[返回目录](#)

说明:存放系统中出图片、视频外的其他文件

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明   |
|----|----------------|---------|-----|-----|------|----|-----|------|
| 1  | ID             | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID   |
| 2  | NAME           | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 名称   |
| 3  | TENENT_ID      | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户   |
| 4  | PATH           | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 文件路径 |
| 5  | TYPE           | varchar | 10  | 0   | Y    | N  |     | 类型   |
| 6  | FILE_NAME      | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 文件名称 |
| 7  | DOWNLOAD_COUNT | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 下载次数 |

|    |             |         |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------|---------|-----|---|---|---|--|--------|
| 8  | FILE_SIZE   | int     | 10  | 0 | Y | N |  | 文件大小   |
| 9  | DELETE_FLAG | enum    | 1   | 0 | Y | N |  | 删除标记   |
| 10 | ORG_CODE    | varchar | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_biz\_code\_seed

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID        | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TENENT_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 3  | BIZ_POINT | char    | 2   | 0   | Y    | N  |     | 业务点    |
| 4  | PREFIX    | varchar | 5   | 0   | Y    | N  |     | 前缀     |
| 5  | LENGTH    | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 长度     |
| 6  | SEED      | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 种子     |
| 7  | TYPE      | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 类型     |
| 8  | ORG_CODE  | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 9  | VERSION   | int     | 10  | 0   | Y    | N  | 0   |        |

表名:wwyt\_base\_config

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------|---------|-------|-----|------|----|-----|----|
| 1  | id        | bigint  | 19    | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | tenant_id | bigint  | 19    | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | org_code  | varchar | 64    | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | code      | varchar | 255   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | value     | text    | 65535 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名:wwyt\_base\_contractor\_recording

[返回目录](#)

说明:承包商单位表

数据列:

| 序号 | 名称                      | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                       |
|----|-------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------------------------|
| 1  | ID                      | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | 承包商单位ID                  |
| 2  | UNIQUE_ID               | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 五位一体对接ID                 |
| 3  | CONTRACTOR_NAME_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 承包商单位名称ID                |
| 4  | CONTRACTOR_NAME         | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 承包商单位名称                  |
| 5  | CONTRACTOR_TYPE_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 承包商类型ID                  |
| 6  | CONTRACTOR_TYPE         | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 承包商类型                    |
| 7  | PROJECT_LEVEL           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 项目级别                     |
| 8  | BELONGING_PROJECT_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 所属项目ID                   |
| 9  | PROJECT_NAME            | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 项目名称                     |
| 10 | PROJECT_PRINCIPAL_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 项目负责人ID                  |
| 11 | PRINCIPAL_NAME          | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 项目负责人姓名                  |
| 12 | PHONE                   | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     | 电话                       |
| 13 | CYCLE                   | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     | 项目周期                     |
| 14 | DEPART_ID               | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 部门ID                     |
| 15 | TENENT_ID               | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户                       |
| 16 | ORG_CODE                | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 机构代码                     |
| 17 | CREATE_BY               | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建用户ID                   |
| 18 | CREATE_TIME             | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间                     |
| 19 | UPDATE_BY               | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建用户ID                   |
| 20 | UPDATE_TIME             | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间                     |
| 21 | BEGIN_TIME              | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 项目开始时间                   |
| 22 | END_TIME                | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 项目结束时间                   |
| 23 | CONSTRUCTION_PEOPLE_NUM | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 工程人数                     |
| 24 | STATUS                  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 工程状态(0:未施工、1:施工中、2:工程结束) |

|    |                       |         |     |   |   |   |  |        |
|----|-----------------------|---------|-----|---|---|---|--|--------|
| 25 | ASSIGN_PERSONNEL_ID   | varchar | 128 | 0 | Y | N |  | 指派人员ID |
| 26 | ASSIGN_PERSONNEL_NAME | varchar | 128 | 0 | Y | N |  | 指派人员姓名 |
| 27 | RESERVED_Field_One    | varchar | 255 | 0 | Y | N |  | 预留字段1  |
| 28 | RESERVED_Field_Two    | varchar | 255 | 0 | Y | N |  | 预留字段2  |
| 29 | RESERVED_Field_Three  | varchar | 255 | 0 | Y | N |  | 预留字段3  |

表名:wwyt\_base\_contractor\_type

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明    |
|----|-----------|---------|-----|-----|------|----|-----|-------|
| 1  | ID        | int     | 10  | 0   | N    | Y  |     | 主键    |
| 2  | NAME      | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 承包商类型 |
| 3  | TENENT_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户    |
| 4  | ORG_CODE  | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 机构代码  |

表名:wwyt\_base\_contractor\_unit

[返回目录](#)

说明:承包商单位

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明      |
|----|--------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|---------|
| 1  | ID                 | int     | 10  | 0   | N    | Y  |     |         |
| 2  | NAME               | varchar | 128 | 0   | Y    | N  |     | 承包商单位名称 |
| 3  | TENENT_ID          | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户      |
| 4  | ORG_CODE           | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 机构代码    |
| 5  | CONTRACTOR_TYPE_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 承包商类别   |
| 6  | NUMBER             | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 被绑定数量   |

表名:wwyt\_base\_data\_rule

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME           | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 名称     |
| 3  | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | RULE_COLUMN    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 规则列    |
| 5  | RULE_CONDITION | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     | 操作符    |
| 6  | RULE_VALUE     | varchar  | 600 | 0   | Y    | N  |     | 规则值    |
| 7  | CREATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 8  | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 9  | UPDATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 10 | UPDATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 11 | DELETE_FLAG    | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 12 | ORG_CODE       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_hch\_category

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明      |
|----|------------------|----------|----|-----|------|----|-----|---------|
| 1  | ID               | bigint   | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID      |
| 2  | NAME             | varchar  | 50 | 0   | Y    | N  |     | 危险化学品名称 |
| 3  | TENENT_ID        | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 租户      |
| 4  | CAS              | varchar  | 10 | 0   | Y    | N  |     | CAS号    |
| 5  | SUBSTANCE_STATUS | varchar  | 10 | 0   | Y    | N  |     | 物质状态    |
| 6  | TYPE             | varchar  | 20 | 0   | Y    | N  |     | 物质类别    |
| 7  | CRITICAL_VALUE   | double   | 22 | 0   | Y    | N  |     | 临界量     |
| 8  | UNIT             | varchar  | 10 | 0   | Y    | N  |     | 临界量单位   |
| 9  | CREATE_BY        | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 创建人     |
| 10 | CREATE_TIME      | datetime | 19 | 0   | Y    | N  |     | 创建时间    |
| 11 | UPDATE_BY        | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 更新人     |

|    |             |          |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--|--------|
| 12 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 更新时间   |
| 13 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N |  | 删除标记   |
| 14 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |

表名: **wwyt\_base\_icon\_repository**

[返回目录](#)

说明: 图标表

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|--------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID                 | int      | 10    | 0   | N    | Y  |     | 主键       |
| 2  | ICON_NAME          | varchar  | 100   | 0   | N    | N  |     | 图片名称     |
| 3  | WARNING_NAME       | varchar  | 100   | 0   | N    | N  |     | 警示图片名称   |
| 4  | ICON_PATH          | varchar  | 200   | 0   | N    | N  |     | 图片路径     |
| 5  | ICON_TYPE          | varchar  | 10    | 0   | Y    | N  |     | 图片类型     |
| 6  | TENANT_ID          | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户       |
| 7  | ORG_CODE           | varchar  | 200   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码   |
| 8  | CREATE_TIME        | datetime | 19    | 0   | N    | N  |     | 上传时间     |
| 9  | DESCRIPTION        | varchar  | 200   | 0   | Y    | N  |     | 说明       |
| 10 | WHETHER_CUSTOMIZE  | int      | 10    | 0   | N    | N  |     | 是否自定义    |
| 11 | UNIQUE_ID          | varchar  | 30    | 0   | Y    | N  |     | 五位一体对接ID |
| 12 | NORMAL_ENCODE_STR  | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |          |
| 13 | WARNING_ENCODE_STR | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |          |

表名: **wwyt\_base\_image\_repository**

[返回目录](#)

说明: 保存系统中所有产生的图片数据

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | THUMBNAIL_PATH   | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 缩略图路径  |
| 3  | TENENT_ID        | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | THUMBNAIL_WIDTH  | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 缩略图宽度  |
| 5  | THUMBNAIL_LENGTH | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 缩图图长度  |
| 6  | ORIGIN_PATH      | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 原图路径   |
| 7  | ORIGIN_LENGTH    | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 原图长度   |
| 8  | ORIGIN_WIDTH     | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 原图宽度   |
| 9  | TITLE            | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 图题     |
| 10 | DESCRIPTION      | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 图片说明   |
| 11 | UPLOAD_TIME      | date    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 上传时间   |
| 12 | DELETE_FLAG      | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 13 | ORG_CODE         | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名: **wwyt\_base\_login\_account**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明   |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|------|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID   |
| 2  | USER_NAME      | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 用户名  |
| 3  | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户   |
| 4  | PASSWORD       | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 密码   |
| 5  | SALT           | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 扰码盐  |
| 6  | STATE          | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 状态   |
| 7  | USER_DETAIL_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 用户详情 |
| 8  | ORG_CODE       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 机构编码 |
| 9  | CREATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人  |
| 10 | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间 |
| 11 | UPDATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人  |
| 12 | UPDATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间 |
| 13 | DELETE_FLAG    | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记 |
| 14 | ROLE           | varchar  | 15  | 0   | Y    | N  |     | 角色   |

|    |                      |         |    |   |   |   |       |                     |
|----|----------------------|---------|----|---|---|---|-------|---------------------|
| 15 | VERSION              | int     | 10 | 0 | Y | N | 0     |                     |
| 16 | JS_OPEN_USER_LICENSE | varchar | 64 | 0 | Y | N |       |                     |
| 17 | LANGUAGE             | varchar | 20 | 0 | N | N | zh_CN | 语言zh_CN,zh_TW,en_US |

表名:wwyt\_base\_menu\_function

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值  | 说明          |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|------|-------------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |      | ID          |
| 2  | NAME        | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |      | 名称          |
| 3  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |      | 租户          |
| 4  | URL         | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |      | URL         |
| 5  | PERM        | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |      | 权限字段        |
| 6  | TYPE        | varchar  | 10  | 0   | N    | N  |      | 类型          |
| 7  | PARENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |      | 父功能ID       |
| 8  | SHOW_ORDER  | int      | 10  | 0   | Y    | N  |      | 顺序          |
| 9  | ICON        | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |      | 图标          |
| 10 | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |      | 创建人         |
| 11 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |      | 创建时间        |
| 12 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |      | 更新人         |
| 13 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |      | 更新时间        |
| 14 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |      | 删除标记        |
| 15 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |      | 组织机构代码      |
| 16 | SIMPLE_PERM | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |      | 简单权限, 为前端准备 |
| 17 | depth       | int      | 10  | 0   | Y    | N  |      | 深度          |
| 18 | menu_order  | int      | 10  | 0   | N    | N  | 1000 | 菜单顺序        |

表名:wwyt\_base\_open\_user

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID        | int     | 10 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | USER_NAME | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | LICENSE   | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | ORG_CODE  | varchar | 24 | 0   | Y    | N  | 999 |    |

表名:wwyt\_base\_organization

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME        | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 名称     |
| 3  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | CODE        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 代码     |
| 5  | TYPE        | varchar  | 10  | 0   | N    | N  |     | 类型     |
| 6  | PARENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 父组织ID  |
| 7  | SHOW_ORDER  | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 顺序     |
| 8  | REMARK      | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 备注     |
| 9  | CHIEF_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 负责人ID  |
| 10 | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 11 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 12 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 13 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 14 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 15 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_position

[返回目录](#)



说明：  
数据列：

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME        | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 名称     |
| 3  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | CODE        | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 代码     |
| 5  | TYPE        | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 类型     |
| 6  | PARENT_ID   | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 父组织ID  |
| 7  | DESCRIPTION | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 描述     |
| 8  | ENABLED     | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 启用     |
| 9  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 10 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 11 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 12 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 13 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 14 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_region

[返回目录](#)

说明：  
数据列：

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID        | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME      | varchar | 50  | 0   | N    | N  |     | 城市名    |
| 3  | PID       | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 父ID    |
| 4  | NAME_EN   | varchar | 100 | 0   | N    | N  |     | 英文名    |
| 5  | TENENT_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 6  | ORG_CODE  | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_role

[返回目录](#)

说明：  
数据列：

| 序号 | 名称              | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明  |
|----|-----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|---|
| 1  | ID              | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID  |
| 2  | NAME            | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 名称  |
| 3  | TENENT_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户  |
| 4  | TYPE            | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 类型  |
| 5  | SHOW_ORDER      | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 顺序  |
| 6  | ICON            | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 图标  |
| 7  | CREATE_BY       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人   |
| 8  | CREATE_TIME     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间  |
| 9  | UPDATE_BY       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人   |
| 10 | UPDATE_TIME     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间  |
| 11 | DELETE_FLAG     | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记  |
| 12 | ORG_CODE        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码  |
| 13 | remark          | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 说明  |
| 14 | AUTHORITY_SCOPE | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 数据权限范围JSON 0:本部门 1:本部门及下级部门 2:全公司 3:指定部门(部门ID JSON 串) |

表名:wwyt\_base\_role\_menu\_function

[返回目录](#)

说明：  
数据列：

| 序号 | 名称        | 数据类型   | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明   |
|----|-----------|--------|----|-----|------|----|-----|------|
| 1  | ID        | bigint | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID   |
| 2  | ROLE_ID   | bigint | 19 | 0   | Y    | N  |     | 角色ID |
| 3  | TENENT_ID | bigint | 19 | 0   | Y    | N  |     | 租户   |
| 4  | MENU_ID   | bigint | 19 | 0   | Y    | N  |     | 菜单ID |

|    |                     |          |      |   |   |   |          |
|----|---------------------|----------|------|---|---|---|----------|
| 5  | DATA_RULE           | varchar  | 1000 | 0 | Y | N | 数据权限     |
| 6  | DATA_RULE_CONNECTOR | varchar  | 10   | 0 | Y | N | 数据权限连接条件 |
| 7  | CREATE_BY           | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 创建人      |
| 8  | CREATE_TIME         | datetime | 19   | 0 | Y | N | 创建时间     |
| 9  | UPDATE_BY           | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 更新人      |
| 10 | UPDATE_TIME         | datetime | 19   | 0 | Y | N | 更新时间     |
| 11 | DELETE_FLAG         | enum     | 1    | 0 | Y | N | 删除标记     |
| 12 | ORG_CODE            | varchar  | 100  | 0 | Y | N | 组织机构代码   |
| 13 | munu_id             | bigint   | 19   | 0 | Y | N |          |

表名:wwyt\_base\_role\_user\_login\_role

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称            | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | USER_ID       | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 登录用户ID |
| 2  | ROLE_ID       | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 角色ID   |
| 3  | TENENT_ID     | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | login_user_id | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | ORG_CODE      | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 6  | ID            | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |

表名:wwyt\_base\_sub\_system

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | varchar  | 32  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME        | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 名称     |
| 3  | URL         | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | URL    |
| 4  | SHOW_ORDER  | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 顺序     |
| 5  | ICON        | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 图标     |
| 6  | CREATE_BY   | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 7  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 8  | UPDATE_BY   | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 9  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 10 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 11 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 12 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_sub\_system\_menu\_function

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称            | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | SUB_SYSTEM_ID | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 子系统ID  |
| 2  | MENU_ID       | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 菜单ID   |
| 3  | TENENT_ID     | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 4  | ORG_CODE      | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_tenant

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明  |
|----|-----------|---------|-------|-----|------|----|-----|-----|
| 1  | ID        | bigint  | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID  |
| 2  | NAME      | varchar | 50    | 0   | Y    | N  |     | 名称  |
| 3  | PROFILE   | text    | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 简介  |
| 4  | DOMAIN    | varchar | 100   | 0   | Y    | N  |     |     |
| 5  | REMARK    | varchar | 500   | 0   | Y    | N  |     | 备注  |
| 6  | STATE     | int     | 10    | 0   | Y    | N  |     | 状态  |
| 7  | CREATE_BY | bigint  | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建人 |

|    |             |          |     |   |   |   |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--------|
| 8  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间   |
| 9  | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人    |
| 10 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 11 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记   |
| 12 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 13 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户     |

表名:wwyt\_base\_type\_group

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME        | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 分类名称   |
| 3  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | CODE        | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 分类编码   |
| 5  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 6  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 7  | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 8  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 9  | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 10 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_type\_group\_item

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称            | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID            | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME          | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 分类名称   |
| 3  | TENENT_ID     | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | CODE          | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 分类编码   |
| 5  | TYPE_GROUP_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 所属分组   |
| 6  | CREATE_BY     | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 7  | CREATE_TIME   | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 8  | UPDATE_BY     | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 9  | UPDATE_TIME   | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 10 | DELETE_FLAG   | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 11 | ORG_CODE      | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_base\_user

[返回目录](#)

说明:用户信息

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型       | 长度       | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|-----------------|------------|----------|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID              | bigint     | 19       | 0   | N    | Y  |     | ID       |
| 2  | UNIQUE_ID       | varchar    | 30       | 0   | Y    | N  |     | 五位一体对接ID |
| 3  | REAL_NAME       | varchar    | 128      | 0   | Y    | N  |     | 姓名       |
| 4  | TENENT_ID       | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 租户       |
| 5  | GENDER          | enum       | 1        | 0   | Y    | N  |     | 性别       |
| 6  | sn              | varchar    | 255      | 0   | Y    | N  |     | sn号      |
| 7  | person_template | mediumtext | 16777215 | 0   | Y    | N  |     | 人员模板     |
| 8  | icon_id         | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 图标类型     |
| 9  | BIRTHDAY        | date       | 10       | 0   | Y    | N  |     | 出生日期     |
| 10 | OLD_NAME        | varchar    | 128      | 0   | Y    | N  |     | 曾用名      |
| 11 | ROLE            | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 身份       |
| 12 | WORK_COMPANY_ID | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 工作单位id   |
| 13 | WORK_COMPANY    | varchar    | 255      | 0   | Y    | N  |     | 工作单位     |
| 14 | JOB             | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 岗位       |

|    |                          |            |          |   |   |   |                            |
|----|--------------------------|------------|----------|---|---|---|----------------------------|
| 15 | ID_CARD_IMG_ID           | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 证件照                        |
| 16 | DEPART_ID                | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 部门ID                       |
| 17 | WORK_TYPE_ID             | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 工种                         |
| 18 | NATION                   | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 民族                         |
| 19 | ID_CARD_TYPE             | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 证件类型                       |
| 20 | ID_CARD_NO               | varchar    | 20       | 0 | Y | N | 证件号码                       |
| 21 | TELEPHONE                | varchar    | 64       | 0 | Y | N | 电话号码                       |
| 22 | HEALTH_STATUS            | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 健康状况                       |
| 23 | EDUCATION                | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 学历                         |
| 24 | MAJOR                    | varchar    | 50       | 0 | Y | N | 专业                         |
| 25 | CENSUS_REGISTER_PROVINCE | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 户籍所在省                      |
| 26 | CENSUS_REGISTER_CITY     | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 户籍所在市                      |
| 27 | CENSUS_REGISTER_AREA     | bigint     | 19       | 0 | Y | N |                            |
| 28 | WORK_AT_PROVINCE         | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 从业所在地省                     |
| 29 | WORK_AT_CITY             | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 从业所在地市                     |
| 30 | WORK_AT_AREA             | bigint     | 19       | 0 | Y | N |                            |
| 31 | ADDRESS                  | varchar    | 64       | 0 | Y | N |                            |
| 32 | POSTCODE                 | char       | 6        | 0 | Y | N | 邮编                         |
| 33 | JOIN_WORK_DATE           | date       | 10       | 0 | Y | N | 参加工作时间                     |
| 34 | TITLE                    | varchar    | 100      | 0 | Y | N | 职称/技能等级                    |
| 35 | JOB_DUTY                 | varchar    | 512      | 0 | Y | N | 工作职责                       |
| 36 | JOB_HISTORY              | varchar    | 500      | 0 | Y | N | 工作经历                       |
| 37 | ORG_CODE                 | varchar    | 100      | 0 | Y | N | 机构代码                       |
| 38 | CREATE_BY                | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 创建人                        |
| 39 | CREATE_TIME              | datetime   | 19       | 0 | Y | N | 创建时间                       |
| 40 | UPDATE_BY                | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 更新人                        |
| 41 | UPDATE_TIME              | datetime   | 19       | 0 | Y | N | 更新时间                       |
| 42 | DELETE_FLAG              | enum       | 1        | 0 | Y | N | 删除标记                       |
| 43 | code                     | varchar    | 64       | 0 | Y | N | 人员编码                       |
| 44 | CENSUS                   | varchar    | 255      | 0 | Y | N | 户籍                         |
| 45 | WORK                     | varchar    | 255      | 0 | Y | N |                            |
| 46 | work_type                | varchar    | 100      | 0 | Y | N |                            |
| 47 | URL                      | text       | 65535    | 0 | Y | N | 人员链接详情                     |
| 48 | FLAG                     | tinyint    | 3        | 0 | Y | N | 标识是否为连接                    |
| 49 | EXT_FIELDS               | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | API 扩展字段(目前是 教育、学历)        |
| 50 | PERSON_TEMPLATE_ID       | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 人员模板ID                     |
| 51 | PERSONNEL_TYPE           | int        | 10       | 0 | Y | N | 人员类型(0或者null:内部员工、1:承包商员工) |
| 52 | EMAIL                    | varchar    | 50       | 0 | Y | N | 邮箱                         |

表名: **wwyt\_base\_user\_menu\_function**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|---------------------|----------|------|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID                  | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID       |
| 2  | USER_ID             | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 角色ID     |
| 3  | TENENT_ID           | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户       |
| 4  | MENU_ID             | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 菜单ID     |
| 5  | DATA_RULE           | varchar  | 1000 | 0   | Y    | N  |     | 数据权限     |
| 6  | DATA_RULE_CONNECTOR | varchar  | 10   | 0   | Y    | N  |     | 数据权限连接条件 |
| 7  | CREATE_BY           | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建人      |
| 8  | CREATE_TIME         | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建时间     |
| 9  | UPDATE_BY           | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新人      |
| 10 | UPDATE_TIME         | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新时间     |
| 11 | DELETE_FLAG         | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     | 删除标记     |
| 12 | ORG_CODE            | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码   |

表名:wwyt\_bp\_certificate

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明           |
|----|----------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------------|
| 1  | ID             | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |              |
| 2  | HOMEWORK_ID    | varchar | 20  | 0   | Y    | N  |     | 作业类别         |
| 3  | CONTINUOUS     | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 连续从事本工种时间(年) |
| 4  | CARD_NUMBER    | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 证件编号         |
| 5  | EARLY_DATE     | date    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 初领日期         |
| 6  | VALIDITY_BEGIN | date    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 有效期限始        |
| 7  | VALIDITY_END   | date    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 有效期限终        |
| 8  | RECHECK_DATE   | date    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 复审日期         |
| 9  | POSTPONE       | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     | 是否十年延期复审     |
| 10 | HOLD_PROJECT   | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 准操项目         |
| 11 | IMAGE_ID       | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 操作证正面照片      |
| 12 | USET_ID        | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 人员Id         |
| 13 | GROUP_ID       | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 资质证件类型       |
| 14 | DOWNLOADURL    | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 下载路径         |
| 15 | NAME           | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 文件名称         |
| 16 | TENENT_ID      | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID         |
| 17 | ORG_CODE       | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码       |

表名:wwyt\_bp\_contractor

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                         | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明         |
|----|----------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|------------|
| 1  | ID                         | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键     |
| 2  | NAME                       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 单位名称       |
| 3  | CODE                       | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 承包商编号      |
| 4  | COMPANY_ADDRESS            | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 公司地址       |
| 5  | COMPANY_LEGAL_PERSON       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 公司法人       |
| 6  | UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 统一社会信用代码   |
| 7  | COMPANY_TEL                | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 公司电话       |
| 8  | SECURITY_LICENSE           | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 安全许可证      |
| 9  | SAFETY_DIRECTOR            | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 安全负责人      |
| 10 | SAFETY_DIRECTOR_TEL        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 安全负责人电话    |
| 11 | QUALIFICATION              | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 资质情况       |
| 12 | BUSINESS_SCOPE             | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 经营范围       |
| 13 | ATTACHMENT_ID              | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 资质证明(附件ID) |
| 14 | HEADCOUNT                  | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 人员数量       |
| 15 | CREATE_BY                  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人        |
| 16 | CREATE_TIME                | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间       |
| 17 | UPDATE_BY                  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人        |
| 18 | UPDATE_TIME                | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间       |
| 19 | DELETE_FLAG                | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记       |
| 20 | ORG_CODE                   | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码     |
| 21 | TENENT_ID                  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户         |

表名:wwyt\_bp\_contractor\_activities\_scope

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键 |
| 2  | COMPANY_ID  | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 单位ID   |
| 3  | POD_AREA_ID | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 区域ID   |
| 4  | CREATE_BY   | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 5  | CREATE_TIME | datetime | 19 | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 6  | UPDATE_BY   | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |

|    |             |          |     |   |   |   |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--------|
| 7  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 8  | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记   |
| 9  | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 10 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_contractor\_staff

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明              |
|----|------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|-----------------|
| 1  | ID               | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键          |
| 2  | NAME             | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 姓名              |
| 3  | CODE             | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 外来人员编号          |
| 4  | COMPANY_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 单位ID            |
| 5  | GENDER           | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 性别              |
| 6  | BIRTHDAY         | date     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 出生年月            |
| 7  | ID_CARD_NUMBER   | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 身份证号码           |
| 8  | IDENTITY         | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 身份(1.员工;2.管理人员) |
| 9  | CERT_NAME        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 证书名称            |
| 10 | CERT_NUMBER      | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 证书编号            |
| 11 | CERT_EXPIRE_TIME | date     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 证书到期日           |
| 12 | TELEPHONE        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 联系电话            |
| 13 | REMARK           | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 备注              |
| 14 | ATTACHMENT_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 资质证明(附件ID)      |
| 15 | LOCATION_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 定位卡号            |
| 16 | CREATE_BY        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人             |
| 17 | CREATE_TIME      | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间            |
| 18 | UPDATE_BY        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人             |
| 19 | UPDATE_TIME      | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间            |
| 20 | DELETE_FLAG      | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记            |
| 21 | ORG_CODE         | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码          |
| 22 | TENENT_ID        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户              |

表名:wwyt\_bp\_depart

[返回目录](#)

说明:部门表信息

数据列:

| 序号 | 名称            | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                             |
|----|---------------|----------|------|-----|------|----|-----|--------------------------------|
| 1  | ID            | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID                             |
| 2  | UNIQUE_ID     | varchar  | 30   | 0   | Y    | N  |     |                                |
| 3  | NAME          | varchar  | 64   | 0   | N    | N  |     | 部门名称                           |
| 4  | TENENT_ID     | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户                             |
| 5  | CHIEF_ID      | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 负责人                            |
| 6  | REMARK        | varchar  | 1000 | 0   | Y    | N  |     | 备注                             |
| 7  | PARENT_ID     | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 上级部门                           |
| 8  | CREATE_BY     | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建人                            |
| 9  | CREATE_TIME   | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建时间                           |
| 10 | UPDATE_BY     | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新人                            |
| 11 | UPDATE_TIME   | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新时间                           |
| 12 | DELETE_FLAG   | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     | 删除标记                           |
| 13 | ORG_CODE      | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码                         |
| 14 | CODE          | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     | 代码                             |
| 15 | type          | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 类型:0:group(集团),1:分公司,2:工厂,3:部门 |
| 16 | child_no      | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 子部门下一个编号                       |
| 17 | UNIQUE_ID_STR | varchar  | 255  | 0   | Y    | N  |     | 部门唯一性ID字符串                     |

表名:wwyt\_bp\_device\_facility\_collection

[返回目录](#)

说明:

数据列:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明      |
|----|------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|---------|
| 1  | ID               | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID      |
| 2  | TENENT_ID        | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户      |
| 3  | DEVICE_TYPE_ID   | bigint   | 19    | 0   | N    | N  |     | 设备类型    |
| 4  | DEVICE_TYPE_NAME | varchar  | 20    | 0   | Y    | N  |     | 设备类型名称  |
| 5  | DEVICE_ID        | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 设备ID    |
| 6  | CODE             | char     | 30    | 0   | Y    | N  |     | 编号      |
| 7  | NAME             | varchar  | 50    | 0   | Y    | N  |     | 名称      |
| 8  | SUB_TYPE         | varchar  | 10    | 0   | Y    | N  |     | 子类型     |
| 9  | DISTRICT_ID      | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 所在区域    |
| 10 | DISTRICT_NAME    | varchar  | 50    | 0   | Y    | N  |     | 所在区域名称  |
| 11 | CREATE_BY        | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建人     |
| 12 | CREATE_TIME      | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建时间    |
| 13 | UPDATE_BY        | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新人     |
| 14 | UPDATE_TIME      | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新时间    |
| 15 | DELETE_FLAG      | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 删除标记    |
| 16 | ORG_CODE         | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码  |
| 17 | KEY_EQUIPMENT    | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 是否关键装置  |
| 18 | major_hazard_id  | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 重大危险源ID |
| 19 | coordinates      | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 坐标      |

表名:wwyt\_bp\_device\_facility\_monitoring\_point

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                  | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TENENT_ID           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 3  | DEVICE_ID           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 设备ID   |
| 4  | MONITORING_POINT_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 监测点ID  |
| 5  | CREATE_BY           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 6  | CREATE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 7  | UPDATE_BY           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 8  | UPDATE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 9  | DELETE_FLAG         | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 10 | ORG_CODE            | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_bp\_dictionary

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明   |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |  |
| 2  | TYPE        | smallint | 5   | 0   | N    | Y  |     | 类型: 0 标准; 1 不符合标准情况及后果; 2 工程技术措施; 3 管理措施; 4 培训教育措施; 5 个体防护措施; 6 应急处置措施 |
| 3  | CONTENT     | varchar  | 255 | 0   | N    | N  |     | 内容   |
| 4  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |  |
| 5  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |  |
| 6  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |  |
| 7  | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |  |
| 8  | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | N    | N  | 0   | 删除信号: 0 未删除; 1 已删除   |
| 9  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户   |
| 10 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码   |

表名:wwyt\_bp\_emergency\_contingency\_plan

[返回目录](#)

说明:应急预案表

数据列:

| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|

|    |                        |          |      |   |   |   |        |
|----|------------------------|----------|------|---|---|---|--------|
| 1  | ID                     | bigint   | 19   | 0 | N | Y | ID, 主键 |
| 2  | NAME                   | varchar  | 100  | 0 | Y | N | 预案名称   |
| 3  | CODE                   | char     | 10   | 0 | Y | N | 预案编号   |
| 4  | MAKE_DEPART_ID         | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 编制部门ID |
| 5  | MAKE_USER_ID           | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 编制人    |
| 6  | MAKE_TIME_START        | datetime | 19   | 0 | Y | N | 开始时间   |
| 7  | APPLICATION_SCOPE      | varchar  | 500  | 0 | Y | N | 适用范围   |
| 8  | ACCIDENT_RISK_ANALYSIS | varchar  | 500  | 0 | Y | N | 事故风险分析 |
| 9  | EMERGENCY_MEASURES     | varchar  | 500  | 0 | Y | N | 应急处置措施 |
| 10 | attachment_id          | varchar  | 2000 | 0 | Y | N | 附件ID   |
| 11 | STATE                  | int      | 10   | 0 | Y | N | 状态     |
| 12 | AUDIT_USER_ID          | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 审核人    |
| 13 | AUDIT_TIME             | datetime | 19   | 0 | Y | N | 审核时间   |
| 14 | AUDIT_REMARK           | varchar  | 200  | 0 | Y | N | 审核备注   |
| 15 | CREATE_BY              | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 创建人    |
| 16 | CREATE_TIME            | datetime | 19   | 0 | Y | N | 创建时间   |
| 17 | UPDATE_BY              | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 更新人    |
| 18 | UPDATE_TIME            | datetime | 19   | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 19 | DELETE_FLAG            | enum     | 1    | 0 | Y | N | 删除标记   |
| 20 | ORG_CODE               | varchar  | 100  | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 21 | TENENT_ID              | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 租户     |
| 22 | ACT_METHOD             | varchar  | 1000 | 0 | Y | N | 演练方式   |
| 23 | ACT_LEVEL              | varchar  | 100  | 0 | Y | N | 演练级别   |
| 24 | MAKE_TIME_END          | datetime | 19   | 0 | Y | N | 结束时间   |

表名:wwyt\_bp\_emergency\_contingency\_plan\_archive

[返回目录](#)

说明:应急预案归档表

数据列:

| 序号 | 名称                     | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------------|----------|------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                     | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键 |
| 2  | PLAN_ID                | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 原 预案ID |
| 3  | NAME                   | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 预案名称   |
| 4  | CODE                   | char     | 10   | 0   | Y    | N  |     | 预案编号   |
| 5  | MAKE_DEPART_ID         | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 编制部门ID |
| 6  | MAKE_USER_ID           | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 编制人    |
| 7  | MAKE_TIME_START        | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 开始时间   |
| 8  | APPLICATION_SCOPE      | varchar  | 500  | 0   | Y    | N  |     | 适用范围   |
| 9  | ACCIDENT_RISK_ANALYSIS | varchar  | 500  | 0   | Y    | N  |     | 事故风险分析 |
| 10 | EMERGENCY_MEASURES     | varchar  | 500  | 0   | Y    | N  |     | 应急处置措施 |
| 11 | attachment_id          | varchar  | 2000 | 0   | Y    | N  |     | 附件ID   |
| 12 | STATE                  | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 13 | AUDIT_USER_ID          | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 审核人    |
| 14 | AUDIT_TIME             | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 审核时间   |
| 15 | AUDIT_REMARK           | varchar  | 200  | 0   | Y    | N  |     | 审核备注   |
| 16 | ARCHIVE_TIME           | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 归档时间   |
| 17 | CREATE_BY              | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 18 | CREATE_TIME            | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 19 | UPDATE_BY              | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 20 | UPDATE_TIME            | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 21 | DELETE_FLAG            | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 22 | ORG_CODE               | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 23 | TENENT_ID              | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 24 | ACT_METHOD             | varchar  | 1000 | 0   | Y    | N  |     | 演练方式   |
| 25 | ACT_LEVEL              | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 演练级别   |
| 26 | MAKE_TIME_END          | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 结束时间   |

表名:wwyt\_bp\_emergency\_material

[返回目录](#)



说明:物资表  
数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明              |
|----|---------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|-----------------|
| 1  | ID                  | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键          |
| 2  | NAME                | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 物资名称            |
| 3  | CODE                | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 物资编号            |
| 4  | MATERIAL_MODEL      | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 物资型号            |
| 5  | MATERIAL_NUMBER     | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 数量              |
| 6  | STORAGE_LOCATION_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 存放地点ID          |
| 7  | STATE               | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 保存状态            |
| 8  | MATERIAL_TYPE_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 物资类型ID          |
| 9  | PURPOSE             | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 用途              |
| 10 | MANUFACTURE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 生产日期            |
| 11 | EXPIRE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 到期日期            |
| 12 | PAY_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 购入日期            |
| 13 | USE_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 投用日期            |
| 14 | MANUFACTURER        | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 制造厂家            |
| 15 | SUBORDINATE_UNITS   | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 所属单位            |
| 16 | IS_RECYCLABLE       | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 是否可回收(0:是, 1:否) |
| 17 | REMARK              | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 备注              |
| 18 | CREATE_BY           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人             |
| 19 | CREATE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间            |
| 20 | UPDATE_BY           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人             |
| 21 | UPDATE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间            |
| 22 | DELETE_FLAG         | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记            |
| 23 | ORG_CODE            | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码          |
| 24 | TENENT_ID           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户              |

表名:wwyt\_bp\_emergency\_material\_type

[返回目录](#)

说明:物资类型表

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键 |
| 2  | NAME           | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 物资类型名称 |
| 3  | MATERIAL_COUNT | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 物资数    |
| 4  | CREATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 5  | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 6  | UPDATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 7  | UPDATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 8  | DELETE_FLAG    | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 9  | ORG_CODE       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 10 | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_emergency\_training\_drill

[返回目录](#)

说明:培训演练表

数据列:

| 序号 | 名称                | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明      |
|----|-------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|---------|
| 1  | ID                | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键  |
| 2  | NAME              | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 演练名称    |
| 3  | CODE              | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 演练编号    |
| 4  | PLAN_ID           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 预案ID    |
| 5  | DRILL_ADDRESS     | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 演练地点    |
| 6  | DEPART_ID         | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 组织部门ID  |
| 7  | COMMANDER         | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 总指挥     |
| 8  | DRILL_TIME_START  | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 开始时间    |
| 9  | PARTAKE_DETAIL    | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 参与部门和单位 |
| 10 | ACTUAL_DRILL_PART | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 实际演练部分  |

|    |                        |          |      |   |   |   |             |
|----|------------------------|----------|------|---|---|---|-------------|
| 11 | PREPARATION_TRAIN_CASE | varchar  | 500  | 0 | Y | N | 物质准备和人员培训情况 |
| 12 | DRILL_PROCESS_DESC     | varchar  | 500  | 0 | Y | N | 演练过程描述      |
| 13 | ISSUES_DESC            | varchar  | 500  | 0 | Y | N | 存在的问题       |
| 14 | MEND_MEASURE           | varchar  | 500  | 0 | Y | N | 改进措施        |
| 15 | PLAN_UPDATE_CONTENT    | varchar  | 500  | 0 | Y | N | 应急预案修改内容    |
| 16 | ATTACHMENT_ID          | varchar  | 2000 | 0 | Y | N | 图片附件ID      |
| 17 | CREATE_BY              | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 创建人         |
| 18 | CREATE_TIME            | datetime | 19   | 0 | Y | N | 创建时间        |
| 19 | UPDATE_BY              | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 更新人         |
| 20 | UPDATE_TIME            | datetime | 19   | 0 | Y | N | 更新时间        |
| 21 | DELETE_FLAG            | enum     | 1    | 0 | Y | N | 删除标记        |
| 22 | ORG_CODE               | varchar  | 100  | 0 | Y | N | 组织机构代码      |
| 23 | TENENT_ID              | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 租户          |
| 24 | DRILL_TIME_END         | datetime | 19   | 0 | Y | N | 结束时间        |

表名:wwyt\_bp\_enterprise\_info

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                              | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明             |
|----|---------------------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|----------------|
| 1  | ID                              | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID             |
| 2  | NAME                            | varchar | 128 | 0   | Y    | N  |     | 企业名称           |
| 3  | UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE      | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 统一社会信用代码       |
| 4  | PROVINCE                        | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 行政区划           |
| 5  | LOCATION_PROVINCE               | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 所在地(省)         |
| 6  | LOCATION_CITY                   | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 所在地(市)         |
| 7  | LOCATION_DISTRICT               | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 所在地(区县)        |
| 8  | LOCATION_STREET                 | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 所在地(街道乡镇)      |
| 9  | REGISTER_ADDRESS                | varchar | 256 | 0   | Y    | N  |     | 注册地址           |
| 10 | BUSINESS_ADDRESS                | varchar | 256 | 0   | Y    | N  |     | 生产经营地址         |
| 11 | REGISTERED_CAPITAL              | float   | 12  | 0   | Y    | N  |     | 注册资金(万元)       |
| 12 | FLOOR_AREA                      | float   | 12  | 0   | Y    | N  |     | 占地面积(m²)       |
| 13 | POSTCODE                        | char    | 6   | 0   | Y    | N  |     | 邮政编码           |
| 14 | REGISTER_DATE                   | date    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 成立日期           |
| 15 | LEGAL_REPRESENTATIVE            | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 法定代表人          |
| 16 | TELEPHONE                       | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 企业固定电话         |
| 17 | FAX                             | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 单位传真           |
| 18 | EMAIL                           | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 电子邮箱           |
| 19 | WEBSITE                         | varchar | 256 | 0   | Y    | N  |     | 官方网站地址         |
| 20 | ECONOMIC_TYPE_1                 | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 经济类型(大类)       |
| 21 | ECONOMIC_TYPE_2                 | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 经济类型(小类)       |
| 22 | TRADE_TYPE_1                    | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 行业类型(大类)       |
| 23 | TRADE_TYPE_2                    | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 行业类型(中类)       |
| 24 | TRADE_TYPE_3                    | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 行业类型(小类)       |
| 25 | SUPERVISE_TYPE_1                | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 监管类型(大类)       |
| 26 | SUPERVISE_TYPE_2                | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 监管类型(小类)       |
| 27 | MANAGEMENT_STATE                | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 经营状态           |
| 28 | PRODUCTION_PLACE_PROPERTY_RIGHT | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 生产场所产权         |
| 29 | SCALE                           | varchar | 256 | 0   | Y    | N  |     | 规模情况           |
| 30 | PARENT_COMPANY_NAME             | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 母公司名称          |
| 31 | SAFETY_LEVEL                    | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 安全标准化等级        |
| 32 | RISK_LEVEL                      | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 风险等级           |
| 33 | SAFETY_SUPERVISE_LEVEL          | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 安全监管等级         |
| 34 | COMPANY_TYPE                    | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 企业类型           |
| 35 | HAS_MHHCH                       | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     | 是否存在危险化学品重大危险源 |

|    |   |         |     |   |   |   |               |
|----|---|---------|-----|---|---|---|---------------|
| 36 | MHHCH_LEVEL                                     | varchar | 32  | 0 | Y | N | 危险化学品重大危险源等级  |
| 37 | HAS_SECOND_DOOR                                 | enum    | 1   | 0 | Y | N | 是否有二道门        |
| 38 | SECOND_DOOR_BUILD_STATUS                        | varchar | 100 | 0 | Y | N | 二道门建设情况       |
| 39 | HAS_HCH_ACCIDENT_IN_3YEARS                      | enum    | 1   | 0 | Y | N | 近三年是否发生过危化品事故 |
| 40 | HAS_HCH_TUNNEL                                  | enum    | 1   | 0 | Y | N | 是否存在危化品输送管道   |
| 41 | SAFETY_SUPERVISE_INSTITUTION                    | varchar | 256 | 0 | Y | N | 属地安监机构        |
| 42 | LONGITUDE_LATITUDE                              | varchar | 512 | 0 | Y | N | 经纬度           |
| 43 | BUSINESS_SCOPE                                  | varchar | 512 | 0 | Y | N | 经营范围          |
| 44 | REMARK  | varchar | 512 | 0 | Y | N | 备注            |
| 45 | PRINCIPAL                                       | varchar | 64  | 0 | Y | N | 企业主要负责人       |
| 46 | LAYOUT_PICTURE_ID                               | bigint  | 19  | 0 | Y | N | 企业平面图         |
| 47 | SURROUNDING_TYPE                                | varchar | 64  | 0 | Y | N | 周边环境类型        |
| 48 | SURROUNDING_NAME                                | varchar | 128 | 0 | Y | N | 周边环境名称        |
| 49 | SURROUNDING_DIRECTION                           | varchar | 128 | 0 | Y | N | 周边环境方位        |
| 50 | SURROUNDING_MIN_DISTANCE                        | int     | 10  | 0 | Y | N | 与本企业最小距离      |
| 51 | SURROUNDING_ARCHITECTURE                        | varchar | 128 | 0 | Y | N | 建筑结构          |
| 52 | SURROUNDING_ADJACENT_BUILDING_HEIGHT            | int     | 10  | 0 | Y | N | 相邻建筑高度(米)     |
| 53 | SURROUNDING_PEOPLE_COUNT                        | int     | 10  | 0 | Y | N | 人员数量          |
| 54 | SURROUNDING_CONTACT_NAME                        | varchar | 64  | 0 | Y | N | 联系人           |
| 55 | SURROUNDING_CONTACT_PHONE                       | varchar | 32  | 0 | Y | N | 联系人固定电话       |
| 56 | SURROUNDING_CONTACT_MOBILE                      | varchar | 64  | 0 | Y | N | 联系人移动电话       |
| 57 | SURROUNDING_CONTACT_EMAIL                       | varchar | 64  | 0 | Y | N | 联系人电子邮箱       |
| 58 | SURROUNDING_LONGITUDE_LATITUDE                  | varchar | 512 | 0 | Y | N | 经纬度           |
| 59 | SURROUNDING_REMARK                              | varchar | 512 | 0 | Y | N | 周边环境备注        |
| 60 | ST_STAFF_COUNT                                  | int     | 10  | 0 | Y | N | 从业人员数量        |
| 61 | ST_SPECIAL_WORK_STAFF_COUNT                     | int     | 10  | 0 | Y | N | 特种作业人员数量      |
| 62 | ST_FULL_TIME_SAFETY_PRODUCTION_MANAGER_COUNT    | int     | 10  | 0 | Y | N | 专职安全生产管理人员数量  |
| 63 | ST_PARTIME_TIME_SAFETY_PRODUCTION_MANAGER_COUNT | int     | 10  | 0 | Y | N | 兼职安全生产管理人员数量  |
| 64 | ST_FULL_TIME_EMERGENCY_MANAGER_COUNT            | int     | 10  | 0 | Y | N | 专职应急管理数量      |
| 65 | ST_REGISTERED_SAFETY_ENGINEER_COUNT             | int     | 10  | 0 | Y | N | 注册安全工程师人员数量   |
| 66 | SAFETY_MANAGE_INSTITUTION_NAME                  | varchar | 64  | 0 | Y | N | 安全管理机构名称      |
| 67 | SAFETY_MANAGE_INSTITUTION_DUTY                  | varchar | 512 | 0 | Y | N | 安全管理机构职责      |
| 68 | SAFETY_MANAGE_INSTITUTION_STAFF_COUNT           | int     | 10  | 0 | Y | N | 安全管理机构成员数量    |
| 69 | PICTURE_ID                                      | bigint  | 19  | 0 | Y | N | 相关照片          |
| 70 | HAS_FULL_TIME_SAFETY_STAFF                      | enum    | 1   | 0 | Y | N | 是否有专职安全人员     |
| 71 | TENENT_ID                                       | bigint  | 19  | 0 | Y | N | 租户ID          |
| 72 | ORG_CODE  | varchar | 64  | 0 | Y | N | 组织机构代码        |

表名:wwyt\_bp\_exam\_assess

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID              | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键 |
| 2  | EXAM_ID         | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 考核标准ID |
| 3  | NUM             | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 考核编号   |
| 4  | EXAM_PERSON_ID  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 考核人员ID |
| 5  | EXAM_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 考核时间   |
| 6  | EXAMINER_ID     | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 考官ID   |
| 7  | ITEM_EXAM       | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 考核项目集合 |
| 8  | ITEM_EXAM_SCORE | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 考核结果   |

|    |             |          |     |   |   |   |  |          |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--|----------|
| 9  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 创建人      |
| 10 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 创建时间     |
| 11 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 更新人      |
| 12 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 更新时间     |
| 13 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N |  | 删除标记     |
| 14 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码   |
| 15 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 租户       |
| 16 | STATE       | int      | 10  | 0 | Y | N |  | 考核状态 0 1 |

表名:wwyt\_bp\_exam\_standard

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键 |
| 2  | EXAM_NAME        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 考核标准名称 |
| 3  | NUM              | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 考核标准编号 |
| 4  | MAKER_ID         | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 制定人ID  |
| 5  | MAKE_TIME        | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 制定时间   |
| 6  | ITEM_EXAM        | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 考核项目集合 |
| 7  | STATUS           | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 8  | ITEM_TOTAL_SCORE | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 考核条例总分 |
| 9  | AUDIT_USER_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 审核人ID  |
| 10 | AUDIT_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 审核时间   |
| 11 | AUDIT_REMARK     | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 审核意见   |
| 12 | CREATE_BY        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 13 | CREATE_TIME      | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 14 | UPDATE_BY        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 15 | UPDATE_TIME      | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 16 | DELETE_FLAG      | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 17 | ORG_CODE         | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 18 | TENENT_ID        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_industrial\_pipeline

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                        | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明          |
|----|---------------------------|---------|----|-----|------|----|-----|-------------|
| 1  | ID                        | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID          |
| 2  | UNI_CODE                  | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 编码          |
| 3  | CODE                      | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 编码          |
| 4  | NAME                      | varchar | 50 | 0   | Y    | N  |     | 管道名称        |
| 5  | TRANSPORT_MEDIUM          | varchar | 50 | 0   | Y    | N  |     | 输送介质        |
| 6  | MEDIUM_STATE              | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 介质状态        |
| 7  | TRANSPORT_ABILITY         | varchar | 50 | 0   | Y    | N  |     | 输送能力        |
| 8  | LENGTH                    | float   | 12 | 0   | Y    | N  |     | 总长度(m)      |
| 9  | CURRENT_STATE             | int     | 10 | 0   | Y    | N  |     | 目前状态        |
| 10 | MATERIAL                  | varchar | 50 | 0   | Y    | N  |     | 管道材质        |
| 11 | SETUP_METHOD              | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 架设方式        |
| 12 | IS_PRESSURE_PIPELINE      | enum    | 1  | 0   | Y    | N  |     | 是否为压力管道     |
| 13 | PRESSURE_LEVEL            | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 压力等级        |
| 14 | IS_HCH_PIPELINE           | enum    | 1  | 0   | Y    | N  |     | 是否危化品管道     |
| 15 | HCH_ID                    | bigint  | 19 | 0   | Y    | N  |     | 危化品ID       |
| 16 | HCH_NAME                  | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 危化品名称       |
| 17 | CAS                       | varchar | 10 | 0   | Y    | N  |     | CAS 号       |
| 18 | COMMISSIONING_DATE        | date    | 10 | 0   | Y    | N  |     | 投产日期        |
| 19 | OP_PRESSURE_HIGH_VALUE    | float   | 12 | 0   | Y    | N  |     | 操作压力上限(kPa) |
| 20 | OP_PRESSURE_LOW_VALUE     | float   | 12 | 0   | Y    | N  |     | 操作压力下限(kPa) |
| 21 | OP_TEMPERATURE_HIGH_VALUE | float   | 12 | 0   | Y    | N  |     | 操作温度上限      |

|    |                             |          |     |   |   |   |               |
|----|-----------------------------|----------|-----|---|---|---|---------------|
| 22 | OP_TEMPERATURE_LOW_VALUE    | float    | 12  | 0 | Y | N | 操作温度下限        |
| 23 | ACTUAL_OP_TEMPERATURE       | float    | 12  | 0 | Y | N | 实际操作温度        |
| 24 | ACTUAL_OP_PRESSURE          | float    | 12  | 0 | Y | N | 实际操作压力(kPa)   |
| 25 | WORK_PRESSURE_LOW_VALUE     | float    | 12  | 0 | Y | N | 工作压力区间下限(kPa) |
| 26 | WORK_PRESSURE_HIGH_VALUE    | float    | 12  | 0 | Y | N | 工作压力区间上限(kPa) |
| 27 | WORK_TEMPERATURE_LOW_VALUE  | float    | 12  | 0 | Y | N | 工作温度区间下限      |
| 28 | WORK_TEMPERATURE_HIGH_VALUE | float    | 12  | 0 | Y | N | 工作温度区间上限      |
| 29 | DESIGN_PRESSURE             | float    | 12  | 0 | Y | N | 设计压力(kPa)     |
| 30 | CREATE_BY                   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人           |
| 31 | CREATE_TIME                 | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间          |
| 32 | UPDATE_BY                   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人           |
| 33 | UPDATE_TIME                 | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间          |
| 34 | DELETE_FLAG                 | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记          |
| 35 | ORG_CODE                    | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码        |
| 36 | TENENT_ID                   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户            |

表名:wwyt\_bp\_job

说明:岗位表信息

[返回目录](#)

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明         |
|----|--------------------|----------|------|-----|------|----|-----|------------|
| 1  | ID                 | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID         |
| 2  | UNIQUE_ID          | varchar  | 30   | 0   | Y    | N  |     | uuid       |
| 3  | NAME               | varchar  | 64   | 0   | N    | N  |     | 岗位名称       |
| 4  | TENENT_ID          | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户         |
| 5  | DESCRIPTION        | varchar  | 1000 | 0   | Y    | N  |     | 岗位描述       |
| 6  | STAFF_COUNT        | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 人数         |
| 7  | CREATE_BY          | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建人        |
| 8  | CREATE_TIME        | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建时间       |
| 9  | UPDATE_BY          | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新人        |
| 10 | UPDATE_TIME        | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新时间       |
| 11 | DELETE_FLAG        | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     | 删除标记       |
| 12 | ORG_CODE           | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码     |
| 13 | person_template_id | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     |            |
| 14 | icon_id            | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     |            |
| 15 | UNIQUE_ID_STR      | varchar  | 255  | 0   | Y    | N  |     | 岗位唯一性ID字符串 |

表名:wwyt\_bp\_main\_material

说明:

[返回目录](#)

数据列:

| 序号 | 名称                       | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                    |
|----|--------------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|-----------------------|
| 1  | ID                       | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID                    |
| 2  | TYPE                     | enum    | 4   | 0   | Y    | N  |     | 类型                    |
| 3  | CODE                     | char    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 编号                    |
| 4  | CHEM_NAME                | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 品名                    |
| 5  | CHEM_CAS                 | varchar | 10  | 0   | Y    | N  |     | CAS号                  |
| 6  | CHEM_CATEGORY            | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 危化品目录序号               |
| 7  | CHEM_ID                  | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 危化品ID                 |
| 8  | CHEM_DANGER_TYPE         | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 危险性类别                 |
| 9  | SUSTANCE_FORM_ID         | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 物质形态                  |
| 10 | YEARLY_COST              | float   | 12  | 0   | Y    | N  |     | 年消耗量                  |
| 11 | YEARLY_COST_UNIT         | varchar | 10  | 0   | Y    | N  |     | 年消耗量计量单位              |
| 12 | MAX_STORAGE              | float   | 12  | 0   | Y    | N  |     | 最大储存量                 |
| 13 | MAX_STORAGE_UNIT         | varchar | 10  | 0   | Y    | N  |     | 最大储存量计量单位             |
| 14 | STORE_PLACE_ID           | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 储存场所ID(从collection中选) |
| 15 | IS_DANGEROUS_STORE_PLACE | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     | 是否属于高危存储设施            |
| 16 | MAJOR_HAZARD_ID          | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 重大危险源ID               |

|    |                             |          |     |   |   |   |                 |
|----|-----------------------------|----------|-----|---|---|---|-----------------|
| 17 | MAJOR_HAZARD_RISK_LEVEL     | int      | 10  | 0 | Y | N | 危险化学品重大危险源等级    |
| 18 | MANUFACTURE_TECH_ID         | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 工艺流程ID          |
| 19 | IS_MAIN_REGULATORY_HCH_TECH | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否属于重点监管危险化学品工艺 |
| 20 | MAIN_REGULATORY_TECH        | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 重点监管危险化工工艺      |
| 21 | IS_DANGEROUS_CHEM           | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否高危化学品         |
| 22 | IS_TOXIC_CHEM               | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否剧毒化学品         |
| 23 | IS_MAIN_REGULATORY_HCH      | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否重点监管危险化学品     |
| 24 | SAFETY_METHOD               | varchar  | 500 | 0 | Y | N | 安全措施            |
| 25 | EMERGENCY_METHOD            | varchar  | 500 | 0 | Y | N | 应急处置措施          |
| 26 | IS_EASY_MAKE_DRUG           | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否易制毒           |
| 27 | IS_EASY_EXPLODE             | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否易制爆           |
| 28 | CREATE_BY                   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人             |
| 29 | CREATE_TIME                 | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间            |
| 30 | UPDATE_BY                   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人             |
| 31 | UPDATE_TIME                 | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间            |
| 32 | DELETE_FLAG                 | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记            |
| 33 | ORG_CODE                    | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码          |
| 34 | TENENT_ID                   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户              |

表名:wwyt\_bp\_main\_product

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|--------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                 | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | CODE               | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 编号     |
| 3  | NAME               | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 名称     |
| 4  | OUTPUT             | float    | 12  | 0   | Y    | N  |     | 年产量    |
| 5  | OUTPUT_UNIT        | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 产量单位   |
| 6  | MANUFACTURING_TECH | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 主要生产工艺 |
| 7  | REMARK             | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 备注     |
| 8  | ATTACHMENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 附件ID   |
| 9  | CREATE_BY          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 10 | CREATE_TIME        | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 11 | UPDATE_BY          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 12 | UPDATE_TIME        | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 13 | DELETE_FLAG        | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 14 | ORG_CODE           | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 15 | TENENT_ID          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_manufacturing\_tech

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                            | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明           |
|----|-------------------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------------|
| 1  | ID                            | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID           |
| 2  | NAME                          | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 生产名称         |
| 3  | REACTION_TYPE                 | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 反应类型         |
| 4  | FINAL_PRODUCT                 | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 最终产品         |
| 5  | FINAL_PRODUCT_FORM            | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 最终产品物质形态     |
| 6  | INTERMEDIATE_PRODUCT          | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 中间产品         |
| 7  | INTERMEDIATE_PRODUCT_FORM     | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 中间产品物质形态     |
| 8  | DESCRIPTION                   | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 工艺系统简介       |
| 9  | TECH_DANGER_FEATURE           | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 工艺危险特点       |
| 10 | SAFE_CONTROL_BASE_REQUIREMENT | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 安全控制的基本要求    |
| 11 | IS_KEY_MONITORING_DANGER_TECH | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     | 是否重点监管危险化工工艺 |
| 12 | SAFETY_VALVE_USAGE_STAT       | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 安全阀/爆破片使用情况  |
| 13 | TECH_PROGRESS_PICTURE         | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 工艺流程图        |

|    |             |          |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--|--------|
| 14 | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 创建人    |
| 15 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 创建时间   |
| 16 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 更新人    |
| 17 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 更新时间   |
| 18 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N |  | 删除标记   |
| 19 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |
| 20 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_monitoring\_point\_rel

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值                 | 说明     |
|----|---------------------|---------|-----|-----|------|----|---------------------|--------|
| 1  | ID                  | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |                     |        |
| 2  | REF_TYPE            | enum    | 19  | 0   | N    | N  | production_facility |        |
| 3  | REF_ID              | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |                     |        |
| 4  | MONITORING_POINT_ID | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |                     |        |
| 5  | TENENT_ID           | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |                     | 租户ID   |
| 6  | ORG_CODE            | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |                     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_bp\_permits

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型    | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|---------|------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint  | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | CERTIFICATE_NAME | varchar | 255  | 0   | Y    | N  |     | 证书名称   |
| 3  | IS_THERE         | enum    | 1    | 0   | Y    | N  |     | 是否有    |
| 4  | INITIATING_DATE  | varchar | 100  | 0   | Y    | N  |     | 起始时间   |
| 5  | TERMINATES_DATE  | varchar | 100  | 0   | Y    | N  |     | 终止时间   |
| 6  | PERMITS          | varchar | 2000 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | TENENT_ID        | bigint  | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 8  | ORG_CODE         | varchar | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_bp\_production\_facility

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明        |
|----|---------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|-----------|
| 1  | ID                  | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID        |
| 2  | TENENT_ID           | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户        |
| 3  | ORG_CODE            | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码    |
| 4  | CODE                | varchar  | 30    | 0   | Y    | N  |     | 装置编号      |
| 5  | NAME                | varchar  | 30    | 0   | N    | N  |     | 装置名称      |
| 6  | EQUIPMENT_MODEL     | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 设备型号      |
| 7  | TYPE                | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 装置类型      |
| 8  | KEY_EQUIPMENT       | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 是否关键装置    |
| 9  | DEPART_ID           | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 所属部门      |
| 10 | FUNCTIONS           | varchar  | 200   | 0   | Y    | N  |     | 装置功能      |
| 11 | STATE               | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 装置状态      |
| 12 | PRODUCTION_ABILITY  | varchar  | 300   | 0   | Y    | N  |     | 装置生产能力    |
| 13 | TECHNICAL_CONDITION | varchar  | 300   | 0   | Y    | N  |     | 装置技术条件    |
| 14 | MAJOR_HAZARD_ID     | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 所属重大危险源单元 |
| 15 | LOCATION            | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 位置        |
| 16 | CREATE_BY           | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建人       |
| 17 | CREATE_TIME         | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建时间      |
| 18 | UPDATE_BY           | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新人       |
| 19 | UPDATE_TIME         | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新时间      |
| 20 | DELETE_FLAG         | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 删除标记      |
| 21 | CRAFT_ID            | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 所属危险化工工艺  |
| 22 | major_hazard_unit   | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 所属重大危险源单元 |

|    |                          |         |    |   |   |   |  |             |
|----|--------------------------|---------|----|---|---|---|--|-------------|
| 23 | major_hazard_unit_code   | varchar | 10 | 0 | Y | N |  | 所属重大危险源单元编号 |
| 24 | automatic_control_method | varchar | 20 | 0 | Y | N |  | 自动控制方法      |

表名:wwyt\_bp\_production\_facility\_type

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | NAME        | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | NUMBER      | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | DELETE_FLAG | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 5  | TENENT_ID   | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 6  | ORG_CODE    | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_bp\_regulation\_document

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度         | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|----------|------------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint   | 19         | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME             | varchar  | 100        | 0   | Y    | N  |     | 文档名称   |
| 3  | DOCUMENT_TYPE_ID | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 文档类型ID |
| 4  | MAKE_USER_ID     | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 制定人    |
| 5  | STATE            | int      | 10         | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 6  | CONTENT          | longtext | 2147483647 | 0   | Y    | N  |     | 内容     |
| 7  | ATTACHMENT_ID    | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 附件ID   |
| 8  | MAKE_TIME        | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 编制时间   |
| 9  | REMARK           | varchar  | 200        | 0   | Y    | N  |     | 备注     |
| 10 | AUDIT_USER_ID    | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 审核人    |
| 11 | AUDIT_TIME       | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 审核时间   |
| 12 | AUDIT_REMARK     | varchar  | 200        | 0   | Y    | N  |     | 审核备注   |
| 13 | CREATE_BY        | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 14 | CREATE_TIME      | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 15 | UPDATE_BY        | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 16 | UPDATE_TIME      | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 17 | DELETE_FLAG      | enum     | 1          | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 18 | ORG_CODE         | varchar  | 100        | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 19 | TENENT_ID        | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_regulation\_document\_archive

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度         | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|----------|------------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint   | 19         | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | DOCUMENT_ID      | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 原文档ID  |
| 3  | NAME             | varchar  | 100        | 0   | Y    | N  |     | 文档名称   |
| 4  | DOCUMENT_TYPE_ID | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 文档类型ID |
| 5  | MAKE_USER_ID     | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 制定人    |
| 6  | STATE            | int      | 10         | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 7  | CONTENT          | longtext | 2147483647 | 0   | Y    | N  |     | 内容     |
| 8  | ATTACHMENT_ID    | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 附件ID   |
| 9  | MAKE_TIME        | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 编制时间   |
| 10 | REMARK           | varchar  | 200        | 0   | Y    | N  |     | 备注     |
| 11 | AUDIT_USER_ID    | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 审核人    |
| 12 | AUDIT_TIME       | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 审核时间   |
| 13 | AUDIT_REMARK     | varchar  | 200        | 0   | Y    | N  |     | 审核备注   |
| 14 | ARCHIVE_TIME     | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 归档时间   |
| 15 | CREATE_BY        | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |



|    |             |          |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--|--------|
| 16 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 创建时间   |
| 17 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 更新人    |
| 18 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 更新时间   |
| 19 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N |  | 删除标记   |
| 20 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |
| 21 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_regulation\_document\_type

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME           | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 类型名称   |
| 3  | DOCUMENT_COUNT | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 文档数    |
| 4  | CREATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 5  | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 6  | UPDATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 7  | UPDATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 8  | DELETE_FLAG    | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 9  | ORG_CODE       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 10 | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_risk\_point\_evaluation\_scl

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|--------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                 | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | ANALYSE_RECORD     | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 分析记录编号 |
| 3  | RISK_POINT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 风险点ID  |
| 4  | RISK_POINT_NAME    | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 风险点名称  |
| 5  | FACILITY_ID        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 设备设施ID |
| 6  | RISK_POINT_TYPE    | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 风险点类型  |
| 7  | RISK_DISTRICT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 关联区域id |
| 8  | RISK_DISTRICT_NAME | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 关联区域名称 |
| 9  | ANALYZE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 分析时间   |
| 10 | ANALYZE_USER_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 分析人    |
| 11 | ANALYZE_USER_NAME  | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 分析人姓名  |
| 12 | RISK_LEVEL         | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 风险等级   |
| 13 | IN_CONTROL_NO      | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 受控号    |
| 14 | JOB_ID             | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 岗位ID   |
| 15 | CREATE_BY          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 16 | CREATE_TIME        | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 17 | UPDATE_BY          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 18 | UPDATE_TIME        | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 19 | DELETE_FLAG        | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 20 | ORG_CODE           | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 21 | TENENT_ID          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_risk\_point\_evaluation\_scl\_item

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                   | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明         |
|----|----------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|------------|
| 1  | ID                   | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID         |
| 2  | BP_SCL_EVALUATION_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 评估ID       |
| 3  | CHECK_ITEM           | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 检查项目       |
| 4  | STANDARD             | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 标准         |
| 5  | CONSEQUENCE          | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 不符合标准情况及后果 |
| 6  | LIKEHOOD             | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 可能性L       |

|    |                          |          |      |   |   |   |        |
|----|--------------------------|----------|------|---|---|---|--------|
| 7  | SEVERITY                 | int      | 10   | 0 | Y | N | 严重性S   |
| 8  | RISK_VALUE               | int      | 10   | 0 | Y | N | 风险值R   |
| 9  | RISK_LEVEL               | int      | 10   | 0 | Y | N | 评价级别   |
| 10 | CONTROL_METHOD_TECH      | varchar  | 2000 | 0 | Y | N | 工程技术措施 |
| 11 | CONTROL_METHOD_MANAGE    | varchar  | 2000 | 0 | Y | N | 管理措施   |
| 12 | CONTROL_METHOD_TRAIN     | varchar  | 2000 | 0 | Y | N | 教育培训措施 |
| 13 | CONTROL_METHOD_PROTECT   | varchar  | 2000 | 0 | Y | N | 个体防护措施 |
| 14 | CONTROL_METHOD_EMERGENCY | varchar  | 2000 | 0 | Y | N | 应急处置措施 |
| 15 | CREATE_BY                | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 创建人    |
| 16 | CREATE_TIME              | datetime | 19   | 0 | Y | N | 创建时间   |
| 17 | UPDATE_BY                | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 更新人    |
| 18 | UPDATE_TIME              | datetime | 19   | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 19 | DELETE_FLAG              | enum     | 1    | 0 | Y | N | 删除标记   |
| 20 | ORG_CODE                 | varchar  | 100  | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 21 | TENENT_ID                | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_risk\_promise\_broadcast

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TENENT_ID   | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 3  | ORG_CODE    | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 4  | date        | varchar  | 15    | 0   | Y    | N  |     | 日期     |
| 5  | CEO         | varchar  | 15    | 0   | N    | N  |     | 主要负责人  |
| 6  | ORG_ID      | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 所属机构   |
| 7  | STATE       | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 8  | code        | varchar  | 10    | 0   | Y    | N  |     | 编号     |
| 9  | CONTENT     | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 公告内容   |
| 10 | CREATE_BY   | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 11 | UPDATE_BY   | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 12 | UPDATE_TIME | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 13 | DELETE_FLAG | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |

表名:wwyt\_bp\_storage\_tank

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                     | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明         |
|----|------------------------|---------|----|-----|------|----|-----|------------|
| 1  | ID                     | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID         |
| 2  | STORAGE_TANK_AREA_ID   | bigint  | 19 | 0   | Y    | N  |     | 储罐区ID      |
| 3  | UNI_CODE               | varchar | 20 | 0   | Y    | N  |     | 统一编码       |
| 4  | NAME                   | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 储罐名称       |
| 5  | BELONG_GROUP_CODE      | varchar | 20 | 0   | Y    | N  |     | 所属罐组编号     |
| 6  | CODE                   | varchar | 20 | 0   | Y    | N  |     | 编码         |
| 7  | VOLUME                 | float   | 12 | 0   | Y    | N  |     | 储罐容积(m3)   |
| 8  | TYPE                   | varchar | 20 | 0   | Y    | N  |     | 储罐形式       |
| 9  | ARCH                   | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 储罐结构       |
| 10 | MATERIAL               | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 储罐材质       |
| 11 | LOCATION_CATEGORY      | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 储罐位置分类     |
| 12 | IS_PRESSURE_CONTAINER  | enum    | 1  | 0   | Y    | N  |     | 是否为压力容器    |
| 13 | PRESSURE_LEVEL         | varchar | 30 | 0   | Y    | N  |     | 压力等级       |
| 14 | IS_DANGEROUS_TANK      | enum    | 1  | 0   | Y    | N  |     | 是否高危储罐     |
| 15 | IS_SET_AUTOMATIC_SPRAY | enum    | 1  | 0   | Y    | N  |     | 是否设置自动喷淋   |
| 16 | IS_FORM_DANGEROUS_TANK | enum    | 1  | 0   | Y    | N  |     | 是否构成高危储罐   |
| 17 | HAS_COFFERDAM          | enum    | 1  | 0   | Y    | N  |     | 有无围堰       |
| 18 | COFFERDAM_AREA         | float   | 12 | 0   | Y    | N  |     | 围堰所围面积(m²) |

|    |                               |          |     |   |   |   |                |
|----|-------------------------------|----------|-----|---|---|---|----------------|
| 19 | IN_OUT_METHOD                 | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 进出料方式          |
| 20 | SAFE_DEVICE                   | varchar  | 50  | 0 | Y | N | 安全设备           |
| 21 | IS_PROVIDE_TORCH              | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否配套火炬         |
| 22 | IS_PROVIDE_HEAT_PRESERVATION  | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否设置保温/保冷      |
| 23 | IS_PROVIDE_FIRE_WATER_MONITOR | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否设置消防水炮/泡沫炮   |
| 24 | COMMISSIONING_DATE            | date     | 10  | 0 | Y | N | 投产日期           |
| 25 | DESIGN_STORAGE_VOLUME         | float    | 12  | 0 | Y | N | 设计储量(m3)       |
| 26 | DESIGN_PRESSURE               | float    | 12  | 0 | Y | N | 设计压力(Pa)       |
| 27 | OP_PRESSURE_HIGH_VALUE        | float    | 12  | 0 | Y | N | 操作压力上限(Pa)     |
| 28 | OP_PRESSURE_LOW_VALUE         | float    | 12  | 0 | Y | N | 操作压力下限(Pa)     |
| 29 | OP_TEMPERATURE_HIGH_VALUE     | float    | 12  | 0 | Y | N | 操作温度上限(°C)     |
| 30 | OP_TEMPERATURE_LOW_VALUE      | float    | 12  | 0 | Y | N | 操作温度下限(°C)     |
| 31 | WORK_TEMPERATURE_HIGH_VALUE   | float    | 12  | 0 | Y | N | 工作温度上限(°C)     |
| 32 | WORK_TEMPERATURE_LOW_VALUE    | float    | 12  | 0 | Y | N | 工作温度下限(°C)     |
| 33 | WORK_PRESSURE_HIGH_VALUE      | float    | 12  | 0 | Y | N | 工作压力上限(Pa)     |
| 34 | WORK_PRESSURE_LOW_VALUE       | float    | 12  | 0 | Y | N | 工作压力下限(Pa)     |
| 35 | DESIGN_LIQUID_LEVEL           | float    | 12  | 0 | Y | N | 设计液位高度(m)      |
| 36 | LIQUIDOMETER_TYPE             | varchar  | 50  | 0 | Y | N | 液位计类型          |
| 37 | LIQUID_LEVEL_ALARM_HIGH1      | float    | 12  | 0 | Y | N | 高液位报警(m)       |
| 38 | LIQUID_LEVEL_ALARM_HIGH2      | float    | 12  | 0 | Y | N | 高高液位报警(m)      |
| 39 | LIQUID_LEVEL_ALARM_LOW1       | float    | 12  | 0 | Y | N | 低液位报警(m)       |
| 40 | LIQUID_LEVEL_ALARM_LOW2       | float    | 12  | 0 | Y | N | 底底液位报警(m)      |
| 41 | LOCATION                      | varchar  | 200 | 0 | Y | N | 所在位置           |
| 42 | DANGEROUS_CONTROL_SYSTEM      | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 高危储罐自控系统       |
| 43 | IS_FORM_MAJOR_HAZARD          | enum     | 1   | 0 | Y | N | 是否构成重大危险源      |
| 44 | MAJOR_HAZARD_ID               | char     | 10  | 0 | Y | N | 所属危险化学品重大危险源单元 |
| 45 | CREATE_BY                     | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人            |
| 46 | CREATE_TIME                   | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间           |
| 47 | UPDATE_BY                     | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人            |
| 48 | UPDATE_TIME                   | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间           |
| 49 | DELETE_FLAG                   | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记           |
| 50 | ORG_CODE                      | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码         |
| 51 | TENENT_ID                     | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户             |

表名:wwyt\_bp\_storage\_tank\_area

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型    | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明             |
|----|------------------|---------|-------|-----|------|----|-----|----------------|
| 1  | ID               | bigint  | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID             |
| 2  | CODE             | varchar | 20    | 0   | Y    | N  |     | 编码             |
| 3  | NAME             | varchar | 30    | 0   | Y    | N  |     | 储罐区名称          |
| 4  | LOCATION         | text    | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 所在位置           |
| 5  | IN_FUNCTION_AREA | varchar | 100   | 0   | Y    | N  |     | 所处环境功能区        |
| 6  | SAFE_DISTANCE    | float   | 12    | 0   | Y    | N  |     | 周边安全防护间距(m)    |
| 7  | AREA             | float   | 12    | 0   | Y    | N  |     | 储罐区面积(m²)      |
| 8  | HAS_COFFERDAM    | enum    | 1     | 0   | Y    | N  |     | 有无围堰           |
| 9  | COFFERDAM_AREA   | float   | 12    | 0   | Y    | N  |     | 围堰所围面积(m²)     |
| 10 | TANK_COUNT       | int     | 10    | 0   | Y    | N  |     | 储罐个数           |
| 11 | STORE_MATERIAL   | varchar | 200   | 0   | Y    | N  |     | 储存物质           |
| 12 | VOLUME           | float   | 12    | 0   | Y    | N  |     | 储罐区总容积(m3)     |
| 13 | NOMAL_STORAGE    | float   | 12    | 0   | Y    | N  |     | 常规储存量(m3)      |
| 14 | MIN_DISTANCE     | float   | 12    | 0   | Y    | N  |     | 两罐间最小间距(m)     |
| 15 | HAS_FIRE_CHANNEL | enum    | 1     | 0   | Y    | N  |     | 有无消防通道         |
| 16 | LOAD_METHOD      | varchar | 20    | 0   | Y    | N  |     | 装卸方式           |
| 17 | LOAD_CHEM_TYPES  | varchar | 200   | 0   | Y    | N  |     | 装卸危险化学品种类      |
| 18 | IS_MAJOR_HAZARD  | enum    | 1     | 0   | Y    | N  |     | 是否构成重大危险源      |
| 19 | MAJOR_HAZARD_ID  | char    | 10    | 0   | Y    | N  |     | 所属危险化学品重大危险源单元 |

|    |             |          |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--|--------|
| 20 | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 创建人    |
| 21 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 创建时间   |
| 22 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 更新人    |
| 23 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 更新时间   |
| 24 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N |  | 删除标记   |
| 25 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |
| 26 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_store\_area

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                              | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明          |
|----|---------------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|-------------|
| 1  | ID                              | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID          |
| 2  | TENENT_ID                       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户          |
| 3  | ORG_CODE                        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码      |
| 4  | CODE                            | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 装置编号        |
| 5  | NAME                            | varchar  | 30  | 0   | N    | N  |     | 装置名称        |
| 6  | SURR_SAFETY_DISTANCE            | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     |             |
| 7  | SURR_EQUIPMENT_DISTANCE         | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     |             |
| 8  | CREATE_TIME                     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间        |
| 9  | LOCATION                        | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 装置位置        |
| 10 | ENV_FUNCTION_AREA               | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 设备型号        |
| 11 | STOREA_AREA_SIZE                | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 装置功能        |
| 12 | NEARBY_STORE_HOUSE_MIN_DISTANCE | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 装置状态        |
| 13 | MAJOR_HAZARD_UNIT               | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 所属重大危险源单元   |
| 14 | MAJOR_HAZARD_UNIT_CODE          | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 所属重大危险源单元编号 |
| 15 | CREATE_BY                       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人         |
| 16 | UPDATE_BY                       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人         |
| 17 | UPDATE_TIME                     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间        |
| 18 | DELETE_FLAG                     | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记        |
| 19 | MAJOR_HAZARD_ID                 | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 重大危险源ID     |

表名:wwyt\_bp\_store\_house

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                                | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                                | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TENENT_ID                         | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 3  | ORG_CODE                          | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 4  | CODE                              | varchar | 30  | 0   | Y    | N  |     | 装置编号   |
| 5  | NAME                              | varchar | 30  | 0   | N    | N  |     | 装置名称   |
| 6  | STORE_AREA_NAME                   | varchar | 30  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | STORE_AREA_CODE                   | varchar | 30  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | HOUSE_NO                          | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | LOCATION                          | varchar | 128 | 0   | Y    | N  |     | 装置位置   |
| 10 | STORE_HOUSE_SIZE                  | double  | 22  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 11 | FIRE_WALL_FLAG                    | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 12 | STORE_HOUSE_FORM                  | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 13 | DESIGN_STOCK                      | double  | 22  | 0   | Y    | N  |     | 设备型号   |
| 14 | START_USE_TIME                    | date    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 装置功能   |
| 15 | AUTO_SPRAY_FLAG                   | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 16 | HAZARD_CHEM_STORE_FLAG            | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 17 | HYPERTOXIC_HAZARD_CHEM_STORE_FLAG | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 18 | LOW_TEMPERATURE_STORE_FLAG        | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 19 | FIRE_DANGER_TYPE                  | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 20 | MAJOR_MONITORING_CHEM_FLAG        | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |

|    |                        |          |     |   |   |   |             |
|----|------------------------|----------|-----|---|---|---|-------------|
| 21 | MAJOR_HAZARD_UNIT      | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 所属重大危险源单元   |
| 22 | MAJOR_HAZARD_UNIT_CODE | varchar  | 20  | 0 | Y | N | 所属重大危险源单元编号 |
| 23 | CREATE_TIME            | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间        |
| 24 | CREATE_BY              | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人         |
| 25 | UPDATE_BY              | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人         |
| 26 | UPDATE_TIME            | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间        |
| 27 | DELETE_FLAG            | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记        |
| 28 | MAJOR_HAZARD_ID        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 重大危险源ID     |

表名:wwyt\_bp\_system\_video

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型    | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明               |
|----|------------------|---------|-------|-----|------|----|-----|------------------|
| 1  | ID               | bigint  | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID               |
| 2  | NAME             | varchar | 20    | 0   | Y    | N  |     | 视频设备名称           |
| 3  | BRAND            | varchar | 20    | 0   | Y    | N  |     | 品牌               |
| 4  | EVALUATION       | varchar | 200   | 0   | Y    | N  |     | 所在风险区域           |
| 5  | REAL_TIME_SITE   | varchar | 1000  | 0   | Y    | N  |     | 实时视频流地址预览        |
| 6  | HISTORY_SITE     | varchar | 1000  | 0   | Y    | N  |     | 历史视频流地址预览        |
| 7  | DATE_FORMAT      | varchar | 100   | 0   | Y    | N  |     | 地址日期格式           |
| 8  | TIME_FORMAT      | varchar | 100   | 0   | Y    | N  |     | 地址时间格式           |
| 9  | REGION           | varchar | 500   | 0   | Y    | N  |     | 画区域              |
| 10 | DELETE_FLAG      | enum    | 1     | 0   | Y    | N  |     | 删除标记             |
| 11 | TENENT_ID        | bigint  | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户ID             |
| 12 | ORG_CODE         | varchar | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码           |
| 13 | ACCOUNT          | varchar | 50    | 0   | Y    | N  |     | 账号               |
| 14 | PASSWORD         | varchar | 50    | 0   | Y    | N  |     | 密码               |
| 15 | IP               | varchar | 255   | 0   | Y    | N  |     | IP               |
| 16 | PORT             | int     | 10    | 0   | Y    | N  |     | 端口               |
| 17 | CHANNEL_NO       | varchar | 15    | 0   | Y    | N  |     | 通道号              |
| 18 | DEVICE_TYPE      | varchar | 15    | 0   | Y    | N  |     | 设备类型             |
| 19 | AREA_ID          | bigint  | 19    | 0   | Y    | N  |     |                  |
| 20 | type             | varchar | 10    | 0   | N    | N  |     | H264,H265        |
| 21 | RAIL_FIELDS_JSON | text    | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 所属所有围栏json       |
| 22 | PROTOCOL         | int     | 10    | 0   | Y    | N  | 1   | 协议, 1-tcp, 2-udp |
| 23 | PARAMS           | varchar | 1000  | 0   | Y    | N  |     | 自定义参数            |
| 24 | POSITION         | varchar | 255   | 0   | Y    | N  |     | 所处位置             |

表名:wwyt\_bp\_target\_responsibility

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                  | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID, 主键 |
| 2  | GOAL_NAME           | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 目标名称   |
| 3  | NUM                 | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 目标责任编号 |
| 4  | PERSON_IN_CHARGE_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 责任人ID  |
| 5  | DEPARTMENT_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 责任部门ID |
| 6  | PLAN_MAKE_YEAR      | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 计划制定年份 |
| 7  | CONTENT             | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 内容     |
| 8  | REMARK              | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 备注     |
| 9  | MARKER_ID           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 制定人ID  |
| 10 | MARK_TIME           | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 制定时间   |
| 11 | ATTACHMENT_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 附件ID   |
| 12 | STATUS              | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 13 | AUDIT_USER_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 审核人ID  |
| 14 | AUDIT_TIME          | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 审核时间   |

|    |                 |          |     |   |   |   |        |
|----|-----------------|----------|-----|---|---|---|--------|
| 15 | AUDIT_REMARK    | varchar  | 200 | 0 | Y | N | 审核意见   |
| 16 | EXAMINE_TIME    | datetime | 19  | 0 | Y | N | 考核时间   |
| 17 | EXAMINE_USER_ID | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 考核人ID  |
| 18 | EXAMINE_REMARK  | varchar  | 200 | 0 | Y | N | 考核意见   |
| 19 | CREATE_BY       | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人    |
| 20 | CREATE_TIME     | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间   |
| 21 | UPDATE_BY       | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人    |
| 22 | UPDATE_TIME     | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 23 | DELETE_FLAG     | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记   |
| 24 | ORG_CODE        | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 25 | TENENT_ID       | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_task\_list

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | USER_ID        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 用户ID   |
| 3  | FILTER_SQL     | varchar  | 300 | 0   | Y    | N  |     | 筛选SQL  |
| 4  | MODULE         | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 模块     |
| 5  | DATA_ID        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 数据ID   |
| 6  | DETAIL         | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 明细     |
| 7  | STATE          | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 8  | HANDLE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 处理时间   |
| 9  | HANDLE_REMARK  | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 处理备注   |
| 10 | HANDLE_USER_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 处理人    |
| 11 | CREATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 12 | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 13 | UPDATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 14 | UPDATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 15 | DELETE_FLAG    | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 16 | ORG_CODE       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 17 | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_work\_safety\_apply\_fire

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                                    | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明      |
|----|---------------------------------------|----------|------|-----|------|----|-----|---------|
| 1  | ID                                    | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID      |
| 2  | CODE                                  | char     | 10   | 0   | Y    | N  |     | 作业证编号   |
| 3  | TYPE                                  | enum     | 4    | 0   | Y    | N  |     | 作业类型    |
| 4  | WORK_LEVEL                            | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 作业级别    |
| 5  | START_TIME                            | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 作业开始时间  |
| 6  | END_TIME                              | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 作业结束时间  |
| 7  | APPLY_TIME                            | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 申请日期    |
| 8  | STATE                                 | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 状态      |
| 9  | APPLY_DEPART_ID                       | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 申请单位    |
| 10 | APPLY_USER_ID                         | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 申请人     |
| 11 | OP_FIRE_METHOD                        | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 动火方式    |
| 12 | OP_FIRE_CONTENT                       | varchar  | 200  | 0   | Y    | N  |     | 动火内容    |
| 13 | OP_FIRE_LOCATION_COORDS               | varchar  | 4000 | 0   | Y    | N  |     | 动火地点    |
| 14 | RISK_DISTRICT_ID                      | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 所属风险区域  |
| 15 | PRODUCTION_DEPART_RESPONSIBLE_USER_ID | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 生产单位负责人 |
| 16 | OP_FIRE_JOB_RESPONSIBLE_USER_ID       | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 动火作业负责人 |
| 17 | OP_FIRE_FIRST_AUDIT_USER_ID           | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 动火初审人   |
| 18 | OP_FIRE_MONITOR_USER_ID               | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 监火人     |

|    |                           |          |      |   |   |   |             |
|----|---------------------------|----------|------|---|---|---|-------------|
| 19 | OP_FIRE_EDUCATION_USER_ID | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 实施安全教育人     |
| 20 | RISK_POINT_ID             | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 风险点         |
| 21 | RISK_LEVEL                | int      | 10   | 0 | Y | N | 风险级别        |
| 22 | JHA_EVALUATION_ID         | bigint   | 19   | 0 | Y | N | JHA风险评估报告ID |
| 23 | ATTACHMENT_ID             | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 附件ID        |
| 24 | DANGER_RECOGNIZE          | varchar  | 1000 | 0 | Y | N | 危害辨识        |
| 25 | EDIT_USER_ID              | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 编制人         |
| 26 | CREATE_BY                 | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 创建人         |
| 27 | CREATE_TIME               | datetime | 19   | 0 | Y | N | 创建时间        |
| 28 | UPDATE_BY                 | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 更新人         |
| 29 | UPDATE_TIME               | datetime | 19   | 0 | Y | N | 更新时间        |
| 30 | DELETE_FLAG               | enum     | 1    | 0 | Y | N | 删除标记        |
| 31 | ORG_CODE                  | varchar  | 100  | 0 | Y | N | 组织机构代码      |
| 32 | TENENT_ID                 | bigint   | 19   | 0 | Y | N | 租户          |
| 33 | audit_msg                 | varchar  | 200  | 0 | Y | N | 审核消息        |

表名:wwyt\_bp\_work\_safety\_apply\_method

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID              | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TYPE            | enum     | 4   | 0   | Y    | N  |     | 作业类型   |
| 3  | WORK_ID         | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 作业ID   |
| 4  | METHOD          | varchar  | 300 | 0   | Y    | N  |     | 措施     |
| 5  | CONFIRM_USER_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 确认人    |
| 6  | CREATE_BY       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 7  | CREATE_TIME     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 8  | UPDATE_BY       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 9  | UPDATE_TIME     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 10 | DELETE_FLAG     | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 11 | ORG_CODE        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 12 | TENENT_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_bp\_work\_safety\_apply\_user

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TYPE        | enum     | 4   | 0   | Y    | N  |     | 作业类型   |
| 3  | WORK_ID     | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 作业ID   |
| 4  | OP_USER_ID  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 操作用户ID |
| 5  | DEPART_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 所属单位ID |
| 6  | DEPART_NAME | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 所属单位名称 |
| 7  | CERT_NAME   | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 证书名称   |
| 8  | CERT_ID     | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 证书ID   |
| 9  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 10 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 11 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 12 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 13 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 14 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 15 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 16 | user_type   | enum     | 3   | 0   | Y    | N  |     | 人员类型   |

表名:wwyt\_bp\_work\_safety\_audit

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TYPE                        | enum     | 4   | 0   | Y    | N  |     | 作业类型   |
| 3  | WORK_ID                     | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 作业ID   |
| 4  | OP_FIRE_FIRST_AUDIT_USER_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 动火初审人  |
| 5  | STATE                       | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 6  | AUDIT_TIME                  | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 审核时间   |
| 7  | AUDIT_MSG                   | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 审核信息   |
| 8  | CREATE_BY                   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 9  | CREATE_TIME                 | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 10 | UPDATE_BY                   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 11 | UPDATE_TIME                 | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 12 | DELETE_FLAG                 | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 13 | ORG_CODE                    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 14 | TENENT_ID                   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 15 | CHECK_STATE                 | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 验收状态   |
| 16 | CHECK_MSG                   | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 验收意见   |
| 17 | CHECK_USER_ID               | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 18 | CHECK_TIME                  | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 19 | AUDIT_USER_ID               | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 审核用户ID |
| 20 | WORK_CODE                   | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 工作证编码  |

表名:wwyt\_bp\_work\_safety\_cert

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                          | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                 |
|----|-----------------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|--------------------|
| 1  | ID                          | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID                 |
| 2  | CODE                        | char     | 10    | 0   | Y    | N  |     | 作业证编号              |
| 3  | TYPE                        | enum     | 4     | 0   | Y    | N  |     | 作业类型               |
| 4  | WORK_LEVEL                  | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 作业级别               |
| 5  | START_TIME                  | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 作业开始时间             |
| 6  | END_TIME                    | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 作业结束时间             |
| 7  | APPLY_TIME                  | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 申请日期               |
| 8  | STATE                       | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 状态                 |
| 9  | APPLY_DEPART_ID             | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 申请单位               |
| 10 | APPLY_USER_ID               | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 申请人                |
| 11 | LOCATION_COORDS             | varchar  | 4000  | 0   | Y    | N  |     | 作业地点               |
| 12 | WORK_CONTENT                | varchar  | 200   | 0   | Y    | N  |     | 作业内容               |
| 13 | RISK_DISTRICT_ID            | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 所属风险区域             |
| 14 | MONITOR_USER_CODE           | char     | 10    | 0   | Y    | N  |     | 监护人                |
| 15 | EDUCATION_USER_CODE         | char     | 10    | 0   | Y    | N  |     | 实施安全教育人            |
| 16 | RISK_POINT_ID               | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 风险点                |
| 17 | RISK_LEVEL                  | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 风险级别               |
| 18 | ATTACHMENT_ID               | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 附件ID               |
| 19 | DANGER_RECOGNIZE            | varchar  | 1000  | 0   | Y    | N  |     | 危害辨识               |
| 20 | EDIT_USER_ID                | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 编制人                |
| 21 | OTHER_SPECIAL_WORK_ID       | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 涉及的其他特殊行业          |
| 22 | AUDIT_USER_ID               | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 审核人                |
| 23 | AUDIT_TIME                  | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 审核时间               |
| 24 | AUDIT_MSG                   | varchar  | 200   | 0   | Y    | N  |     | 审核信息               |
| 25 | CHECK_STATE                 | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 验收状态               |
| 26 | CHECK_USER_ID               | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 验收人                |
| 27 | CHECK_TIME                  | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 验收时间               |
| 28 | CHECK_REMARK                | varchar  | 200   | 0   | Y    | N  |     | 验收备注               |
| 29 | WORK_OTHER_INFO_ENTITY_JSON | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 作业其他信息内容字段(JSON格式) |



|    |                             |         |      |   |   |   |   |              |
|----|-----------------------------|---------|------|---|---|---|---|--------------|
| 30 | TENENT_ID                   | bigint  | 19   | 0 | Y | N |   | 租户ID         |
| 31 | ORG_CODE                    | varchar | 100  | 0 | Y | N |   | 组织机构代码       |
| 32 | NEED_ELETRICITY_APPLY_SHEET | char    | 1    | 0 | Y | N |   | 申华-是否需用电申请签单 |
| 33 | WORK_TOOL_NAME              | varchar | 500  | 0 | Y | N |   | 申华-施工工具名称    |
| 34 | JHA_EVALUATION_ID           | bigint  | 19   | 0 | Y | N |   | JHA评估ID      |
| 35 | JOB_FINISHED                | int     | 10   | 0 | Y | N | 0 | 作业是否结束       |
| 36 | ALARM                       | varchar | 1000 | 0 | Y | N |   | 报警设置         |
| 37 | DELETE_FLAG                 | char    | 1    | 0 | Y | N |   | 删除标记         |

表名:wwyt\_bp\_work\_safety\_cert\_method

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID              | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | WORK_ID         | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 作业ID   |
| 3  | METHOD          | varchar | 300 | 0   | Y    | N  |     | 措施     |
| 4  | CONFIRM_USER_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 确认人    |
| 5  | TENENT_ID       | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 6  | ORG_CODE        | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_bp\_work\_safety\_cert\_user

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称           | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|--------------|---------|-----|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID           | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID       |
| 2  | WORK_ID      | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 作业ID     |
| 3  | OP_USER_CODE | char    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 操作用户CODE |
| 4  | DEPART_CODE  | char    | 10  | 0   | Y    | N  |     | 所属单位CODE |
| 5  | DEPART_NAME  | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 所属单位名称   |
| 6  | CERT_NAME    | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 证书名称     |
| 7  | CERT_ID      | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 证书ID     |
| 8  | TENENT_ID    | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID     |
| 9  | ORG_CODE     | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码   |

表名:wwyt\_bp\_work\_type

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME        | varchar  | 30   | 0   | N    | N  |     | 工种名称   |
| 3  | TENENT_ID   | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | DESCRIPTION | varchar  | 1000 | 0   | Y    | N  |     | 工种描述   |
| 5  | STAFF_COUNT | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 人数     |
| 6  | CREATE_BY   | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 7  | CREATE_TIME | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 8  | UPDATE_BY   | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 9  | UPDATE_TIME | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 10 | DELETE_FLAG | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 11 | ORG_CODE    | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_car\_inout\_record

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明   |
|----|------------------|----------|----|-----|------|----|-----|------|
| 1  | id               | int      | 10 | 0   | N    | Y  |     | 车牌号  |
| 2  | car_number       | varchar  | 64 | 0   | Y    | N  |     | 车牌号  |
| 3  | transaction_date | datetime | 19 | 0   | Y    | N  |     | 进出时间 |
| 4  | inout_type       | varchar  | 32 | 0   | Y    | N  |     | 进出类型 |

|    |             |          |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--|--------|
| 5  | inout_name  | varchar  | 64  | 0 | Y | N |  | 进出门名称  |
| 6  | tenant_id   | int      | 10  | 0 | Y | N |  |        |
| 7  | org_code    | varchar  | 255 | 0 | Y | N |  | 组织编号   |
| 8  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 创建用户ID |
| 9  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 创建时间   |
| 10 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 创建用户ID |
| 11 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 更新时间   |
| 12 | car_type    | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  |        |

表名:wwyt\_mh\_alarm\_message

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                  | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TENENT_ID           | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 3  | ORG_CODE            | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 4  | MONITORING_POINT_ID | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 监测点ID  |
| 5  | MONITORING_TYPE_ID  | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 报警类型ID |
| 6  | LEVEL               | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 报警级别   |
| 7  | ALARM_TIME          | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 报警时间   |
| 8  | DETAIL              | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 报警详情   |
| 9  | ALARM_POSITION      | varchar  | 128   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | ALARM_AREA          | varchar  | 128   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 11 | ALARM_DEPT          | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 12 | DEPT_CHARGER        | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 13 | MAJOR_HAZARD_FLAG   | tinyint  | 3     | 0   | Y    | N  |     |        |
| 14 | MAJOR_HAZARD_NAME   | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 15 | MAJOR_HAZARD_LEVEL  | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 16 | STATE               | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 17 | HANDLE_BY           | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 18 | HANDLE_TIME         | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 19 | CREATE_BY           | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 20 | CREATE_TIME         | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 21 | UPDATE_BY           | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 22 | UPDATE_TIME         | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 23 | DELETE_FLAG         | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 24 | REMARK              | varchar  | 255   | 0   | Y    | N  |     | 备注     |
| 25 | VALUE               | varchar  | 30    | 0   | Y    | N  |     | 数值     |
| 26 | ALARM_REASON        | varchar  | 500   | 0   | Y    | N  |     | 报警原因   |
| 27 | CODE                | char     | 18    | 0   | Y    | N  |     | 编码     |

表名:wwyt\_mh\_alarm\_message\_handle\_record

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|-----|------|----|-----|----|
| 1  | id               | varchar  | 255  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | alarm_message_id | varchar  | 32   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | create_by        | varchar  | 32   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | create_time      | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | delete_flag      | varchar  | 2    | 0   | Y    | N  |     |    |
| 6  | event_type       | varchar  | 30   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 7  | handle_action    | varchar  | 30   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 8  | handle_result    | varchar  | 500  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 9  | handle_time      | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 10 | remark           | varchar  | 1000 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 11 | update_by        | varchar  | 32   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 12 | update_time      | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |    |

|    |                |         |     |   |   |   |  |        |
|----|----------------|---------|-----|---|---|---|--|--------|
| 13 | handle_user_id | bigint  | 19  | 0 | Y | N |  |        |
| 14 | TENENT_ID      | bigint  | 19  | 0 | Y | N |  | 租户ID   |
| 15 | ORG_CODE       | varchar | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_mh\_alarm\_rule

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                  | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TENENT_ID           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 3  | ORG_CODE            | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 4  | MONITORING_POINT_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | LEVEL               | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 通知级别   |
| 6  | DEFAULT_CONFIG      | enum     | 1   | 0   | Y    | N  | Y   | 全局配置   |
| 7  | DEART_LIMIT         | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 部门限制   |
| 8  | CREATE_BY           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 9  | CREATE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 10 | UPDATE_BY           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 11 | UPDATE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 12 | DELETE_FLAG         | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |

表名:wwyt\_mh\_alarm\_rule\_inform\_channal

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称         | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID         | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | RULE_ID    | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 配置ID   |
| 3  | CHANNEL_ID | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 渠道ID   |
| 4  | TENENT_ID  | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 5  | ORG_CODE   | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_mh\_alarm\_rule\_job

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|--------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID                 | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |          |
| 2  | RULE_ID            | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 配置ID     |
| 3  | JOB_ID             | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 岗位ID     |
| 4  | TENENT_ID          | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户       |
| 5  | DELETE_FLAG        | enum    | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记     |
| 6  | MONITORING_TYPE_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 监测数据类型ID |
| 7  | ORG_CODE           | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码   |

表名:wwyt\_mh\_alarm\_rule\_user

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID        | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | RULE_ID   | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 配置ID   |
| 3  | USER_ID   | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 人员ID   |
| 4  | TENENT_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 5  | ORG_CODE  | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_mh\_base\_chem\_product\_category

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称 | 数据类型   | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----|--------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID | bigint | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID |

|    |                  |          |     |   |   |   |         |
|----|------------------|----------|-----|---|---|---|---------|
| 2  | NAME             | varchar  | 50  | 0 | Y | N | 危险化学品名称 |
| 3  | TENENT_ID        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户      |
| 4  | CAS              | varchar  | 10  | 0 | Y | N | CAS号    |
| 5  | SUBSTANCE_STATUS | varchar  | 10  | 0 | Y | N | 物质状态    |
| 6  | TYPE             | varchar  | 20  | 0 | Y | N | 物质类别    |
| 7  | CRITICAL_VALUE   | double   | 22  | 0 | Y | N | 临界量     |
| 8  | UNIT             | varchar  | 10  | 0 | Y | N | 临界量单位   |
| 9  | CREATE_BY        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人     |
| 10 | CREATE_TIME      | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间    |
| 11 | UPDATE_BY        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人     |
| 12 | UPDATE_TIME      | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间    |
| 13 | DELETE_FLAG      | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记    |
| 14 | ORG_CODE         | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码  |

表名:wwyt\_mh\_inform\_channel

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                   | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|----------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                   | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME                 | varchar  | 30    | 0   | Y    | N  |     | 名称     |
| 3  | TENENT_ID            | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | CHANNEL_PARSER_CLASS | varchar  | 200   | 0   | Y    | N  |     | 渠道通知类  |
| 5  | CONFIG               | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 配置     |
| 6  | CREATE_BY            | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 7  | CREATE_TIME          | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 8  | UPDATE_BY            | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 9  | UPDATE_TIME          | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 10 | DELETE_FLAG          | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 11 | ORG_CODE             | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 12 | CODE                 | varchar  | 20    | 0   | Y    | N  |     | 编号     |

表名:wwyt\_mh\_major\_hazard

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                                     | 数据类型    | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明              |
|----|--|---------|------|-----|------|----|-----|-----------------|
| 1  | ID                                     | bigint  | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID              |
| 2  | TENENT_ID                              | bigint  | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户              |
| 3  | ORG_CODE                               | varchar | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码          |
| 4  | CODE                                   | varchar | 20   | 0   | Y    | N  |     | 统一编码            |
| 5  | NAME                                   | varchar | 30   | 0   | Y    | N  |     | 名称              |
| 6  | DESCRIPTION                            | varchar | 500  | 0   | Y    | N  |     | 描述              |
| 7  | location                               | varchar | 2000 | 0   | Y    | N  |     |                 |
| 8  | ANTI_THUNDER_FACILITY_PERIODLY_CHECKED | enum    | 1    | 0   | Y    | N  |     | 防雷防静电设施是否定期接受检测 |
| 9  | SURROUNDING_NAME                       | varchar | 50   | 0   | Y    | N  |     | 周边环境名称          |
| 10 | SURROUNDING_TYPE                       | varchar | 50   | 0   | Y    | N  |     | 周边环境类型          |
| 11 | MIN_DISTANCE                           | int     | 10   | 0   | Y    | N  |     | 与危险源最近距离        |
| 12 | PERSON_COUNT_ARROUND                   | int     | 10   | 0   | Y    | N  |     | 周边环境人数          |
| 13 | SURROUNDING_SAFE_DISTANCE              | int     | 10   | 0   | Y    | N  |     | 重大危险源周边安全间距(m)  |
| 14 | SURROUNDING_CONTACT                    | varchar | 12   | 0   | Y    | N  |     | 周边环境联系人         |
| 15 | SURROUNDING_CONTACT_PHONE              | varchar | 128  | 0   | Y    | N  |     | 周边环境联系人电话       |
| 16 | R_VALUE                                | double  | 22   | 0   | Y    | N  |     | R值              |
| 17 | LEVEL                                  | varchar | 8    | 0   | Y    | N  |     | 重大危险源等级         |
| 18 | WRITTEN_BY                             | varchar | 64   | 0   | Y    | N  |     |                 |
| 19 | CREATE_TIME                            | varchar | 64   | 0   | Y    | N  |     | 创建时间            |
| 20 | UPDATE_BY                              | bigint  | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新人             |

|    |                  |         |    |   |   |   |  |        |
|----|------------------|---------|----|---|---|---|--|--------|
| 21 | UPDATE_TIME      | varchar | 64 | 0 | Y | N |  | 更新时间   |
| 22 | DELETE_FLAG      | enum    | 1  | 0 | Y | N |  | 删除标记   |
| 23 | AREA             | varchar | 64 | 0 | Y | N |  | 所在区域   |
| 24 | START_USE_TIME3  | varchar | 64 | 0 | Y | N |  | 投用时间   |
| 25 | START_USE_TIME   | date    | 10 | 0 | Y | N |  |        |
| 26 | RISK_DISTRICT_ID | bigint  | 19 | 0 | Y | N |  | 风险分区ID |

表名:wwyt\_mh\_major\_hazard\_chem\_product

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                   | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|----------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                   | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | TENENT_ID            | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 3  | ORG_CODE             | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 4  | CODE                 | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | NAME                 | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | ALIAS                | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | ENG_NAME             | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | CAS_NO               | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | TYPE                 | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | HAZARD_CHEMICAL_FLAG | varchar  | 8   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 11 | CREATE_BY            | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 12 | CREATE_TIME          | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 13 | UPDATE_BY            | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 14 | UPDATE_TIME          | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 15 | DELETE_FLAG          | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |

表名:wwyt\_mh\_major\_hazard\_chem\_product\_rel

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                    | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID                    | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | MAJOR_HAZARD_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | CHEM_PRODUCT_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | CHEM_PRODUCT_FEATURE  | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | USAGE_CONTENT         | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 6  | SUBSTANCE_STATUS      | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 7  | OPERATION_PRESSURE    | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 8  | OPERATION_TEMPERATURE | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 9  | DESIGN_STOCK          | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 10 | STOCK                 | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 11 | CRITICAL_STOCK        | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 12 | FIX_RATE              | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 13 | CREATE_BY             | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 14 | CREATE_TIME           | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 15 | UPDATE_BY             | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 16 | UPDATE_TIME           | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 17 | DELETE_FLAG           | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |    |
| 18 | TENENT_ID             | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 19 | ORG_CODE              | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名:wwyt\_mh\_major\_hazard\_hch

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------|---------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | id        | varchar | 255 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | cas       | varchar | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | create_by | varchar | 32  | 0   | Y    | N  |     |    |

|    |                  |          |     |   |   |   |        |
|----|------------------|----------|-----|---|---|---|--------|
| 4  | create_time      | datetime | 19  | 0 | Y | N |        |
| 5  | critical_value   | double   | 22  | 0 | Y | N |        |
| 6  | delete_flag      | varchar  | 2   | 0 | Y | N |        |
| 7  | hazard_type      | varchar  | 32  | 0 | Y | N |        |
| 8  | high_value1      | double   | 22  | 0 | Y | N |        |
| 9  | high_value2      | double   | 22  | 0 | Y | N |        |
| 10 | low_value1       | double   | 22  | 0 | Y | N |        |
| 11 | low_value2       | double   | 22  | 0 | Y | N |        |
| 12 | major_hazard_id  | varchar  | 32  | 0 | Y | N |        |
| 13 | name             | varchar  | 50  | 0 | Y | N |        |
| 14 | real_time_value  | double   | 22  | 0 | Y | N |        |
| 15 | stock            | double   | 22  | 0 | Y | N |        |
| 16 | substance_status | varchar  | 10  | 0 | Y | N |        |
| 17 | type             | varchar  | 20  | 0 | Y | N |        |
| 18 | unit             | varchar  | 10  | 0 | Y | N |        |
| 19 | update_by        | varchar  | 32  | 0 | Y | N |        |
| 20 | update_time      | datetime | 19  | 0 | Y | N |        |
| 21 | hch_id           | bigint   | 19  | 0 | Y | N |        |
| 22 | sensor_id        | bigint   | 19  | 0 | Y | N |        |
| 23 | TENENT_ID        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户ID   |
| 24 | ORG_CODE         | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_mh\_monitoring\_point

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                         | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|----------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID                         | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID       |
| 2  | TENENT_ID                  | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 租户       |
| 3  | ORG_CODE                   | varchar  | 100 | 0   | N    | N  |     | 组织机构代码   |
| 4  | NAME                       | varchar  | 50  | 0   | N    | N  |     | 名称       |
| 5  | POINT_CODE                 | varchar  | 64  | 0   | N    | N  |     |          |
| 6  | MONITORING_TYPE_ID         | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 监测类型     |
| 7  | UNIT                       | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 数值单位     |
| 8  | REALTIME_VALUE             | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 实时数值     |
| 9  | REALTIME_VALUE_UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 实时数值更新时间 |
| 10 | LEVEL1_THRESHOLD           | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 一级报警阈值   |
| 11 | LEVEL2_THRESHOLD           | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 二级报警阈值   |
| 12 | HIGH_VALUE2                | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 液位高高位    |
| 13 | HIGH_VALUE1                | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 液位高位     |
| 14 | LOW_VALUE1                 | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 液位低位     |
| 15 | LOW_VALUE2                 | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 液位低低位    |
| 16 | DEFAULT_SAMPLING_FREQUENCY | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 采集频率     |
| 17 | ALARM_SAMPLING_FREQUENCY   | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |          |
| 18 | CREATE_BY                  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人      |
| 19 | CREATE_TIME                | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间     |
| 20 | UPDATE_BY                  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人      |
| 21 | UPDATE_TIME                | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间     |
| 22 | DELETE_FLAG                | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记     |
| 23 | ALARM_ACTION               | varchar  | 15  | 0   | Y    | N  |     | 动作       |
| 24 | SWITCHS                    | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |          |
| 25 | STATE                      | tinyint  | 3   | 0   | Y    | N  | 1   | 状态       |

表名:wwyt\_mh\_monitoring\_type

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称 | 数据类型   | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----|--------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID | bigint | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID |

|    |              |          |     |   |   |   |        |
|----|--------------|----------|-----|---|---|---|--------|
| 2  | NAME         | varchar  | 20  | 0 | Y | N | 名称     |
| 3  | TENENT_ID    | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户     |
| 4  | ORG_CODE     | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 5  | UNIT         | varchar  | 10  | 0 | Y | N | 单位     |
| 6  | DEFAULT_TYPE | enum     | 1   | 0 | Y | N | 系统默认   |
| 7  | CREATE_BY    | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人    |
| 8  | CREATE_TIME  | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间   |
| 9  | UPDATE_BY    | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人    |
| 10 | UPDATE_TIME  | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 11 | DELETE_FLAG  | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记   |

表名: **wwyt\_mh\_sensor\_data\_history**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | id                  | varchar  | 255 | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | create_by           | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | create_time         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | delete_flag         | varchar  | 2   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | monitoring_point_id | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | update_by           | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | update_time         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | value               | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | TENENT_ID           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 10 | ORG_CODE            | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名: **wwyt\_mh\_sensor\_link**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID              | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME            | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 名称     |
| 3  | TENENT_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 4  | PROTOCOL        | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 协议     |
| 5  | DATA_PARSE_RULE | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 数据解析规则 |
| 6  | CREATE_BY       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 7  | CREATE_TIME     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 8  | UPDATE_BY       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 9  | UPDATE_TIME     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 10 | DELETE_FLAG     | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 11 | ORG_CODE        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名: **wwyt\_pod\_ai\_alarm\_event**

[返回目录](#)

说明: ai报警表

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型      | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值                 | 说明                |
|----|-----------------|-----------|-----|-----|------|----|---------------------|-------------------|
| 1  | ID              | bigint    | 19  | 0   | N    | Y  |                     | 报警主键ID            |
| 2  | ALARM_TIME      | timestamp | 19  | 0   | N    | N  | 2023-03-26 12:00:00 | 报警时间              |
| 3  | ALARM_TYPE      | int       | 10  | 0   | Y    | N  |                     | 报警类型              |
| 4  | VIDEO_ID        | bigint    | 19  | 0   | Y    | N  |                     | 视频回放ID            |
| 5  | ALARM_TYPE_NAME | varchar   | 120 | 0   | Y    | N  |                     | 报警类型名称            |
| 6  | CAMERA_NAME     | varchar   | 120 | 0   | Y    | N  |                     | 摄像头名称             |
| 7  | AREA_NAME       | varchar   | 120 | 0   | Y    | N  |                     | 报警区域名称            |
| 8  | STATUS          | int       | 10  | 0   | Y    | N  |                     | 报警处理: 0:已处理 1:未处理 |
| 9  | ALARM_INFO      | varchar   | 200 | 0   | Y    | N  |                     | 报警信息              |

|    |                 |            |          |   |   |   |           |
|----|-----------------|------------|----------|---|---|---|-----------|
| 10 | HANDLE_INFO     | varchar    | 200      | 0 | Y | N | 处理信息      |
| 11 | ALARM_IMAGE_ID  | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 报警图片      |
| 12 | REGIONAL_STAFF  | text       | 65535    | 0 | Y | N | 报警时区域人员   |
| 13 | ALARM_IMAGE_URL | varchar    | 100      | 0 | Y | N | 报警图片路径    |
| 14 | ORG_CODE        | varchar    | 100      | 0 | Y | N | 机构代码      |
| 15 | TENENT_ID       | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 租户ID      |
| 16 | FLOOR_NO        | varchar    | 10       | 0 | Y | N | 楼层        |
| 17 | HANDLE_TIME     | timestamp  | 19       | 0 | Y | N | 处理时间      |
| 18 | DETAIL          | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | 详情        |
| 19 | AI_ALARM_ID     | int        | 10       | 0 | Y | N | AI报警的唯一id |
| 20 | OPERATOR        | varchar    | 120      | 0 | Y | N | 用户名       |
| 21 | REAL_NAME       | varchar    | 120      | 0 | Y | N | 真实名       |
| 22 | RTSP_URL        | varchar    | 255      | 0 | Y | N |           |

表名:wwyt\_pod\_alarm\_area

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                  | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | RAIL_ID             | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | RAIL_NAME           | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | USER_ID             | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | BUILD_ID            | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | FLOOR_NO            | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | REMARK              | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | OVER_BOUNDARY_ALARM | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | STOP_ALARM          | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | STOP_LIMIT_SECONDS  | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 11 | CREATE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 12 | UPDATE_TIME         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 13 | TENENT_ID           | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 14 | ORG_CODE            | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_pod\_alarm\_bell

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明        |
|----|--------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|-----------|
| 1  | ID                 | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |           |
| 2  | BELL_NAME          | varchar  | 256 | 0   | N    | N  |     |           |
| 3  | SN                 | varchar  | 64  | 0   | N    | N  |     |           |
| 4  | USER_ID            | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 5  | BUILD_ID           | varchar  | 64  | 0   | N    | N  |     |           |
| 6  | FLOOR_NO           | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 7  | X                  | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 8  | Y                  | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 9  | RANGE_AREA_RAIL_ID | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     |           |
| 10 | RANGE_FLOOR_NOS    | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     | 关联楼层,保留字段 |
| 11 | FLAG               | int      | 10  | 0   | Y    | N  | 1   |           |
| 12 | REMARK             | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |           |
| 13 | CREATE_TIME        | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 14 | CREATE_BY          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 15 | UPDATE_TIME        | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 16 | UPDATE_BY          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 17 | DELETE_FLAG        | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记      |

表名:wwyt\_pod\_alarm\_bell\_rail\_rel

[返回目录](#)

说明:

数据列:



| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID        | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | BELL_ID   | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | BELL_NAME | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | RAIL_ID   | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | RAIL_NAME | varchar | 36 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_area

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                              | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                                |
|----|---------------------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|-----------------------------------|
| 1  | ID                              | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     |                                   |
| 2  | BUILD_ID                        | varchar  | 64    | 0   | N    | N  |     |                                   |
| 3  | AREA_NAME                       | varchar  | 64    | 0   | N    | N  |     | 区域围栏名字                            |
| 4  | GATE_MACHINE                    | varchar  | 255   | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 5  | OPEN_AREA_ID                    | varchar  | 36    | 0   | Y    | N  |     | 开放平台返回的区域id                       |
| 6  | AREA_TYPE                       | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     | 区域类型                              |
| 7  | AREA_TYPE_ID                    | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     | 区域类型Id                            |
| 8  | PARENT_ID                       | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 父区域Id                             |
| 9  | RAIL_FIELDS_JSON                | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 所属所有围栏json                        |
| 10 | AREA_PERSON_CHARGE_JSON         | varchar  | 2048  | 0   | Y    | N  |     | 负责人json                           |
| 11 | CHECK_ALARM                     | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否报警,1开启/0关闭                      |
| 12 | OVER_BOUNDARY_ALARM             | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启越界                            |
| 13 | OUT_ACTIVE_PERIOD               | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     | 越界时间段                             |
| 14 | CHECK_OVER_BOUNDARY_INT0        | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 越界报警为进入报警                         |
| 15 | CHECK_OVER_BOUNDARY_OUT         | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 越界报警为离开报警                         |
| 16 | OVER_BOUNDARY_IN_ALARM_LATENCY  | int      | 10    | 0   | Y    | N  | 0   | timeunit:minute                   |
| 17 | OVER_BOUNDARY_OUT_ALARM_LATENCY | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 18 | CHECK_STAY                      | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启滞留                            |
| 19 | STAY_TIME                       | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 20 | STAY_ACTIVE_PERIOD              | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     | 滞留时间段                             |
| 21 | CHECK_OVER                      | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启超员                            |
| 22 | OVER_NUM                        | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 超过多少人报警                           |
| 23 | OVER_NUM_LATENCY                | int      | 10    | 0   | Y    | N  | 0   | timeunit:minute                   |
| 24 | OVER_ACTIVE_PERIOD              | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     | 超员时间段                             |
| 25 | OVER_STATUS                     | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   |                                   |
| 26 | CHECK_LACK                      | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启缺员                            |
| 27 | LACK_NUM                        | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 少于多少人报警                           |
| 28 | LACK_ACTIVE_PERIOD              | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     | 缺员时间段                             |
| 29 | LACK_STATUS                     | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   |                                   |
| 30 | LACK_NUM_LATENCY                | int      | 10    | 0   | Y    | N  | 0   |                                   |
| 31 | CHECK_STILL                     | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启静止                            |
| 32 | STILL_TIME                      | int      | 10    | 0   | Y    | N  | 0   |                                   |
| 33 | STILL_CHECK_ACTIVE_PERIOD       | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 34 | CHECK_TYPE                      | tinyint  | 3     | 0   | Y    | N  | 1   | 检查类型,1(01)-人,2(10)-车,3(11)-人车,可拓展 |
| 35 | CHECK_OVER_SPEED                | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启超速检测                          |
| 36 | OVER_SPEED                      | double   | 22    | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 37 | SPEED_CHECK_ACTIVE_PERIOD       | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 38 | REMARK                          | varchar  | 512   | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 39 | FLOOR_NO                        | varchar  | 36    | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 40 | CREATE_TIME                     | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 41 | CREATE_BY                       | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 42 | UPDATE_TIME                     | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |                                   |
| 43 | UPDATE_BY                       | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |                                   |

|    |                        |         |      |   |   |   |   |              |
|----|------------------------|---------|------|---|---|---|---|--------------|
| 44 | DELETE_FLAG            | enum    | 1    | 0 | Y | N | 0 |              |
| 45 | TENENT_ID              | bigint  | 19   | 0 | Y | N |   | 租户ID         |
| 46 | ORG_CODE               | varchar | 100  | 0 | Y | N |   | 组织机构代码       |
| 47 | UNIQUE_ID              | varchar | 30   | 0 | Y | N |   |              |
| 48 | CHECK_CLUSTER          | bit     | 1    | 0 | Y | N | 0 | 是否开启聚集报警     |
| 49 | CLUSTER_RADIUS         | int     | 10   | 0 | Y | N | 0 | 聚集半径, 单位米    |
| 50 | CLUSTER_NUM            | int     | 10   | 0 | Y | N | 0 | 聚集人数         |
| 51 | CLUSTER_LATENCY        | int     | 10   | 0 | Y | N | 0 | 聚集时间单位分钟     |
| 52 | CLUSTER_ACTIVE_PERIOD  | varchar | 1024 | 0 | Y | N |   | 聚集时间段        |
| 53 | CHECK_CLUSTER_CANCEL   | bit     | 1    | 0 | Y | N | 0 | 是否开启取消聚集报警   |
| 54 | CLUSTER_CANCEL_LATENCY | int     | 10   | 0 | Y | N | 0 | 自动取消聚集时间单位分钟 |
| 55 | CHIEF_ID               | bigint  | 19   | 0 | Y | N |   | 区域负责人        |
| 56 | RISK_LEVEL             | bit     | 1    | 0 | Y | N |   | 区域风险等级       |

表名: wwytt\_pod\_area\_alarm\_event

[返回目录](#)

说明: 人员报警表

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型       | 长度       | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值                 | 说明   |
|----|-----------------|------------|----------|-----|------|----|---------------------|--|
| 1  | ID              | bigint     | 19       | 0   | N    | Y  |                     | 报警主键ID   |
| 2  | ALARM_CATEGORY  | int        | 10       | 0   | Y    | N  |                     | 报警类型: 0:AI 报警  |
| 3  | ALARM_TYPE      | int        | 10       | 0   | Y    | N  |                     | 报警类型: 0: 一键报警 1: 越界报警 2: 滞留报警 3: 超员报警 4: 缺员报警 5: 静止报警 6: 卡片低电量报警 7: 护具异常 8: 超速报警 9: 未戴安全帽报警 10: 睡岗报警 |
| 4  | ALARM_IMAGE_ID  | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |                     | 报警图片   |
| 5  | REGIONAL_STAFF  | varchar    | 200      | 0   | Y    | N  |                     | 报警时区域人员  |
| 6  | AREA_ID         | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |                     | 报警区域ID   |
| 7  | VIDEO_ID        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |                     | 视频回放ID   |
| 8  | ORG_CODE        | varchar    | 100      | 0   | Y    | N  |                     | 机构代码   |
| 9  | TENENT_ID       | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |                     | 租户ID   |
| 10 | ALARM_IMAGE_URL | varchar    | 100      | 0   | Y    | N  |                     | 报警图片路径   |
| 11 | NAME            | varchar    | 120      | 0   | Y    | N  |                     | 报警人员姓名   |
| 12 | SN              | varchar    | 12       | 0   | Y    | N  |                     | SN标签   |
| 13 | AREA_NAME       | varchar    | 200      | 0   | Y    | N  |                     | 区域名称   |
| 14 | X               | double     | 16       | 0   | Y    | N  |                     |  |
| 15 | Y               | double     | 16       | 0   | Y    | N  |                     |  |
| 16 | Z               | double     | 16       | 0   | Y    | N  |                     |  |
| 17 | FLOOR_NO        | varchar    | 10       | 0   | Y    | N  |                     | 楼层   |
| 18 | BUILD_ID        | varchar    | 10       | 0   | Y    | N  |                     | 建筑ID   |
| 19 | STATUS          | int        | 10       | 0   | Y    | N  |                     | 报警处理: 0:已处理 1:未处理  |
| 20 | HANDLE_TIME     | timestamp  | 19       | 0   | Y    | N  |                     |  |
| 21 | HANDLE_INFO     | varchar    | 200      | 0   | Y    | N  |                     | 处理信息   |
| 22 | ALARM_INFO      | varchar    | 200      | 0   | Y    | N  |                     | 报警信息   |
| 23 | ALARM_TIME      | timestamp  | 19       | 0   | N    | N  | 2020-03-26 12:00:00 |  |
| 24 | DETAIL          | mediumtext | 16777215 | 0   | Y    | N  |                     | 详情   |
| 25 | AI_ALARM_ID     | int        | 10       | 0   | Y    | N  |                     | AI报警的唯一id  |
| 26 | OPEN_AREA_ID    | varchar    | 12       | 0   | Y    | N  |                     | 开放平台区域ID   |
| 27 | PERSON_ID       | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |                     | 负责人ID  |
| 28 | TYPE_NAME       | varchar    | 2        | 0   | Y    | N  |                     | 类型名称暂定: 1:员工 2:访客 3:区域 4:承包商   |
| 29 | BIND_TYPE       | int        | 10       | 0   | Y    | N  | 1                   |  |
| 30 | DEPART_ID       | int        | 10       | 0   | Y    | N  |                     |  |
| 31 | DEPART_NAME     | varchar    | 64       | 0   | Y    | N  |                     |  |
| 32 | DEPART_MAJOR    | varchar    | 64       | 0   | Y    | N  |                     |  |
| 33 | OPERATOR        | varchar    | 120      | 0   | Y    | N  |                     | 用户名  |

|    |                  |         |     |   |   |   |  |          |
|----|------------------|---------|-----|---|---|---|--|----------|
| 34 | REAL_NAME        | varchar | 120 | 0 | Y | N |  | 真实名      |
| 35 | CLUSTER_ALARM_ID | varchar | 100 | 0 | Y | N |  | 聚集报警唯一id |

表名:wwyt\_pod\_area\_alarm\_event\_area\_ref

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型   | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|--------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID             | int    | 10 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | REF_ID         | bigint | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | ALARM_EVENT_ID | int    | 10 | 0   | N    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_area\_alarm\_event\_system\_video\_ref

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型   | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|--------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID             | int    | 10 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | REF_ID         | bigint | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | ALARM_EVENT_ID | int    | 10 | 0   | N    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_area\_alarm\_shield

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID          | int      | 10  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | ALARM_TYPE  | varchar  | 64  | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | SHIELD_TIME | varchar  | 200 | 0   | N    | N  |     |    |
| 4  | AREA_ID     | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | N    | N  |     |    |
| 6  | TENENT_ID   | int      | 10  | 0   | N    | N  |     |    |
| 7  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 8  | CREATE_BY   | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 9  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 10 | UPDATE_BY   | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_area\_alarm\_shield\_area\_ref

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型   | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------------|--------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID              | int    | 10 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | AREA_ID         | bigint | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | ALARM_SHIELD_ID | int    | 10 | 0   | N    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_area\_over\_boundary\_alarm\_whitelist

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID          | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | AREA_ID     | bigint  | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | USER_ID     | bigint  | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 4  | USER_NAME   | varchar | 45 | 0   | N    | N  |     |    |
| 5  | BINDED_TYPE | int     | 10 | 0   | N    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_area\_over\_num\_whitelist

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称      | 数据类型   | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|---------|--------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID      | bigint | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | AREA_ID | bigint | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | USER_ID | bigint | 19 | 0   | N    | N  |     |    |

|   |             |         |    |   |   |   |  |
|---|-------------|---------|----|---|---|---|--|
| 4 | USER_NAME   | varchar | 45 | 0 | N | N |  |
| 5 | BINDED_TYPE | int     | 10 | 0 | N | N |  |

表名:wwyt\_pod\_area\_person\_charge

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明        |
|----|-------------|---------|-----|-----|------|----|-----|-----------|
| 1  | ID          | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |           |
| 2  | AREA_ID     | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 区域Id      |
| 3  | PERSON_ID   | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 负责人Id     |
| 4  | PERSON_NAME | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 负责人名字     |
| 5  | ALARM_TYPE  | varchar | 36  | 0   | Y    | N  |     | 负责的报警事件类型 |
| 6  | TENENT_ID   | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     |           |
| 7  | ORG_CODE    | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     |           |

表名:wwyt\_pod\_area\_rail

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                       | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明         |
|----|--------------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|------------|
| 1  | ID                       | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     |            |
| 2  | BUILD_ID                 | varchar  | 64    | 0   | N    | N  |     |            |
| 3  | AREA_RAIL_NAME           | varchar  | 64    | 0   | N    | N  |     |            |
| 4  | AREA_TYPE                | varchar  | 64    | 0   | N    | N  |     |            |
| 5  | AREA_ID                  | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 6  | PARENT_ID                | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 父区域Id      |
| 7  | RAIL_IDS                 | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |            |
| 8  | CHECK_ALARM              | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否报警       |
| 9  | OVER_BOUNDARY_ALARM      | bit      | 1     | 0   | Y    | N  |     | 是否开启越界     |
| 10 | OUT_ACTIVE_PERIOD        | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     |            |
| 11 | CHECK_OVER_BOUNDARY_INT0 | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   |            |
| 12 | CHECK_OVER_BOUNDARY_OUT  | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   |            |
| 13 | CHECK_STAY               | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启滞留     |
| 14 | STAY_TIME                | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 15 | STAY_ACTIVE_PERIOD       | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     |            |
| 16 | CHECK_OVER               | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启超员     |
| 17 | OVER_NUM                 | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 18 | OVER_TIME                | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 19 | OVER_STATUS              | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   |            |
| 20 | CHECK_LACK               | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启缺员     |
| 21 | LACK_NUM                 | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 22 | LACK_TIME                | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 23 | LACK_STATUS              | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   |            |
| 24 | CHECK_STILL              | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启静止     |
| 25 | STILL_TIME               | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 26 | CAR_OVER_SPEED           | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启车辆超速   |
| 27 | OVER_SPEED               | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 28 | CHECK_ALLOW_DEPARTMENT   | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启允许活动部门 |
| 29 | ALLOW_DEPARTMENT         | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     |            |
| 30 | CHECK_ALLOW_JOBS         | bit      | 1     | 0   | Y    | N  | 0   | 是否开启允许活动岗位 |
| 31 | ALLOW_JOBS               | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     |            |
| 32 | REMARK                   | varchar  | 512   | 0   | Y    | N  |     |            |
| 33 | FLOOR_NO                 | varchar  | 36    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 34 | CREATE_TIME              | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 35 | CREATE_BY                | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 36 | UPDATE_TIME              | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 37 | UPDATE_BY                | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |            |
| 38 | DELETE_FLAG              | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     |            |

|    |           |         |     |   |   |   |  |        |
|----|-----------|---------|-----|---|---|---|--|--------|
| 39 | TENENT_ID | bigint  | 19  | 0 | Y | N |  | 租户ID   |
| 40 | ORG_CODE  | varchar | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_pod\_area\_tree

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明          |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|-------------|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |             |
| 2  | BUILD_ID       | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |             |
| 3  | USER_ID        | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |             |
| 4  | STATISTICAL    | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 0代表闸机/1代表定位 |
| 5  | AREA_TREE_NAME | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |             |
| 6  | PARENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 父区域id       |
| 7  | AREA_RAIL_REF  | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |             |
| 8  | SORT_NUM       | int      | 10  | 0   | Y    | N  | 1   | 排序顺序        |
| 9  | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |             |
| 10 | CREATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |             |
| 11 | UPDATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |             |
| 12 | UPDATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |             |
| 13 | DELETE_FLAG    | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |             |
| 14 | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户id        |
| 15 | ORG_CODE       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码      |

表名:wwyt\_pod\_area\_type

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | 主键Id   |
| 2  | USER_ID          | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     | 用户Id   |
| 3  | BUILD_ID         | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑Id   |
| 4  | AREA_TYPE_NAME   | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     | 区域类型名称 |
| 5  | AREA_CONTAIN_NUM | int      | 10  | 0   | Y    | N  | 0   | 包含区域数量 |
| 6  | CREATE_TIME      | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 7  | CREATE_BY        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 8  | UPDATE_TIME      | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 9  | UPDATE_BY        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 10 | DELETE_FLAG      | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 11 | TENENT_ID        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 12 | ORG_CODE         | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_pod\_attendance\_record

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明   |
|----|------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|------|
| 1  | ID               | int      | 10  | 0   | N    | Y  |     |      |
| 2  | BUILD_ID         | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |      |
| 3  | EMP_ID           | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |      |
| 4  | EMP_NAME         | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |      |
| 5  | CLOCK_IN_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |      |
| 6  | CLOCK_OUT_TIME   | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |      |
| 7  | CLOCK_IN_STATUS  | bit      | 1   | 0   | Y    | N  | 0   |      |
| 8  | CLOCK_OUT_STATUS | bit      | 1   | 0   | Y    | N  | 0   |      |
| 9  | WORK_START_TIME  | varchar  | 24  | 0   | Y    | N  |     |      |
| 10 | WORK_END_TIME    | varchar  | 24  | 0   | Y    | N  |     |      |
| 11 | WORK_DATE        | varchar  | 0   | 0   | Y    | N  |     |      |
| 12 | WORK_SHIFT_ID    | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     | 班次id |
| 13 | WORK_SHIFT_NAME  | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 班次名字 |

|    |               |          |    |   |   |   |   |      |
|----|---------------|----------|----|---|---|---|---|------|
| 14 | LEAVE_APPLY   | bit      | 1  | 0 | Y | N | 0 | 是否请假 |
| 15 | BE_LATE       | bit      | 1  | 0 | Y | N | 0 | 是否迟到 |
| 16 | LEAVE_EARLY   | bit      | 1  | 0 | Y | N | 0 | 是否早退 |
| 17 | ATTENDANCE    | bit      | 1  | 0 | Y | N | 0 | 是否出勤 |
| 18 | ABSENTEEISM   | bit      | 1  | 0 | Y | N | 0 | 是否旷工 |
| 19 | HIGER_BATTERY | bit      | 1  | 0 | Y | N | 0 | 是否有电 |
| 20 | CREATE_TIME   | datetime | 19 | 0 | Y | N |   |      |
| 21 | UPDATE_TIME   | datetime | 19 | 0 | Y | N |   |      |
| 22 | REST          | bit      | 1  | 0 | Y | N | 0 | 是否休息 |

表名: **wwyt\_pod\_bit\_alarm\_cmd\_records**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                | 数据类型       | 长度       | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------------|------------|----------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                | bigint     | 19       | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | ALARM_TYPE        | bit        | 1        | 0   | Y    | N  |     | 报警类型   |
| 3  | FLAG              | bit        | 1        | 0   | Y    | N  |     | 取消标记   |
| 4  | TENENT_ID         | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 5  | ORG_CODE          | varchar    | 100      | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 6  | CREATE_TIME       | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 7  | UPDATE_TIME       | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 8  | OPEN_AREA_ID      | varchar    | 64       | 0   | Y    | N  |     | 区域id   |
| 9  | OPEN_AREA_NAME    | varchar    | 255      | 0   | Y    | N  |     | 区域名    |
| 10 | SEND_PERSON       | varchar    | 64       | 0   | Y    | N  |     | 发送人    |
| 11 | RECEIVE_PERSON    | mediumtext | 16777215 | 0   | Y    | N  |     | 接收人员   |
| 12 | RECEIVE_PERSON_SN | mediumtext | 16777215 | 0   | Y    | N  |     | 接收人员sn |
| 13 | ALARM_EVENT_ID    | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 区域报警id |

表名: **wwyt\_pod\_buried\_point**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | USER_NAME      | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | MODULE         | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | MOBILE_TYPE    | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | SYSTEM_VERSION | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 6  | TYPE           | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 7  | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 8  | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 9  | ORG_CODE       | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名: **wwyt\_pod\_camera**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明        |
|----|----------------|---------|-----|-----|------|----|-----|-----------|
| 1  | ID             | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID        |
| 2  | NAME           | varchar | 20  | 0   | Y    | N  |     | 视频设备名称    |
| 3  | BRAND          | varchar | 20  | 0   | Y    | N  |     | 品牌        |
| 4  | BUILD_ID       | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑id      |
| 5  | FLOOR_NO       | varchar | 36  | 0   | Y    | N  |     | 楼层        |
| 6  | REAL_TIME_SITE | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 实时视频流地址预览 |
| 7  | HISTORY_SITE   | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 历史视频流地址预览 |
| 8  | DATE_FORMAT    | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 地址日期格式    |
| 9  | TIME_FORMAT    | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 地址时间格式    |
| 10 | REGION         | varchar | 500 | 0   | Y    | N  |     | 戳点点位      |
| 11 | ACCOUNT        | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 账号        |
| 12 | PASSWORD       | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 密码        |

|    |             |          |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--|--------|
| 13 | IP          | varchar  | 255 | 0 | Y | N |  | IP     |
| 14 | PORT        | int      | 10  | 0 | Y | N |  | 端口     |
| 15 | CHANNEL_NO  | varchar  | 15  | 0 | Y | N |  | 通道号    |
| 16 | DEVICE_TYPE | varchar  | 15  | 0 | Y | N |  | 设备类型   |
| 17 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N |  | 删除标记   |
| 18 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 租户ID   |
| 19 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |
| 20 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  |        |
| 21 | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  |        |
| 22 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  |        |
| 23 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  |        |

**表名:wwyt\_pod\_camera\_area\_ref**

[返回目录](#)

说明:摄像头和区域的关联表

数据列:

| 序号 | 名称           | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明    |
|----|--------------|---------|----|-----|------|----|-----|-------|
| 1  | ID           | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     | 关联表id |
| 2  | CAMERA_ID    | bigint  | 19 | 0   | Y    | N  |     | 摄像头id |
| 3  | OPEN_AREA_ID | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     | 区域id  |
| 4  | BUILD_ID     | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     | 建筑id  |

**表名:wwyt\_pod\_cluster\_alarm\_whitelist**

[返回目录](#)

说明:聚集报警白名单

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID          | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | AREA_ID     | bigint  | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | USER_ID     | bigint  | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 4  | USER_NAME   | varchar | 45 | 0   | N    | N  |     |    |
| 5  | BINDED_TYPE | int     | 10 | 0   | N    | N  |     |    |

**表名:wwyt\_pod\_contractor**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                      | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明            |
|----|-------------------------|----------|------|-----|------|----|-----|---------------|
| 1  | ID                      | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID            |
| 2  | BUILD_ID                | varchar  | 64   | 0   | Y    | N  |     | 建筑id          |
| 3  | TENENT_ID               | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户ID          |
| 4  | ORG_CODE                | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码        |
| 5  | NAME                    | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     | 承包商名称         |
| 6  | NATURE                  | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     | 承包商性质         |
| 7  | CATEGORY                | varchar  | 10   | 0   | Y    | N  |     | 承包商类别         |
| 8  | TYPE                    | varchar  | 10   | 0   | Y    | N  |     | 承包商类型         |
| 9  | certificate_name        | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     | 资质证书          |
| 10 | certificate_path        | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     | 证书存放路径        |
| 11 | certificate_expire_date | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 证书到期日期        |
| 12 | USER_NAMES              | varchar  | 2048 | 0   | Y    | N  |     | 作业人员名字        |
| 13 | CERTIFICATE_START_DATE  | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 证书开始日期        |
| 14 | CERTIFICATE_DETAIL      | varchar  | 2048 | 0   | Y    | N  |     | 证书图片详情json字符串 |
| 15 | CREATE_TIME             | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |               |
| 16 | CREATE_BY               | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     |               |
| 17 | UPDATE_TIME             | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |               |
| 18 | UPDATE_BY               | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     |               |
| 19 | DELETE_FLAG             | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     | 删除标记          |

**表名:wwyt\_pod\_contractor\_area**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID       |
| 2  | BUILD_ID       | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑id     |
| 3  | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID     |
| 4  | ORG_CODE       | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码   |
| 5  | NAME           | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     | 活动区域类型名称 |
| 6  | workload_check | int      | 10  | 0   | Y    | N  | 0   | 是否统计工作量  |
| 7  | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |          |
| 8  | CREATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |          |
| 9  | UPDATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |          |
| 10 | UPDATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |          |
| 11 | DELETE_FLAG    | enum     | 1   | 0   | Y    | N  | 0   | 删除标记     |

表名:wwyt\_pod\_contractor\_area\_ref

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明          |
|----|--------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|-------------|
| 1  | ID                 | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID          |
| 2  | BUILD_ID           | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑id        |
| 3  | TENENT_ID          | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID        |
| 4  | ORG_CODE           | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码      |
| 5  | contractor_area_id | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 承包商活动区域类型ID |
| 6  | area_id            | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 区域ID        |

表名:wwyt\_pod\_contractor\_user\_ref

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称            | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------|---------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID            | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | BUILD_ID      | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑id   |
| 3  | TENENT_ID     | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 4  | ORG_CODE      | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 5  | contractor_id | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 承包商ID  |
| 6  | USER_ID       | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 用户ID   |

表名:wwyt\_pod\_device\_blg

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                      | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                        |
|----|-------------------------|---------|-----|-----|------|----|-----|---------------------------|
| 1  | ID                      | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID                        |
| 2  | MAC                     | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | mac号                      |
| 3  | FLOOR                   | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 楼层                        |
| 4  | IP                      | varchar | 50  | 0   | Y    | N  |     | 网络ip                      |
| 5  | x                       | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | x坐标, 单位毫米                 |
| 6  | y                       | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     | y坐标, 单位毫米                 |
| 7  | BUILD_ID                | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑id                      |
| 8  | BUILD_NAME              | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑名称                      |
| 9  | TENENT_ID               | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID                      |
| 10 | ORG_CODE                | varchar | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码                    |
| 11 | STATE                   | bit     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 基站在离线状态 0:离线 1:在线         |
| 12 | LAST_COMMUNICATION_TIME | varchar | 128 | 0   | Y    | N  |     | 最后一次通信时间                  |
| 13 | TYPE                    | varchar | 25  | 0   | Y    | N  |     | 基站类型 tz:铁准基站, uwb:无线uwb基站 |

表名:wwyt\_pod\_emergency\_accident\_point

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|



| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明               |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|------------------|
| 1  | POINT_ID    | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |                  |
| 2  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |                  |
| 3  | ORG_CODE    | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |                  |
| 4  | NAME        | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     | 事故点名称            |
| 5  | TYPE        | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 类型:1-应急演练 2-应急救援 |
| 6  | PLAN_ID     | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 计划id             |
| 7  | FLOOR_ID    | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 楼层id             |
| 8  | LAT         | double   | 15  | 11  | Y    | N  |     | Gps纬度            |
| 9  | LNG         | double   | 15  | 11  | Y    | N  |     | Gps经度            |
| 10 | X           | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 真趣坐标 x           |
| 11 | Y           | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 真趣坐标 y           |
| 12 | Z           | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     |                  |
| 13 | RADIUS      | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 半径               |
| 14 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |                  |
| 15 | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |                  |
| 16 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |                  |
| 17 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |                  |
| 18 | DELETED     | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |                  |

表名:wwyt\_pod\_emergency\_data\_mirror

[返回目录](#)

说明:应急数据镜像表

数据列:

| 序号 | 名称                    | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明      |
|----|-----------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|---------|
| 1  | id                    | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     |         |
| 2  | build_id              | varchar  | 50    | 0   | N    | N  |     |         |
| 3  | tenant_id             | bigint   | 19    | 0   | N    | N  |     | 租户      |
| 4  | org_code              | varchar  | 50    | 0   | N    | N  |     | 租户组织    |
| 5  | emergency_type        | tinyint  | 3     | 0   | N    | N  |     | 应急类型    |
| 6  | emergency_id          | bigint   | 19    | 0   | N    | N  |     |         |
| 7  | mirror_data_type      | tinyint  | 3     | 0   | N    | N  |     | 镜像数据类型  |
| 8  | mirror_data_unique_id | varchar  | 50    | 0   | N    | N  |     | 镜像数据唯一键 |
| 9  | mirror_data_version   | tinyint  | 3     | 0   | N    | N  |     | 镜像数据版本  |
| 10 | mirror_data           | text     | 65535 | 0   | N    | N  |     | 镜像数据    |
| 11 | create_time           | datetime | 19    | 0   | N    | N  |     |         |

表名:wwyt\_pod\_emergency\_evacuation\_area

[返回目录](#)

说明:应急疏散区域表

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明              |
|----|----------------|---------|-----|-----|------|----|-----|-----------------|
| 1  | ID             | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | 疏散区域唯一ID        |
| 2  | BUILD_ID       | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑ID            |
| 3  | ORG_CODE       | varchar | 100 | 0   | N    | N  |     | 机构代码            |
| 4  | TENENT_ID      | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 租户              |
| 5  | NAME           | varchar | 100 | 0   | N    | N  |     | 区域名称            |
| 6  | EMERGENCY_TYPE | int     | 10  | 0   | N    | N  |     | 应急类型(演练:1、救援:2) |
| 7  | EMERGENCY_ID   | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 应急ID            |
| 8  | AREA_ID        | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 区域ID            |
| 9  | DELETED        | int     | 10  | 0   | N    | N  |     | 删除标记            |

表名:wwyt\_pod\_emergency\_rehearse\_plan

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID        | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | BUILD_ID  | varchar | 20 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | TENENT_ID | bigint  | 19 | 0   | Y    | N  |     |    |

|    |                            |          |       |   |   |   |   |                          |
|----|----------------------------|----------|-------|---|---|---|---|--------------------------|
| 4  | ORG_CODE                   | varchar  | 255   | 0 | Y | N |   |                          |
| 5  | CREATE_TIME                | datetime | 19    | 0 | Y | N |   |                          |
| 6  | CREATE_BY                  | bigint   | 19    | 0 | Y | N |   |                          |
| 7  | UPDATE_TIME                | datetime | 19    | 0 | Y | N |   |                          |
| 8  | UPDATE_BY                  | bigint   | 19    | 0 | Y | N |   |                          |
| 9  | DELETED                    | int      | 10    | 0 | Y | N |   |                          |
| 10 | PLAN_TITLE                 | varchar  | 255   | 0 | Y | N |   | 演练计划标题                   |
| 11 | START_TIME                 | datetime | 19    | 0 | Y | N |   | 演练开始时间                   |
| 12 | SAFETY_ISLAND_IDS          | varchar  | 2048  | 0 | Y | N |   | 安全岛ids                   |
| 13 | EMERGENCY_CARD_IDS         | varchar  | 2048  | 0 | Y | N |   | 应急卡ids                   |
| 14 | REHEARSE_CONTENT           | text     | 65535 | 0 | Y | N |   | 演练计划内容                   |
| 15 | PLAN_STATUS                | int      | 10    | 0 | Y | N | 0 | 演练状态 0-未开始, 1-已开始, 2-已结束 |
| 16 | ACTUAL_START_TIME          | datetime | 19    | 0 | Y | N |   | 实际开始时间                   |
| 17 | ACTUAL_END_TIME            | datetime | 19    | 0 | Y | N |   | 实际结束时间                   |
| 18 | ONE_KEY_ALARM_NUMS         | int      | 10    | 0 | Y | N | 0 | 一键报警次数                   |
| 19 | STILL_ALARM_NUMS           | int      | 10    | 0 | Y | N | 0 | 静止报警次数                   |
| 20 | UNEVACUAT_PERSON_NUMS      | int      | 10    | 0 | Y | N | 0 | 未撤离人数                    |
| 21 | EVACUATED_PERSON_NUMS      | int      | 10    | 0 | Y | N | 0 | 已撤离人数                    |
| 22 | REACHED_SAFETY_PERSON_NUMS | int      | 10    | 0 | Y | N | 0 | 已到达安全到人数                 |
| 23 | ATTACHMENT_ID              | bigint   | 19    | 0 | Y | N |   | 附件id                     |

表名: wwytt\_pod\_emergency\_sn\_area\_status

[返回目录](#)

说明: 应急区域SN卡状态表

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                   |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----------------------|
| 1  | id             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |                      |
| 2  | build_id       | varchar  | 50  | 0   | N    | N  |     |                      |
| 3  | tenant_id      | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 租户                   |
| 4  | org_code       | varchar  | 50  | 0   | N    | N  |     | 租户组织                 |
| 5  | emergency_type | tinyint  | 3   | 0   | N    | N  |     | 应急类型                 |
| 6  | emergency_id   | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 应急id                 |
| 7  | sn             | varchar  | 50  | 0   | N    | N  |     | sn                   |
| 8  | sn_binder_info | varchar  | 500 | 0   | N    | N  |     |                      |
| 9  | area_type      | tinyint  | 3   | 0   | N    | N  |     | 区域类型: 1, 安全岛; 2, 疏散区 |
| 10 | area_id        | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 区域id                 |
| 11 | area_name      | varchar  | 200 | 0   | N    | N  |     |                      |
| 12 | status         | tinyint  | 3   | 0   | N    | N  |     | 状态: 1, 进入; 2, 离开     |
| 13 | in_time        | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 进入时间                 |
| 14 | out_time       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 离开时间                 |

表名: wwytt\_pod\_ibeacon

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | BUILD_ID    | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | MAC         | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | DEVICE_ID   | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | DEVICE_UUID | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 6  | DEVICE_TYPE | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 7  | MAJOR       | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 8  | MINOR       | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 9  | FLOOR_NO    | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 10 | X           | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 11 | Y           | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 12 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |

|    |             |          |     |   |   |   |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--------|
| 13 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |        |
| 14 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户ID   |
| 15 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 16 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N |        |

表名:wwyt\_pod\_ibeacon\_etp

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID    | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | MAC         | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | DEVICE_ID   | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 设备id   |
| 5  | DEVICE_UUID | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | DEVICE_TYPE | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 设备类型   |
| 7  | MAJOR       | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | MINOR       | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | FLOOR_NO    | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | X           | varchar  | 55  | 0   | Y    | N  |     | 坐标     |
| 11 | Y           | varchar  | 55  | 0   | Y    | N  |     | 坐标     |
| 12 | BATTERY     | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 电量     |
| 13 | ON_LINE     | bit      | 1   | 0   | Y    | N  |     | 0空闲1在线 |
| 14 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 15 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 16 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 17 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 18 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_icon\_picture

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID    | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  | 0   |        |
| 3  | USER_ID     | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | ICON_NAME   | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | ICON_PATH   | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | CREATE_BY   | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | UPDATE_BY   | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 11 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_pod\_job\_alarm\_event

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                    | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明    |
|----|-----------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|-------|
| 1  | ID                    | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |       |
| 2  | JOB_TYPE              | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 作业类型  |
| 3  | ORG_CODE              | varchar  | 100 | 0   | N    | N  |     |       |
| 4  | TENENT_ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     |       |
| 5  | JOB_PERMISSION_NUMBER | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     | 作业许可证 |
| 6  | WORK_SHOP             | varchar  | 128 | 0   | Y    | N  |     | 车间信息  |
| 7  | JOB_STATUS            | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 作业状态  |
| 8  | ALARM_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |       |
| 9  | ALARM_INFO            | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     |       |
| 10 | ALARM_TYPE            | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |       |

|    |                |          |       |   |   |   |   |            |
|----|----------------|----------|-------|---|---|---|---|------------|
| 11 | ALARM_AREA     | varchar  | 200   | 0 | Y | N |   | 报警区域, 报警位置 |
| 12 | ALARM_STATUS   | int      | 10    | 0 | Y | N | 1 | 报警状态       |
| 13 | HANDLE_TIME    | datetime | 19    | 0 | Y | N |   |            |
| 14 | HANDLE_INFO    | varchar  | 200   | 0 | Y | N |   |            |
| 15 | AREA_INFO      | varchar  | 500   | 0 | Y | N |   |            |
| 16 | AREA_ID        | bigint   | 19    | 0 | N | N |   |            |
| 17 | X              | double   | 22    | 0 | Y | N |   |            |
| 18 | Y              | double   | 22    | 0 | Y | N |   |            |
| 19 | Z              | double   | 22    | 0 | Y | N |   |            |
| 20 | FLOOR_NO       | varchar  | 12    | 0 | Y | N |   |            |
| 21 | BINDER_ID      | int      | 10    | 0 | Y | N |   |            |
| 22 | SN             | varchar  | 16    | 0 | Y | N |   |            |
| 23 | DETAIL         | text     | 65535 | 0 | Y | N |   |            |
| 24 | BIND_TYPE      | int      | 10    | 0 | Y | N | 1 |            |
| 25 | JOB_START_TIME | datetime | 19    | 0 | Y | N |   |            |
| 26 | JOB_END_TIME   | datetime | 19    | 0 | Y | N |   |            |
| 27 | PERSON_NAME    | varchar  | 64    | 0 | Y | N |   |            |
| 28 | JOB_MANAGE_ID  | int      | 10    | 0 | Y | N |   |            |
| 29 | OPERATOR       | varchar  | 120   | 0 | Y | N |   | 用户名        |
| 30 | REAL_NAME      | varchar  | 120   | 0 | Y | N |   | 真实名        |

表名: wwytt\_pod\_job\_manage

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                    | 数据类型     | 长度         | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明            |
|----|-----------------------|----------|------------|-----|------|----|-----|---------------|
| 1  | ID                    | bigint   | 19         | 0   | N    | Y  |     | id            |
| 2  | BUILD_ID              | varchar  | 64         | 0   | Y    | N  |     | 建筑Id          |
| 3  | JOB_NAME              | varchar  | 255        | 0   | Y    | N  |     | 作业票名称         |
| 4  | JOB_LEVEL             | varchar  | 255        | 0   | Y    | N  |     |               |
| 5  | JOB_NUMBER            | varchar  | 255        | 0   | Y    | N  |     | 作业编号          |
| 6  | APPLICATION_UNIT      | varchar  | 255        | 0   | Y    | N  |     | 申请单位          |
| 7  | APPLICATION_PERSON_ID | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 申请人id         |
| 8  | APPLICATION_PERSON    | varchar  | 255        | 0   | Y    | N  |     | 申请人           |
| 9  | JOB_START_TIME        | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 作业开始时间        |
| 10 | JOB_END_TIME          | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     | 作业结束时间        |
| 11 | JOB_CONTENT           | varchar  | 255        | 0   | Y    | N  |     | 作业内容          |
| 12 | JOB_PERSON_JSON       | text     | 65535      | 0   | Y    | N  |     | 作业人json字符串    |
| 13 | MARKER_POSTION        | longtext | 2147483647 | 0   | Y    | N  |     | 经纬度围栏json字符串  |
| 14 | RAIL DTO_JSON         | varchar  | 1024       | 0   | Y    | N  |     | 开放平台围栏json字符串 |
| 15 | JOB_PERSON_ID         | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     | 作业人id         |
| 16 | JOB_PERSON            | varchar  | 255        | 0   | Y    | N  |     | 作业人           |
| 17 | CHECK_JOB_PERSON_OUT  | tinyint  | 3          | 0   | Y    | N  |     | 作业人离开报警       |
| 18 | CHECK_OTHER_PERSON_IN | tinyint  | 3          | 0   | Y    | N  |     | 其他人员进入        |
| 19 | SECURITY_JSON         | text     | 65535      | 0   | Y    | N  |     |               |
| 20 | OPEN_AREA_ID          | varchar  | 36         | 0   | Y    | N  |     | 开放平台返回的区域id   |
| 21 | CREATE_TIME           | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     |               |
| 22 | CREATE_BY             | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     |               |
| 23 | UPDATE_TIME           | datetime | 19         | 0   | Y    | N  |     |               |
| 24 | UPDATE_BY             | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     |               |
| 25 | DELETE_FLAG           | enum     | 1          | 0   | Y    | N  |     | 1代表已删除        |
| 26 | TENENT_ID             | bigint   | 19         | 0   | Y    | N  |     |               |
| 27 | ORG_CODE              | varchar  | 100        | 0   | Y    | N  |     |               |
| 28 | SECURITY_OFFICER_JSON | varchar  | 1024       | 0   | Y    | N  |     |               |
| 29 | UNIQUE_ID             | varchar  | 30         | 0   | Y    | N  |     |               |
| 30 | OP_CMD                | tinyint  | 3          | 0   | Y    | N  | 1   | 1-开启, 2-暂停    |

表名:wwyt\_pod\_job\_person

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称            | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明    |
|----|---------------|---------|-----|-----|------|----|-----|-------|
| 1  | ID            | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |       |
| 2  | BUILD_ID      | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑id  |
| 3  | JOB_MANAGE_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 作业id  |
| 4  | JOB_PERSON_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     | 作业人id |
| 5  | BINDED_TYPE   | int     | 10  | 0   | Y    | N  |     |       |
| 6  | TENENT_ID     | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     |       |
| 7  | ORG_CODE      | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     |       |

表名:wwyt\_pod\_license

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                 | 数据类型    | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明   |
|----|--------------------|---------|-------|-----|------|----|-----|------|
| 1  | ID                 | int     | 10    | 0   | N    | Y  |     |      |
| 2  | BUILD_ID           | varchar | 64    | 0   | N    | N  |     |      |
| 3  | BUILD_NAME         | varchar | 128   | 0   | Y    | N  |     |      |
| 4  | LOGIN_ACCOUNT      | varchar | 50    | 0   | Y    | N  |     |      |
| 5  | OPEN_USER_NAME     | varchar | 64    | 0   | Y    | N  |     |      |
| 6  | OPEN_USER_LIC      | varchar | 32    | 0   | Y    | N  |     |      |
| 7  | POD_LIC            | text    | 65535 | 0   | Y    | N  |     |      |
| 8  | LOGIN_ACCOUNT_ID   | int     | 10    | 0   | Y    | N  |     |      |
| 9  | TENENT_ID          | int     | 10    | 0   | Y    | N  |     |      |
| 10 | ORG_CODE           | varchar | 32    | 0   | Y    | N  |     |      |
| 11 | VERSION            | int     | 10    | 0   | Y    | N  | 0   |      |
| 12 | SOCIAL_CREDIT_CODE | varchar | 128   | 0   | Y    | N  |     |      |
| 13 | AGENT_CODE         | varchar | 128   | 0   | Y    | N  |     |      |
| 14 | SECRET_KEY         | varchar | 40    | 0   | Y    | N  |     |      |
| 15 | ENTERPRISE_CODE    | varchar | 255   | 0   | Y    | N  |     | 企业编码 |

表名:wwyt\_pod\_load\_goods

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | id              | varchar  | 64  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | load_goods_name | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     | 装载货物名称 |
| 3  | tenant_id       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | org_code        | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | create_time     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | update_time     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_location\_lable

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                     |
|----|-------------|---------|-----|-----|------|----|-----|------------------------|
| 1  | ID          | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     | 主键Id                   |
| 2  | BUILD_ID    | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 建筑Id                   |
| 3  | DOOR_NO     | varchar | 64  | 0   | Y    | N  |     | 门禁卡号                   |
| 4  | SN          | varchar | 36  | 0   | Y    | N  |     | 定位卡SN号                 |
| 5  | BATTERY     | int     | 10  | 0   | Y    | N  | 3   | 电池电量                   |
| 6  | WORK_STATUS | int     | 10  | 0   | Y    | N  | 2   | 工作状态                   |
| 7  | REMARK      | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 备注                     |
| 8  | ONLINE      | bit     | 1   | 0   | Y    | N  | 0   | 是否在线                   |
| 9  | BINDED      | int     | 10  | 0   | Y    | N  | 0   | 是否绑定,0为绑定/1已绑定         |
| 10 | BINDED_TYPE | int     | 10  | 0   | Y    | N  | 0   | 0代表未绑定/1代表绑定的人/2代表绑定的车 |

|    |                   |          |     |   |   |   |   |                                 |
|----|-------------------|----------|-----|---|---|---|---|---------------------------------|
| 11 | BIND_NAME         | varchar  | 64  | 0 | Y | N |   | 绑定人名字                           |
| 12 | BINDER_ID         | bigint   | 19  | 0 | Y | N |   | 绑定人Id                           |
| 13 | VISIT_FLAG        | int      | 10  | 0 | Y | N | 0 | 标识是否是访客类型                       |
| 14 | CREATE_TIME       | datetime | 19  | 0 | Y | N |   | 创建时间                            |
| 15 | CREATE_BY         | bigint   | 19  | 0 | Y | N |   | 创建人                             |
| 16 | UPDATE_TIME       | datetime | 19  | 0 | Y | N |   | 更新时间                            |
| 17 | UPDATE_BY         | bigint   | 19  | 0 | Y | N |   | 更新人                             |
| 18 | LOWPOWER          | bit      | 1   | 0 | Y | N | 0 | 是否低电量                           |
| 19 | DELETE_FLAG       | enum     | 1   | 0 | Y | N |   | 删除标记                            |
| 20 | TENENT_ID         | bigint   | 19  | 0 | Y | N |   | 租户ID                            |
| 21 | ORG_CODE          | varchar  | 100 | 0 | Y | N |   | 组织机构代码                          |
| 22 | LOWBATTER_TIME    | datetime | 19  | 0 | Y | N |   | 低电量时间                           |
| 23 | voice_alarm_type  | tinyint  | 3   | 0 | Y | N |   | 0:不支持, 1:支持语音播报,2: 调用开放平台能力失败   |
| 24 | voice_custom_type | tinyint  | 3   | 0 | Y | N |   | 0:不支持 1:支持语音自定义下发,2: 调用开放平台能力失败 |

表名:wwyt\_pod\_map

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                     |
|----|-------------|----------|----|-----|------|----|-----|------------------------|
| 1  | ID          | bigint   | 19 | 0   | N    | Y  |     |                        |
| 2  | BUILD_ID    | varchar  | 36 | 0   | Y    | N  |     | 建筑ID                   |
| 3  | TYPE        | varchar  | 12 | 0   | Y    | N  |     | 地图类型 2d or 3d          |
| 4  | MAP_TYPE    | varchar  | 24 | 0   | Y    | N  |     | 地图maptype值 2d or 3d    |
| 5  | TENENT_ID   | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 租户ID, 即本系统中开放平台对应的用户ID |
| 6  | ORG_CODE    | varchar  | 64 | 0   | Y    | N  |     | 建筑在本系统的ID              |
| 7  | CREATE_TIME | datetime | 19 | 0   | Y    | N  |     | 创建时间                   |
| 8  | CREATE_BY   | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 由谁创建                   |
| 9  | UPDATE_TIME | datetime | 19 | 0   | Y    | N  |     | 更新时间                   |
| 10 | UPDATE_BY   | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 由谁更新                   |

表名:wwyt\_pod\_map\_icon

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | id          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | build_id    | varchar  | 50  | 0   | N    | N  |     | 建筑id   |
| 3  | tenant_id   | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 租户id   |
| 4  | org_code    | varchar  | 50  | 0   | N    | N  |     | 租户组织   |
| 5  | path        | varchar  | 255 | 0   | N    | N  |     | 图片路径   |
| 6  | icon_type   | tinyint  | 3   | 0   | Y    | N  |     | icon类型 |
| 7  | create_time | datetime | 19  | 0   | N    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_map\_tagging

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称           | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|--------------|---------|-----|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | id           | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |          |
| 2  | build_id     | varchar | 50  | 0   | N    | N  |     | 建筑id     |
| 3  | tenant_id    | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 租户id     |
| 4  | org_code     | varchar | 50  | 0   | N    | N  |     | 租户组织     |
| 5  | tagging_type | tinyint | 3   | 0   | N    | N  |     | 标注类型     |
| 6  | owner_object | tinyint | 3   | 0   | N    | N  |     | 标注所属对象   |
| 7  | owner_id     | varchar | 50  | 0   | N    | N  |     | 标注所属对象id |
| 8  | floor_no     | varchar | 10  | 0   | Y    | N  |     | 标注楼层     |
| 9  | name         | varchar | 50  | 0   | N    | N  |     | 标注名称     |
| 10 | remark       | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 标注备注     |
| 11 | icon_id      | bigint  | 19  | 0   | N    | N  |     | 标记id     |

|    |             |          |    |   |   |   |        |
|----|-------------|----------|----|---|---|---|--------|
| 12 | x           | int      | 10 | 0 | N | N | 平面坐标x  |
| 13 | y           | int      | 10 | 0 | N | N | 平面坐标y  |
| 14 | lng         | decimal  | 10 | 7 | N | N | 地理坐标经度 |
| 15 | lat         | decimal  | 10 | 7 | N | N | 地理坐标纬度 |
| 16 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N |        |
| 17 | z           | double   | 22 | 0 | Y | N |        |

表名: **wwyt\_pod\_message\_broadcast**

[返回目录](#)

说明: 系统通知表

数据列:

| 序号 | 名称      | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明   |
|----|---------|---------|-----|-----|------|----|-----|------|
| 1  | id      | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |      |
| 2  | message | varchar | 512 | 0   | N    | N  |     | 通知文本 |

表名: **wwyt\_pod\_num\_alarm**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称           | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID           | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | SN_ZERO      | varchar | 45 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | SN           | varchar | 45 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | EVENT_TYPE   | int     | 10 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | EVENT_TIME   | bigint  | 19 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 6  | OPEN_AREA_ID | varchar | 45 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 7  | AREA_NAME    | varchar | 45 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 8  | X            | int     | 10 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 9  | Y            | int     | 10 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 10 | LNG          | double  | 22 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 11 | LAT          | double  | 22 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 12 | FLOOR_NO     | varchar | 45 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 13 | BUILD_ID     | varchar | 45 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 14 | TRIGGERED    | tinyint | 3  | 0   | Y    | N  |     |    |

表名: **wwyt\_pod\_patrol\_area**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|----------|------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID         | varchar  | 12   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | NAME             | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | AREA_INFORMATION | tinytext | 255  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | CHECK_LEAST_NUM  | bit      | 1    | 0   | Y    | N  | 0   |        |
| 6  | LEAST_NUM_LIMIT  | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | CHECK_STAY_TIME  | bit      | 1    | 0   | Y    | N  | 0   |        |
| 8  | STAY_TIME_LIMIT  | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | REMARK           | varchar  | 4096 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | CREATE_TIME      | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 11 | UPDATE_TIME      | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 12 | TENENT_ID        | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 13 | ORG_CODE         | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 14 | DELETE_FLAG      | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     |        |

表名: **wwyt\_pod\_patrol\_area\_point\_rel**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称       | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID       | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | BUILD_ID | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     |    |

|    |                   |          |     |   |   |   |   |        |
|----|-------------------|----------|-----|---|---|---|---|--------|
| 3  | PATROL_AREA_ID    | bigint   | 19  | 0 | Y | N |   |        |
| 4  | PATROL_AREA_NAME  | varchar  | 512 | 0 | Y | N |   |        |
| 5  | MUST_PATROL       | bit      | 1   | 0 | Y | N | 0 |        |
| 6  | PATROL_POINT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |   |        |
| 7  | PATROL_POINT_NAME | varchar  | 512 | 0 | Y | N |   |        |
| 8  | CREATE_TIME       | datetime | 19  | 0 | Y | N |   |        |
| 9  | UPDATE_TIME       | datetime | 19  | 0 | Y | N |   |        |
| 10 | TENENT_ID         | bigint   | 19  | 0 | Y | N |   | 租户ID   |
| 11 | ORG_CODE          | varchar  | 100 | 0 | Y | N |   | 组织机构代码 |
| 12 | DELETE_FLAG       | enum     | 1   | 0 | Y | N |   |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_group

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称           | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|--------------|----------|-------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID           | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID     | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | NAME         | varchar  | 50    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | REMARK       | varchar  | 512   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | EMPLOYEE_IDS | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | CREATE_TIME  | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | UPDATE_TIME  | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | TENENT_ID    | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 9  | ORG_CODE     | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 10 | DELETE_FLAG  | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_path

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID    | varchar  | 64   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | NAME        | varchar  | 512  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | BEFORE_TIME | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | AFTER_TIME  | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | REMARK      | varchar  | 4096 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | CREATE_TIME | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | UPDATE_TIME | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | TENENT_ID   | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 10 | ORG_CODE    | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 11 | DELETE_FLAG | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_path\_area\_rel

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID          | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | PATROL_PATH_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | PATROL_PATH_NAME  | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | PATROL_AREA_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | PATROL_AREA_NAME  | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | PATROL_AREA_INDEX | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | CREATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | UPDATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | TENENT_ID         | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 11 | ORG_CODE          | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |



|    |             |      |   |   |   |   |  |  |
|----|-------------|------|---|---|---|---|--|--|
| 12 | DELETE_FLAG | enum | 1 | 0 | Y | N |  |  |
|----|-------------|------|---|---|---|---|--|--|

表名:wwyt\_pod\_patrol\_path\_frequency

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID         | varchar  | 12  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | PATROL_DATE_TIME | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | PATROL_DATE      | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | PATROL_PATH_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | PATROL_PATH_NAME | varchar  | 50  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | DETAIL           | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | CREATE_TIME      | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | UPDATE_TIME      | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | TENENT_ID        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 11 | ORG_CODE         | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 12 | DELETE_FLAG      | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_path\_group\_rel

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID          | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | PATROL_PATH_ID    | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     |        |
| 4  | PATROL_PATH_NAME  | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | PATROL_GROUP_ID   | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     |        |
| 6  | PATROL_GROUP_NAME | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | CREATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | UPDATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | TENENT_ID         | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 10 | ORG_CODE          | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 11 | DELETE_FLAG       | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_path\_task\_time

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID          | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | PATROL_DATE       | varchar  | 64  | 0   | N    | N  |     |        |
| 4  | PATROL_DATE_TIME  | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | PATROL_START_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | PATROL_END_TIME   | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | PATROL_PATH_ID    | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     |        |
| 8  | PATROL_PATH_NAME  | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | CREATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | UPDATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 11 | TENENT_ID         | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 12 | ORG_CODE          | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 13 | DELETE_FLAG       | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_path\_time\_rel

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称 | 数据类型   | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----|--------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID | bigint | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |

|    |                  |          |     |   |   |   |        |
|----|------------------|----------|-----|---|---|---|--------|
| 2  | BUILD_ID         | varchar  | 64  | 0 | Y | N |        |
| 3  | PATROL_TIME      | varchar  | 64  | 0 | Y | N |        |
| 4  | ACTIVE_TIME      | varchar  | 64  | 0 | Y | N |        |
| 5  | ACTIVE_WEEK      | varchar  | 64  | 0 | Y | N |        |
| 6  | PATROL_PATH_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |        |
| 7  | PATROL_PATH_NAME | varchar  | 512 | 0 | Y | N |        |
| 8  | CREATE_TIME      | datetime | 19  | 0 | Y | N |        |
| 9  | UPDATE_TIME      | datetime | 19  | 0 | Y | N |        |
| 10 | TENENT_ID        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户ID   |
| 11 | ORG_CODE         | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 12 | DELETE_FLAG      | enum     | 1   | 0 | Y | N |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_point

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | NAME        | varchar  | 512  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | TYPE        | varchar  | 64   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | REMARK      | varchar  | 4096 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | AREA_ID     | varchar  | 32   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | CREATE_TIME | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | UPDATE_TIME | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | TENENT_ID   | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 9  | ORG_CODE    | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 10 | DELETE_FLAG | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_point\_beacon\_rel

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | PATROL_POINT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | PATROL_POINT_NAME | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | DEVICE_UUID       | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | MAJOR             | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | MINOR             | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | RSSI_LIMIT        | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | CREATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | UPDATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | TENENT_ID         | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 11 | ORG_CODE          | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 12 | DELETE_FLAG       | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_point\_rail\_rel

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID                | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | PATROL_POINT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | PATROL_POINT_NAME | varchar  | 512 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | RAIL_ID           | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | RAIL_NAME         | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 6  | RAIL_TYPE         | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 7  | AREA_ID           | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 8  | FLOOR_NO          | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 9  | CREATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 10 | UPDATE_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |

|    |             |         |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------|---------|-----|---|---|---|--|--------|
| 11 | TENENT_ID   | bigint  | 19  | 0 | Y | N |  | 租户ID   |
| 12 | ORG_CODE    | varchar | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |
| 13 | DELETE_FLAG | enum    | 1   | 0 | Y | N |  |        |

表名:wwyt\_pod\_patrol\_rail

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | RAIL_ID     | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | RAIL_NAME   | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | FLOOR_NO    | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 8  | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 9  | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_person\_template

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型       | 长度       | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------|------------|----------|-----|------|----|-----|----|
| 1  | id          | bigint     | 19       | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | tenant_id   | bigint     | 19       | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | org_code    | varchar    | 128      | 0   | N    | N  |     |    |
| 4  | name        | varchar    | 128      | 0   | N    | N  |     |    |
| 5  | effect_user | tinyint    | 3        | 0   | Y    | N  |     |    |
| 6  | effect_job  | tinyint    | 3        | 0   | Y    | N  |     |    |
| 7  | template    | mediumtext | 16777215 | 0   | N    | N  |     |    |
| 8  | delete_flag | enum       | 1        | 0   | N    | N  | 0   |    |
| 9  | type        | int        | 10       | 0   | Y    | N  | 1   |    |

表名:wwyt\_pod\_rail

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称           | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|--------------|----------|------|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID           | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | 围栏表主键    |
| 2  | BUILD_ID     | varchar  | 10   | 0   | Y    | N  |     |          |
| 3  | FLOOR_NO     | varchar  | 10   | 0   | Y    | N  |     | 楼层       |
| 4  | RAIL_ID      | varchar  | 36   | 0   | Y    | N  |     | 开放平台围栏Id |
| 5  | RAIL_NAME    | varchar  | 36   | 0   | Y    | N  |     | 围栏名字     |
| 6  | POINTS_LIST  | varchar  | 1024 | 0   | Y    | N  |     | 点位json   |
| 7  | OPEN_AREA_ID | varchar  | 36   | 0   | Y    | N  |     | 开放平台区域Id |
| 8  | TENENT_ID    | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     |          |
| 9  | ORG_CODE     | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     |          |
| 10 | CREATE_TIME  | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |          |
| 11 | CREATE_BY    | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     |          |
| 12 | UPDATE_TIME  | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     |          |
| 13 | UPDATE_BY    | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     |          |
| 14 | DELETE_FLAG  | enum     | 1    | 0   | Y    | N  | 0   |          |

表名:wwyt\_pod\_rail\_points

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | RAIL_POINTS_ID | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | RAIL_ID        | varchar | 36 | 0   | Y    | N  |     |    |

|    |             |          |     |   |   |   |  |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--|
| 3  | RAIL_NAME   | varchar  | 36  | 0 | Y | N |  |
| 4  | X           | int      | 10  | 0 | Y | N |  |
| 5  | Y           | int      | 10  | 0 | Y | N |  |
| 6  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  |
| 7  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  |
| 8  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N |  |
| 9  | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  |
| 10 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N |  |
| 11 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  |
| 12 | ORG_CODE    | varchar  | 255 | 0 | Y | N |  |

表名:wwyt\_pod\_rail\_reference

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | RAIL_ID     | varchar  | 32  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | RAIL_NAME   | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | REF_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | REF_NAME    | varchar  | 300 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | REF_TYPE    | varchar  | 16  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 10 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 11 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     |        |

表名:wwyt\_pod\_rbscreen\_area

[返回目录](#)

说明:红黑屏区域

数据列:

| 序号 | 名称                  | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                             |
|----|---------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------------------------------|
| 1  | id                  | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |                                |
| 2  | tenant_id           | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     |                                |
| 3  | org_code            | varchar  | 50  | 0   | N    | N  |     |                                |
| 4  | screen              | tinyint  | 3   | 0   | N    | N  |     | 红黑屏, 1-门禁, 2-人员车辆, 3-区域人员      |
| 5  | screen_layout       | tinyint  | 3   | 0   | N    | N  | 1   | 该类红黑屏布局                        |
| 6  | screen_layout_index | tinyint  | 3   | 0   | N    | N  | 1   | 当前区域在布局中的索引                    |
| 7  | title               | varchar  | 100 | 0   | N    | N  |     | 当前区域显示名称                       |
| 8  | area_ids            | varchar  | 255 | 0   | N    | N  |     | 统计的区域ids                       |
| 9  | style               | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     | 当前区域的样式, JSON                  |
| 10 | show_by_dimension   | bit      | 1   | 0   | N    | N  | 0   | 是否按照维度展示                       |
| 11 | dimension           | tinyint  | 3   | 0   | Y    | N  |     | 维度, 1-岗位, 2-部门                 |
| 12 | dimension_values    | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     | 维度值                            |
| 13 | object_type         | tinyint  | 3   | 0   | N    | N  |     | 统计对象类型, 0-定位人员; 1-定位车辆, 2-门禁人员 |
| 14 | version             | int      | 10  | 0   | N    | N  | 0   |                                |
| 15 | create_time         | datetime | 19  | 0   | N    | N  |     |                                |
| 16 | update_time         | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |                                |
| 17 | deleted             | bit      | 1   | 0   | N    | N  | 0   |                                |

表名:wwyt\_pod\_risk\_rail

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称    | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------|---------|----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID    | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | NAME  | varchar | 32 | 0   | Y    | N  |     | 风险区域名称 |
| 3  | LEVEL | varchar | 10 | 0   | Y    | N  |     | 风险等级   |

|    |               |          |     |   |   |   |            |
|----|---------------|----------|-----|---|---|---|------------|
| 4  | BUILD_ID      | varchar  | 64  | 0 | Y | N | 建筑id       |
| 5  | FLOOR_NO      | varchar  | 36  | 0 | Y | N | 楼层         |
| 6  | DETAIL        | varchar  | 255 | 0 | Y | N | 详情url      |
| 7  | HEIGHT        | int      | 10  | 0 | Y | N | 箱体图形高度     |
| 8  | Z             | int      | 10  | 0 | Y | N | 箱体底部距离地面高度 |
| 9  | DELETE_FLAG   | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记       |
| 10 | TENENT_ID     | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户ID       |
| 11 | ORG_CODE      | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码     |
| 12 | CREATE_TIME   | datetime | 19  | 0 | Y | N |            |
| 13 | CREATE_BY     | bigint   | 19  | 0 | Y | N |            |
| 14 | UPDATE_TIME   | datetime | 19  | 0 | Y | N |            |
| 15 | UPDATE_BY     | bigint   | 19  | 0 | Y | N |            |
| 16 | REMARK        | varchar  | 255 | 0 | Y | N |            |
| 17 | OPEN_RAIL_ID  | varchar  | 255 | 0 | Y | N | 开放平台围栏id   |
| 18 | CREATE_PERSON | varchar  | 255 | 0 | Y | N | 创建人名字      |
| 19 | FLAG          | tinyint  | 3   | 0 | Y | N | 标识是否为连接    |

表名:wwyt\_pod\_risk\_rail\_points

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID             | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | RISK_RAIL_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | RISK_RAIL_NAME | varchar  | 36  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | X              | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | Y              | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 6  | Z              | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 7  | CREATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 8  | CREATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 9  | UPDATE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 10 | UPDATE_BY      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 11 | ORG_CODE       | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 12 | TENENT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_safety\_island

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | id          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | name        | varchar  | 255 | 0   | N    | N  |     | 安全岛名称  |
| 3  | build_id    | varchar  | 64  | 0   | N    | N  |     | 建筑id   |
| 4  | tenant_id   | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 租户     |
| 5  | org_code    | varchar  | 50  | 0   | N    | N  |     | 租户下属组织 |
| 6  | range_id    | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 区域id   |
| 7  | create_time | datetime | 19  | 0   | N    | N  |     | 创建时间   |
| 8  | create_by   | varchar  | 64  | 0   | N    | N  |     | 创建人    |
| 9  | update_time | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 10 | update_by   | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |

表名:wwyt\_pod\_screen\_config

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称    | 数据类型    | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明         |
|----|-------|---------|------|-----|------|----|-----|------------|
| 1  | ID    | bigint  | 19   | 0   | N    | Y  |     |            |
| 2  | TITLE | varchar | 255  | 0   | Y    | N  |     | 名字         |
| 3  | TYPE  | int     | 10   | 0   | Y    | N  |     | 类型:0人员/1车辆 |
| 4  | JOBS  | varchar | 1024 | 0   | Y    | N  |     | 岗位json     |

|    |               |         |      |   |   |   |                                  |
|----|---------------|---------|------|---|---|---|----------------------------------|
| 5  | OPEN_AREA_IDS | varchar | 2048 | 0 | Y | N | 开放平台区域id集合json                   |
| 6  | DISPLAY_INDEX | int     | 10   | 0 | Y | N | 0的话是在顶部展示/1的话是在下面展示/2在切换布局的左侧父模块 |
| 7  | PARENT_ID     | bigint  | 19   | 0 | Y | N |                                  |
| 8  | PAGE          | int     | 10   | 0 | Y | N | 0代表岗位车辆统计/1代表布局1/2代表布局2          |
| 9  | TENENT_ID     | bigint  | 19   | 0 | Y | N |                                  |
| 10 | ORG_CODE      | varchar | 255  | 0 | Y | N |                                  |

表名:wwyt\_pod\_screen\_data

[返回目录](#)

说明:红黑屏区域

数据列:

| 序号 | 名称                     | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                                  |
|----|------------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|-------------------------------------|
| 1  | id                     | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     |                                     |
| 2  | tenant_id              | bigint   | 19    | 0   | N    | N  |     |                                     |
| 3  | org_code               | varchar  | 50    | 0   | N    | N  |     |                                     |
| 4  | throw_screen_config_id | int      | 10    | 0   | N    | N  |     | 投屏配置id                              |
| 5  | screen_layout          | int      | 10    | 0   | N    | N  | 1   | 该类红黑屏布局                             |
| 6  | is_title               | int      | 10    | 0   | N    | N  | 1   | 是否是标题 0-是/1-否                       |
| 7  | screen_layout_index    | int      | 10    | 0   | N    | N  | 1   | 0-顶部展示/1-下面展示/2-表格布局下方父元素           |
| 8  | parent_id              | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 表格布局子元素的父元素id                       |
| 9  | show_name_or_data      | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 1-命名+数据显示 / 2-仅显示数据 / 3-仅显示命名       |
| 10 | data_name              | varchar  | 100   | 0   | N    | N  |     | 命名                                  |
| 11 | statistical            | int      | 10    | 0   | N    | N  |     | 是否设为数据统计 0-是/1-否                    |
| 12 | statistic_type         | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 统计类型 0-纬度统计/1-合并统计                  |
| 13 | statistic_obj          | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 统计对象 0-门禁/1-人员/2-车辆                 |
| 14 | dimension              | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 维度, 1-岗位, 2-部门,3-全部车辆,4-内部车辆,5-外部车辆 |
| 15 | dimension_values       | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 维度值,部门ids或岗位ids                     |
| 16 | style                  | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 当前区域的样式, JSON                       |
| 17 | area_ids               | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 统计的区域ids                            |
| 18 | create_time            | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |                                     |
| 19 | update_time            | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |                                     |
| 20 | deleted                | int      | 10    | 0   | Y    | N  | 0   |                                     |
| 21 | createby               | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |                                     |

表名:wwyt\_pod\_single\_card

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称           | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|--------------|----------|-------|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID           | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID       |
| 2  | BUILD_ID     | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     | 建筑id     |
| 3  | TENENT_ID    | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户ID     |
| 4  | ORG_CODE     | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码   |
| 5  | TYPE         | varchar  | 20    | 0   | Y    | N  |     | 类型       |
| 6  | NUMBER       | varchar  | 20    | 0   | Y    | N  |     | 应急卡编号    |
| 7  | MAKE_PEOPLE  | varchar  | 20    | 0   | Y    | N  |     | 制卡人      |
| 8  | RISK_RAIL_ID | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 所属风险区域id |
| 9  | BODY         | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 正文       |
| 10 | REMARK       | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     | 备注       |
| 11 | CREATE_TIME  | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |          |
| 12 | CREATE_BY    | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |          |
| 13 | UPDATE_TIME  | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |          |
| 14 | UPDATE_BY    | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |          |
| 15 | DELETE_FLAG  | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 删除标记     |

表名:wwyt\_pod\_sn\_binding

[返回目录](#)

说明：  
数据列：

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID        | int     | 10 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | SN        | varchar | 12 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | BUILD_ID  | varchar | 12 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | BINDER_ID | varchar | 32 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_stay\_alarm\_whitelist

[返回目录](#)

说明：  
数据列：

| 序号 | 名称          | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID          | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | AREA_ID     | bigint  | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | USER_ID     | bigint  | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 4  | USER_NAME   | varchar | 45 | 0   | N    | N  |     |    |
| 5  | BINDED_TYPE | int     | 10 | 0   | N    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_still\_alarm\_whitelist

[返回目录](#)

说明：  
数据列：

| 序号 | 名称          | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID          | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | AREA_ID     | bigint  | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | USER_ID     | bigint  | 19 | 0   | N    | N  |     |    |
| 4  | USER_NAME   | varchar | 45 | 0   | N    | N  |     |    |
| 5  | BINDED_TYPE | int     | 10 | 0   | N    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_supply

[返回目录](#)

说明：  
数据列：

| 序号 | 名称          | 数据类型      | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明  |
|----|-------------|-----------|-----|-----|------|----|-----|-----|
| 1  | id          | bigint    | 19  | 0   | N    | Y  |     |     |
| 2  | BUILD_ID    | varchar   | 64  | 0   | N    | N  |     |     |
| 3  | TENENT_ID   | bigint    | 19  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 4  | ORG_CODE    | varchar   | 100 | 0   | Y    | N  |     |     |
| 5  | NAME        | varchar   | 45  | 0   | N    | N  |     |     |
| 6  | ICON_ID     | bigint    | 19  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 7  | LNG         | double    | 22  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 8  | LAT         | double    | 22  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 9  | X           | double    | 22  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 10 | Y           | double    | 22  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 11 | CREATE_TIME | timestamp | 19  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 12 | CREATE_BY   | bigint    | 19  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 13 | UPDATE_TIME | timestamp | 19  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 14 | UPDATE_BY   | bigint    | 19  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 15 | REMARK      | varchar   | 45  | 0   | Y    | N  |     |     |
| 16 | FLOOR_ID    | varchar   | 10  | 0   | Y    | N  |     | 楼层号 |
| 17 | Z           | double    | 22  | 0   | Y    | N  |     |     |

表名:wwyt\_pod\_supply\_icon

[返回目录](#)

说明：  
数据列：

| 序号 | 名称        | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------|---------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | id        | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | path      | varchar | 150 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | TENENT_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | ORG_CODE  | varchar | 45  | 0   | Y    | N  |     |    |

|   |           |      |       |   |   |   |               |
|---|-----------|------|-------|---|---|---|---------------|
| 5 | ENCODESTR | text | 65535 | 0 | Y | N | base64 图片加密字段 |
|---|-----------|------|-------|---|---|---|---------------|

表名: **wwyt\_pod\_system\_logger**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------|----------|-------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID              | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID        | varchar  | 64    | 0   | N    | N  |     |        |
| 3  | USER_NAME       | varchar  | 64    | 0   | N    | N  |     |        |
| 4  | OPERATION       | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | MODULE_NAME     | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | LANGUAGE        | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | OP_VARIATE_NAME | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | CREATE_TIME     | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | CREATE_BY       | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | TENENT_ID       | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 11 | ORG_CODE        | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名: **wwyt\_pod\_system\_video\_area\_ref**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称       | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----------|------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID       | int  | 10 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | REF_ID   | int  | 10 | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | VIDEO_ID | int  | 10 | 0   | N    | N  |     |    |

表名: **wwyt\_pod\_sys\_config**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型    | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-------------|---------|-------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID          | bigint  | 19    | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | USER_ID     | varchar | 128   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | BUILD_ID    | varchar | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | CONFIG_CODE | varchar | 128   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | CONFIG_NAME | varchar | 256   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | CONFIG_VAL  | text    | 65535 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | CONFIG_TYPE | varchar | 32    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | CAN_EDIT    | bit     | 1     | 0   | Y    | N  | 1   |        |
| 9  | TENENT_ID   | bigint  | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 10 | ORG_CODE    | varchar | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名: **wwyt\_pod\_sys\_lic**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称        | 数据类型       | 长度       | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------|------------|----------|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID        | bigint     | 19       | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | BUILD_ID  | varchar    | 16       | 0   | N    | N  |     |    |
| 3  | LICENCE   | mediumtext | 16777215 | 0   | N    | N  |     |    |
| 4  | TENENT_ID | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | ORG_CODE  | varchar    | 255      | 0   | Y    | N  |     |    |

表名: **wwyt\_pod\_sys\_logo**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称       | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----------|---------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID       | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | THEME    | varchar | 256 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | IMG_NAME | varchar | 256 | 0   | Y    | N  |     |    |



|   |           |         |     |   |   |   |        |
|---|-----------|---------|-----|---|---|---|--------|
| 4 | NAME      | varchar | 256 | 0 | Y | N |        |
| 5 | USERNAME  | varchar | 64  | 0 | Y | N |        |
| 6 | USER_ID   | varchar | 128 | 0 | Y | N |        |
| 7 | BUILD_ID  | varchar | 64  | 0 | Y | N |        |
| 8 | TENENT_ID | bigint  | 19  | 0 | Y | N | 租户ID   |
| 9 | ORG_CODE  | varchar | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_pod\_temp\_area

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称             | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                   |
|----|----------------|----------|-------|-----|------|----|-----|----------------------|
| 1  | ID             | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     |                      |
| 2  | NAME           | varchar  | 255   | 0   | Y    | N  |     | 区域名称                 |
| 3  | TEMP_RAIL_JSON | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 围栏json字符串            |
| 4  | TEMP_TYPE      | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 1-大屏临时区域, 2-最终位置临时区域 |
| 5  | TENENT_ID      | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |                      |
| 6  | ORG_CODE       | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     |                      |
| 7  | CREATE_BY      | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |                      |
| 8  | CREATE_TIME    | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |                      |
| 9  | UPDATE_BY      | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |                      |
| 10 | UPDATE_TIME    | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |                      |
| 11 | DELETE_FLAG    | enum     | 1     | 0   | Y    | N  | 0   |                      |

表名:wwyt\_pod\_third\_party\_subscription

[返回目录](#)

说明:第三方推送地址表

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明      |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|---------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |         |
| 2  | BUILD_ID    | varchar  | 64  | 0   | N    | N  |     | 建筑ID    |
| 3  | TYPE_NAME   | varchar  | 128 | 0   | N    | N  |     | 订阅类型    |
| 4  | REQUEST_URL | varchar  | 255 | 0   | N    | N  |     | 第三方请求地址 |
| 5  | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 机构代码    |
| 6  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人ID   |
| 7  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间    |
| 8  | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 修改人ID   |
| 9  | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 修改时间    |
| 10 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | N    | N  |     | 租户ID    |

表名:wwyt\_pod\_throw\_screen

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称          | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                |
|----|-------------|----------|-----|-----|------|----|-----|-------------------|
| 1  | ID          | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |                   |
| 2  | ONLY_AREA   | smallint | 5   | 0   | N    | N  |     | 是否只包含区域, 0 否, 1 是 |
| 3  | NAME        | varchar  | 30  | 0   | N    | N  |     | 命名                |
| 4  | AREAS       | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     | 区域,ids            |
| 5  | DEPARTMENTS | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     | 部门,ids            |
| 6  | BUILD_ID    | varchar  | 30  | 0   | N    | N  |     | 建筑id              |
| 7  | POSTS       | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     | 岗位                |
| 8  | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |                   |
| 9  | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID              |
| 10 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码            |

表名:wwyt\_pod\_throw\_screen\_config

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|

|    |                  |           |      |   |   |   |  |   |
|----|------------------|-----------|------|---|---|---|--|---|
| 1  | id               | int       | 10   | 0 | N | Y |  | 主键  |
| 2  | config_name      | varchar   | 255  | 0 | Y | N |  | 名称  |
| 3  | screen_width     | int       | 10   | 0 | Y | N |  | 宽   |
| 4  | screen_high      | int       | 10   | 0 | Y | N |  | 高   |
| 5  | title            | int       | 10   | 0 | Y | N |  | 显示标题 显示标题 1 - 一个标题 / 2 - 两个标题 / 0 - 不显示标题 |
| 6  | layout           | int       | 10   | 0 | Y | N |  | 显示布局 0 - 默认布局 / 1 - 表格布局                  |
| 7  | form_template    | int       | 10   | 0 | Y | N |  | 表格模板 0 - 横式表格模板 / 1 - 纵式表格模板              |
| 8  | statistical_type | int       | 10   | 0 | Y | N |  | 统计类型 0 - 门禁统计 / 1 - 岗位人员车辆统计              |
| 9  | statistical_id   | bigint    | 19   | 0 | Y | N |  | 具体统计类型的配置id                               |
| 10 | style_json       | varchar   | 1024 | 0 | Y | N |  |   |
| 11 | createby         | bigint    | 19   | 0 | Y | N |  | 创建人                                       |
| 12 | create_time      | timestamp | 19   | 0 | Y | N |  |   |
| 13 | update_time      | timestamp | 19   | 0 | Y | N |  |   |
| 14 | org_code         | varchar   | 255  | 0 | Y | N |  |   |
| 15 | tenant_id        | bigint    | 19   | 0 | Y | N |  |   |

表名: **wwyt\_pod\_user\_login\_flag**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------------|---------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID              | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | LOGIN_USER_NAME | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名: **wwyt\_pod\_vehicle**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                        | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|---------------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                        | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | BUILD_ID                  | varchar  | 64    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | CAR_NUMBER                | varchar  | 256   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 4  | VEHICLE_TYPE_ID           | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | VEHICLE_TYPE              | varchar  | 256   | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | VEHICLE_IDENTITY          | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | GET_INTO_TIME             | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | DRIVER_SN                 | varchar  | 36    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | VEHICLE_SN                | varchar  | 36    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 10 | BEACON_SN                 | varchar  | 36    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 11 | AREA_IDS                  | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 12 | REMARK                    | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 13 | DRIVER_INFORMATION        | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 14 | VEHICLE_BRAND_ID          | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 15 | ATTRIBUTION_DEPARTMENT_ID | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 16 | VEHICLE_INFORMATION       | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 17 | CREATE_TIME               | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 18 | UPDATE_TIME               | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 19 | TENENT_ID                 | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 20 | ORG_CODE                  | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 21 | TEMPLATE_ID               | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     |        |
| 22 | TEMPLATE_NAME             | varchar  | 1024  | 0   | Y    | N  |     |        |

表名: **wwyt\_pod\_vehicle\_alarm\_event**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称         | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|------------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID         | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | CAR_NUMBER | varchar | 32 | 0   | Y    | N  |     |    |

|    |                  |          |     |   |   |   |   |                                  |
|----|------------------|----------|-----|---|---|---|---|----------------------------------|
| 3  | ORG_CODE         | varchar  | 100 | 0 | N | N |   |                                  |
| 4  | TENENT_ID        | bigint   | 19  | 0 | N | N |   |                                  |
| 5  | DRIVER_ID        | bigint   | 19  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 6  | DRIVER_NAME      | varchar  | 128 | 0 | Y | N |   |                                  |
| 7  | DRIVER_SN        | varchar  | 24  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 8  | ALARM_TIME       | datetime | 19  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 9  | ALARM_INFO       | varchar  | 200 | 0 | Y | N |   |                                  |
| 10 | CAR_TYPE         | varchar  | 200 | 0 | Y | N |   |                                  |
| 11 | ALARM_AREA       | varchar  | 200 | 0 | Y | N |   |                                  |
| 12 | STATUS           | int      | 10  | 0 | Y | N | 1 |                                  |
| 13 | HANDLE_TIME      | datetime | 19  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 14 | HANDLE_INFO      | varchar  | 200 | 0 | Y | N |   |                                  |
| 15 | AREA_INFO        | varchar  | 500 | 0 | Y | N |   |                                  |
| 16 | AREA_ID          | bigint   | 19  | 0 | N | N |   |                                  |
| 17 | X                | double   | 22  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 18 | Y                | double   | 22  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 19 | Z                | double   | 22  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 20 | FLOOR_NO         | varchar  | 12  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 21 | VEHICLE_SN       | varchar  | 16  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 22 | OPEN_AREA_ID     | varchar  | 16  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 23 | BIND_TYPE        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 3 |                                  |
| 24 | DRIVER_BIND_TYPE | int      | 10  | 0 | Y | N | 1 |                                  |
| 25 | BILL_NAME        | varchar  | 100 | 0 | Y | N |   |                                  |
| 26 | DEPART_NAME      | varchar  | 100 | 0 | Y | N |   |                                  |
| 27 | ALARM_TYPE       | int      | 10  | 0 | Y | N |   | 0—键/1越界/2滞留/3超员/4缺员/5静止/6低电量/7超速 |
| 28 | EVENT_TYPE       | int      | 10  | 0 | Y | N |   |                                  |
| 29 | OPERATOR         | varchar  | 120 | 0 | Y | N |   | 用户名                              |
| 30 | REAL_NAME        | varchar  | 120 | 0 | Y | N |   | 真实名                              |

表名: wwytt\_pod\_vehicle\_brand

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                     | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                     | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | NAME                   | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | CONTAIN_VEHICLE_AMOUNT | int      | 10  | 0   | Y    | N  | 0   |        |
| 4  | BUILD_ID               | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 5  | CREATE_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | UPDATE_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | TENENT_ID              | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 8  | ORG_CODE               | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名: wwytt\_pod\_vehicle\_ibeacon

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称            | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------|---------|----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID            | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | SPEED_IBEACON | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | VEHICLE_SN    | varchar | 64 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名: wwytt\_pod\_vehicle\_tool\_kit

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称         | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|------------|---------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | id         | varchar | 64  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | order_id   | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     | 顺序 |
| 3  | vehicle_sn | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |

|   |                |          |     |   |   |   |  |
|---|----------------|----------|-----|---|---|---|--|
| 4 | vehicle_beacon | varchar  | 255 | 0 | Y | N |  |
| 5 | remark         | varchar  | 255 | 0 | Y | N |  |
| 6 | tenant_id      | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  |
| 7 | org_code       | varchar  | 255 | 0 | Y | N |  |
| 8 | create_time    | datetime | 19  | 0 | Y | N |  |
| 9 | update_time    | datetime | 19  | 0 | Y | N |  |

表名:wwyt\_pod\_vehicle\_type

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                     | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                     | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |        |
| 2  | NAME                   | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |        |
| 3  | WHEEL_DIAMETER         | double   | 12  | 2   | Y    | N  |     | 车轮直径   |
| 4  | CONTAIN_VEHICLE_AMOUNT | int      | 10  | 0   | Y    | N  | 0   |        |
| 5  | ICON                   | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 6  | BUILD_ID               | varchar  | 64  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 7  | CREATE_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 8  | UPDATE_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     |        |
| 9  | TENENT_ID              | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户ID   |
| 10 | ORG_CODE               | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |

表名:wwyt\_pod\_visit\_area\_ref

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型    | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------------|---------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 1  | ID              | bigint  | 19  | 0   | N    | Y  |     |    |
| 2  | AREA_ID         | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 3  | VISIT_IN_OUT_ID | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 4  | TENENT_ID       | bigint  | 19  | 0   | Y    | N  |     |    |
| 5  | ORG_CODE        | varchar | 255 | 0   | Y    | N  |     |    |

表名:wwyt\_pod\_visit\_in\_out

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                   | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明       |
|----|----------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|----------|
| 1  | ID                   | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     |          |
| 2  | BUILD_ID             | varchar  | 30  | 0   | N    | N  |     | 建筑id     |
| 3  | NAME                 | varchar  | 10  | 0   | N    | N  |     | 姓名       |
| 4  | SEX                  | varchar  | 1   | 0   | Y    | N  |     | 性别       |
| 5  | IDENTITY_CARD        | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 身份证号     |
| 6  | TEL_NUMBER           | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 联系电话     |
| 7  | VISIT_REASON         | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 拜访事由     |
| 8  | VISIT_TIME           | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 拜访时间     |
| 9  | REMARK               | varchar  | 255 | 0   | Y    | N  |     | 备注       |
| 10 | PIC                  | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 本人照片     |
| 11 | CERTIFICATE_PIC      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 证件照片     |
| 12 | PERSON_SN            | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 人员定位卡sn号 |
| 13 | PERSON_TEMPLATE_ID   | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 报警模板ID   |
| 14 | PERSON_TEMPLATE_NAME | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     | 报警模板id   |
| 15 | CAR_NUMBER           | varchar  | 24  | 0   | Y    | N  |     | 车牌号码     |
| 16 | CAR_TYPE             | varchar  | 256 | 0   | Y    | N  |     |          |
| 17 | ICON_NUM             | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 车辆图标     |
| 18 | BEACON               | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 测速信标     |
| 19 | TRACKING_NUMBER      | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 电子运单号    |
| 20 | VEHICLE_SN           | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 车辆定位卡    |
| 21 | LIMIT_SPEED          | double   | 22  | 0   | Y    | N  |     | 限速(KM/H) |

|    |                       |          |       |   |   |   |                     |
|----|-----------------------|----------|-------|---|---|---|---------------------|
| 22 | VEHICLE_LICENSE_PIC   | bigint   | 19    | 0 | Y | N | 行驶证照片               |
| 23 | LEAVE_TIME            | datetime | 19    | 0 | Y | N | 离开时间                |
| 24 | IN_OUT_TYPE           | varchar  | 2     | 0 | N | N | 进出类型,进入/离开          |
| 25 | VISIT_TYPE            | smallint | 5     | 0 | N | N | 拜访对象类型, 0 访客; 1 车辆  |
| 26 | TENENT_ID             | bigint   | 19    | 0 | Y | N | 租户ID                |
| 27 | ORG_CODE              | varchar  | 100   | 0 | Y | N | 组织机构代码              |
| 28 | SUPERCARGO            | varchar  | 10    | 0 | Y | N | 押运员                 |
| 29 | DRIVER_LICENSE        | varchar  | 64    | 0 | Y | N | 驾驶证                 |
| 30 | VEHICLE_TYPE_ID       | bigint   | 19    | 0 | Y | N | 车辆类型ID              |
| 31 | VEHICLE_TEMPLATE_ID   | bigint   | 19    | 0 | Y | N |                     |
| 32 | VEHICLE_TEMPLATE_NAME | varchar  | 256   | 0 | Y | N |                     |
| 33 | TOOL_KIT_ID           | varchar  | 64    | 0 | Y | N | 套件id                |
| 34 | LOAD_GOODS_ID         | varchar  | 64    | 0 | Y | N | 装载货物id              |
| 35 | FIRE_PROOFING_FLAG    | int      | 10    | 0 | Y | N | 是否分发防火罩 0-未分发 1-已分发 |
| 36 | WORK_COMPANY_NAME     | varchar  | 255   | 0 | Y | N | 工作单位                |
| 37 | MULTI_DRIVER_JSON     | text     | 65535 | 0 | Y | N | 多个司机json字符串         |
| 38 | SUPER_CARGO_CARD_NUM  | varchar  | 64    | 0 | Y | N | 押运员证件号              |
| 39 | SUPER_CARGO_TEL_NUM   | varchar  | 64    | 0 | Y | N | 押运员电话号              |
| 40 | CHEMICAL_NUM          | varchar  | 64    | 0 | Y | N | 化学品编号               |
| 41 | TRAFFIC_NUM           | double   | 22    | 0 | Y | N | 化学品运输量              |

表名: wwyd\_risk\_district

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                   | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明         |
|----|----------------------|----------|------|-----|------|----|-----|------------|
| 1  | ID                   | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID         |
| 2  | CODE                 | char     | 10   | 0   | Y    | N  |     | 编号         |
| 3  | NAME                 | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     | 名称         |
| 4  | COORDINATES          | varchar  | 1000 | 0   | Y    | N  |     | 区域坐标集      |
| 5  | REMARK               | varchar  | 200  | 0   | Y    | N  |     | 备注         |
| 6  | CREATE_BY            | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建人        |
| 7  | CREATE_TIME          | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建时间       |
| 8  | UPDATE_BY            | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新人        |
| 9  | UPDATE_TIME          | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新时间       |
| 10 | DELETE_FLAG          | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     | 删除标记       |
| 11 | ORG_CODE             | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织结构代码     |
| 12 | TENENT_ID            | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户         |
| 13 | last_evaluation_id   | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 最近一次区域评估ID |
| 14 | last_evaluation_year | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 最近一次区域年份   |
| 15 | evaluation_state     | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 评估状态       |
| 16 | risk_level           | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 风险等级       |

表名: wwyd\_risk\_district\_evaluation

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                    | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明      |
|----|-----------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|---------|
| 1  | ID                    | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID      |
| 2  | RISK_DISTRICT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 风险区域ID  |
| 3  | CODE                  | char     | 10  | 0   | Y    | N  |     | 区域风险编号  |
| 4  | RISK_LEVEL            | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 区域风险等级  |
| 5  | STABLE_RISK_LEVEL     | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 固有风险等级  |
| 6  | STABLE_RISK_L         | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 固有风险L选项 |
| 7  | STABLE_RISK_S         | varchar  | 200 | 0   | Y    | N  |     | 固有风险S选项 |
| 8  | RESPONSIBLE_DEPART_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 责任部门    |
| 9  | RESPONSIBLE_PERSON_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 责任人     |
| 10 | EVALUATION_USER_ID    | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 评估人     |
| 11 | EVALUATION_TIME       | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 评估时间    |

|    |                   |          |     |   |   |   |  |        |
|----|-------------------|----------|-----|---|---|---|--|--------|
| 12 | EVALUATION_OFFICE | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  | 评估单位   |
| 13 | EFFECTIVE         | int      | 10  | 0 | Y | N |  | 有效     |
| 14 | CREATE_BY         | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 创建人    |
| 15 | CREATE_TIME       | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 创建时间   |
| 16 | UPDATE_BY         | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 更新人    |
| 17 | UPDATE_TIME       | datetime | 19  | 0 | Y | N |  | 更新时间   |
| 18 | DELETE_FLAG       | enum     | 1   | 0 | Y | N |  | 删除标记   |
| 19 | ORG_CODE          | varchar  | 100 | 0 | Y | N |  | 组织机构代码 |
| 20 | TENENT_ID         | bigint   | 19  | 0 | Y | N |  | 租户     |

表名 : wwytt\_risk\_emergency\_card

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型       | 长度       | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|------------|----------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint     | 19       | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | CODE             | char       | 10       | 0   | Y    | N  |     | 编号     |
| 3  | RISK_DISTRICT_ID | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 风险区域ID |
| 4  | CONTENT          | mediumtext | 16777215 | 0   | Y    | N  |     | 正文     |
| 5  | DESCRIPTION      | varchar    | 200      | 0   | Y    | N  |     | 描述     |
| 6  | STATE            | int        | 10       | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 7  | CREATE_BY        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 8  | CREATE_TIME      | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 9  | UPDATE_BY        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 10 | UPDATE_TIME      | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 11 | DELETE_FLAG      | enum       | 1        | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 12 | ORG_CODE         | varchar    | 100      | 0   | Y    | N  |     | 组织结构代码 |
| 13 | TENENT_ID        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名 : wwytt\_risk\_evaluation\_alarm\_mesage

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                    | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID                    | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | CODE                  | char     | 18  | 0   | Y    | N  |     | 编号     |
| 3  | RISK_DISTRICT_ID      | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 报警区域ID |
| 4  | RESPONSIBLE_DEPART_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 责任部门单位 |
| 5  | RISK_LEVEL            | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 区域风险等级 |
| 6  | STATE                 | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 7  | CREATE_BY             | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 8  | CREATE_TIME           | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 9  | UPDATE_BY             | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 10 | UPDATE_TIME           | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 11 | DELETE_FLAG           | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 12 | ORG_CODE              | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 13 | TENENT_ID             | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |
| 14 | detail                | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 报警详情   |
| 15 | ALARM_REASON          | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 报警原因   |
| 16 | HANDLE_REMARK         | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 处理意见   |

表名 : wwytt\_risk\_evaluation\_method\_item

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型    | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明    |
|----|-----------------|---------|----|-----|------|----|-----|-------|
| 1  | ID              | bigint  | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID    |
| 2  | METHOD          | varchar | 10 | 0   | Y    | N  |     | 评估方法  |
| 3  | FACTOR          | varchar | 50 | 0   | Y    | N  |     | 因素    |
| 4  | SUB_FACTOR_CODE | varchar | 10 | 0   | Y    | N  |     | 子因素编号 |
| 5  | VALUE           | float   | 12 | 0   | Y    | N  |     | 分值    |

|    |             |          |       |   |   |   |        |
|----|-------------|----------|-------|---|---|---|--------|
| 6  | DESCRIPTION | text     | 65535 | 0 | Y | N | 说明     |
| 7  | REMARK      | text     | 65535 | 0 | Y | N | 备注     |
| 8  | CREATE_BY   | bigint   | 19    | 0 | Y | N | 创建人    |
| 9  | CREATE_TIME | datetime | 19    | 0 | Y | N | 创建时间   |
| 10 | UPDATE_BY   | bigint   | 19    | 0 | Y | N | 更新人    |
| 11 | UPDATE_TIME | datetime | 19    | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 12 | DELETE_FLAG | enum     | 1     | 0 | Y | N | 删除标记   |
| 13 | ORG_CODE    | varchar  | 100   | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 14 | TENENT_ID   | bigint   | 19    | 0 | Y | N | 租户     |

表名: **wwyt\_risk\_evaluation\_method\_result\_item**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                     | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明           |
|----|------------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------------|
| 1  | ID                     | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID           |
| 2  | METHOD                 | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 评估方法         |
| 3  | LEVEL_KEY              | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | KEY          |
| 4  | MIN_VALUE              | float    | 12  | 0   | Y    | N  |     | 最小值          |
| 5  | MAX_VALUE              | float    | 12  | 0   | Y    | N  |     | 最大值          |
| 6  | RISK_LEVAL_CODE        | varchar  | 5   | 0   | Y    | N  |     | 安全风险等级CODE   |
| 7  | RISK_LEVEL_NUMBER      | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 安全风险等级NUMBER |
| 8  | RISK_LEVEL_NAME        | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 安全风险等级名称     |
| 9  | RISK_LEVEL_IN_STANDARD | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 本标准中风险等级     |
| 10 | CONTROL_LEVEL          | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 应采取的管控级别     |
| 11 | CONTROL_METHOD         | varchar  | 500 | 0   | Y    | N  |     | 实施管控措施       |
| 12 | CREATE_BY              | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人          |
| 13 | CREATE_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间         |
| 14 | UPDATE_BY              | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人          |
| 15 | UPDATE_TIME            | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间         |
| 16 | DELETE_FLAG            | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记         |
| 17 | ORG_CODE               | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码       |
| 18 | TENENT_ID              | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户           |

表名: **wwyt\_risk\_evaluation\_plan**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                   | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明                 |
|----|----------------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------------------|
| 1  | ID                   | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID                 |
| 2  | RISK_POINT_ID        | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 风险点ID              |
| 3  | LAST_EVALUATION_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 上一次评估时间            |
| 4  | NEXT_EVALUATION_TIME | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 下一次评估时间            |
| 5  | STRATEGY             | varchar  | 10  | 0   | Y    | N  |     | 策略                 |
| 6  | PERIOD               | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 评估间隔               |
| 7  | INTERVAL_UNIT        | varchar  | 4   | 0   | Y    | N  |     | 评估间隔单位(天、周、月、半年、年) |
| 8  | CREATE_BY            | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人                |
| 9  | CREATE_TIME          | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间               |
| 10 | UPDATE_BY            | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人                |
| 11 | UPDATE_TIME          | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间               |
| 12 | DELETE_FLAG          | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记               |
| 13 | ORG_CODE             | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码             |
| 14 | TENENT_ID            | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户                 |
| 15 | RISK_DISTRICT_ID     | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 风险分区ID             |

表名: **wwyt\_risk\_evaluation\_repo**

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|

|    |                      |          |     |   |   |   |              |
|----|----------------------|----------|-----|---|---|---|--------------|
| 1  | ID                   | bigint   | 19  | 0 | N | Y | ID           |
| 2  | RISK_POINT_ID        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 风险点ID        |
| 3  | RISK_DISTRICT_ID     | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 风险分区ID       |
| 4  | TYPE                 | varchar  | 10  | 0 | Y | N | 类型(JHA/SCL等) |
| 5  | METHOD               | varchar  | 10  | 0 | Y | N | 评估方法         |
| 6  | EVALUATION_ID        | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 评估ID         |
| 7  | STATE                | int      | 10  | 0 | Y | N | 状态           |
| 8  | RISK_LEVEL           | int      | 10  | 0 | Y | N | 评估级别         |
| 9  | EFFECTIVE_TIME_BEGIN | datetime | 19  | 0 | Y | N | 有效起始时间       |
| 10 | EFFECTIVE_TIME_END   | datetime | 19  | 0 | Y | N | 有效截止时间       |
| 11 | WORK_SAFETY_CERT_ID  | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 作业证ID        |
| 12 | EXTRA_INFO           | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 附加信息(扩展用)    |
| 13 | CREATE_BY            | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人          |
| 14 | CREATE_TIME          | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间         |
| 15 | UPDATE_BY            | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人          |
| 16 | UPDATE_TIME          | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间         |
| 17 | DELETE_FLAG          | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记         |
| 18 | ORG_CODE             | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码       |
| 19 | TENENT_ID            | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户           |
| 20 | CODE                 | varchar  | 15  | 0 | Y | N | 编号           |

表名 : wwyw\_risk\_point

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                               | 数据类型       | 长度       | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明             |
|----|----------------------------------|------------|----------|-----|------|----|-----|----------------|
| 1  | ID                               | bigint     | 19       | 0   | N    | Y  |     | ID             |
| 2  | NAME                             | varchar    | 50       | 0   | Y    | N  |     | 名称             |
| 3  | CODE                             | char       | 10       | 0   | Y    | N  |     | 编号             |
| 4  | RISK_DISTRICT_ID                 | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 风险区域ID         |
| 5  | DESCRIPTION                      | mediumtext | 16777215 | 0   | Y    | N  |     | 描述             |
| 6  | STATE                            | int        | 10       | 0   | Y    | N  |     | 状态             |
| 7  | RISK_LEVEL                       | int        | 10       | 0   | Y    | N  |     | 风险等级           |
| 8  | CONTROL_LEVEL_ID                 | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 管控层级           |
| 9  | RESPONSIBLE_DEPART_ID            | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 责任部门           |
| 10 | RESPONSIBLE_PERSON_ID            | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 责任人            |
| 11 | SCL_EVALUATION_STATE             | int        | 10       | 0   | Y    | N  |     | SCL评估状态        |
| 12 | JHA_EVALUATION_STATE             | int        | 10       | 0   | Y    | N  |     | JHA评估状态        |
| 13 | LAST_SCL_EVALUATION_ID           | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 最近一次SCL评估ID    |
| 14 | LAST_JHA_EVALUATION_ID           | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 最近一次JHA评估ID    |
| 15 | CREATE_BY                        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 创建人            |
| 16 | CREATE_TIME                      | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 创建时间           |
| 17 | UPDATE_BY                        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 更新人            |
| 18 | UPDATE_TIME                      | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 更新时间           |
| 19 | DELETE_FLAG                      | enum       | 1        | 0   | Y    | N  |     | 删除标记           |
| 20 | ORG_CODE                         | varchar    | 100      | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码         |
| 21 | TENENT_ID                        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 租户             |
| 22 | LAST_EVALUATION_TIME             | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 上一次评估时间        |
| 23 | ACCIDENT_TYPE                    | text       | 65535    | 0   | Y    | N  |     | 容易发生的事故类型      |
| 24 | type                             | varchar    | 10       | 0   | Y    | N  |     | 类型: 设备设施, 作业活动 |
| 25 | standard                         | varchar    | 1000     | 0   | Y    | N  |     | 标准             |
| 26 | unstandard_situation_consequence | varchar    | 1000     | 0   | Y    | N  |     | 不符合标准 情景及后果    |
| 27 | RELATED_MODULE                   | varchar    | 20       | 0   | Y    | N  |     | 关联模块           |
| 28 | RELATED_MODULE_ID                | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 关联模块ID         |
| 29 | FLAG                             | tinyint    | 3        | 0   | Y    | N  |     | 标识是否为连接        |



表名:wwyt\_risk\_point\_evaluation\_jha

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型     | 长度  | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------|----------|-----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID              | bigint   | 19  | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | RISK_POINT_ID   | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 风险点ID  |
| 3  | JOB_ACTIVITY    | varchar  | 30  | 0   | Y    | N  |     | 作业活动   |
| 4  | ANALYZE_TIME    | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 分析时间   |
| 5  | ANALYZE_USER_ID | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 分析人    |
| 6  | RISK_LEVEL      | int      | 10  | 0   | Y    | N  |     | 风险等级   |
| 7  | IN_CONTROL_NO   | varchar  | 20  | 0   | Y    | N  |     | 受控号    |
| 8  | JOB_ID          | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 岗位ID   |
| 9  | CREATE_BY       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 10 | CREATE_TIME     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 11 | UPDATE_BY       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 12 | UPDATE_TIME     | datetime | 19  | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 13 | DELETE_FLAG     | enum     | 1   | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 14 | ORG_CODE        | varchar  | 100 | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码 |
| 15 | TENENT_ID       | bigint   | 19  | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_risk\_point\_evaluation\_jha\_item

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                     | 数据类型     | 长度    | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明           |
|----|------------------------|----------|-------|-----|------|----|-----|--------------|
| 1  | ID                     | bigint   | 19    | 0   | N    | Y  |     | ID           |
| 2  | JHA_EVALUATION_ID      | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 风险评估ID       |
| 3  | CHECK_ITEM             | varchar  | 50    | 0   | Y    | N  |     | 作业步骤         |
| 4  | RISK_SOURCE            | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 风险源或潜在事件     |
| 5  | CONSEQUENCE            | text     | 65535 | 0   | Y    | N  |     | 可能发生的事故类型及后果 |
| 6  | LIKEHOOD               | float    | 12    | 0   | Y    | N  |     | 可能性L         |
| 7  | EXPOSURE               | float    | 12    | 0   | Y    | N  |     | 频繁程度E        |
| 8  | CONSEQUENCE_LEVEL      | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 严重性C         |
| 9  | DANGER                 | float    | 12    | 0   | Y    | N  |     | 风险值D         |
| 10 | RISK_LEVEL             | int      | 10    | 0   | Y    | N  |     | 评价级别         |
| 11 | CONTROL_METHOD_TECH    | varchar  | 2000  | 0   | Y    | N  |     | 工程技术措施       |
| 12 | CONTROL_METHOD_MANAGE  | varchar  | 2000  | 0   | Y    | N  |     | 管理措施         |
| 13 | CONTROL_METHOD_TRAIN   | varchar  | 2000  | 0   | Y    | N  |     | 教育培训措施       |
| 14 | CONTROL_METHOD_PROTECT | varchar  | 2000  | 0   | Y    | N  |     | 个体防护措施       |
| 15 | CONTROL_METHOD_EMERGEY | varchar  | 2000  | 0   | Y    | N  |     | 应急处置措施       |
| 16 | CREATE_BY              | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建人          |
| 17 | CREATE_TIME            | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 创建时间         |
| 18 | UPDATE_BY              | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新人          |
| 19 | UPDATE_TIME            | datetime | 19    | 0   | Y    | N  |     | 更新时间         |
| 20 | DELETE_FLAG            | enum     | 1     | 0   | Y    | N  |     | 删除标记         |
| 21 | ORG_CODE               | varchar  | 100   | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码       |
| 22 | TENENT_ID              | bigint   | 19    | 0   | Y    | N  |     | 租户           |

表名:wwyt\_risk\_point\_evaluation\_scl

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称              | 数据类型     | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|-----------------|----------|----|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID              | bigint   | 19 | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | RISK_POINT_ID   | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 风险点ID  |
| 3  | FACILITY_ID     | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 设备设施ID |
| 4  | ANALYZE_TIME    | datetime | 19 | 0   | Y    | N  |     | 分析时间   |
| 5  | ANALYZE_USER_ID | bigint   | 19 | 0   | Y    | N  |     | 分析人    |
| 6  | RISK_LEVEL      | int      | 10 | 0   | Y    | N  |     | 风险等级   |
| 7  | IN_CONTROL_NO   | varchar  | 20 | 0   | Y    | N  |     | 受控号    |

|    |             |          |     |   |   |   |        |
|----|-------------|----------|-----|---|---|---|--------|
| 8  | JOB_ID      | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 岗位ID   |
| 9  | CREATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 创建人    |
| 10 | CREATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N | 创建时间   |
| 11 | UPDATE_BY   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 更新人    |
| 12 | UPDATE_TIME | datetime | 19  | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 13 | DELETE_FLAG | enum     | 1   | 0 | Y | N | 删除标记   |
| 14 | ORG_CODE    | varchar  | 100 | 0 | Y | N | 组织机构代码 |
| 15 | TENENT_ID   | bigint   | 19  | 0 | Y | N | 租户     |

表名:wwyt\_risk\_point\_evaluation\_scl\_item

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称                       | 数据类型     | 长度   | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明         |
|----|--------------------------|----------|------|-----|------|----|-----|------------|
| 1  | ID                       | bigint   | 19   | 0   | N    | Y  |     | ID         |
| 2  | SCL_EVALUATION_ID        | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 评估ID       |
| 3  | CHECK_ITEM               | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     | 检查项目       |
| 4  | STANDARD                 | varchar  | 50   | 0   | Y    | N  |     | 标准         |
| 5  | CONSEQUENCE              | varchar  | 500  | 0   | Y    | N  |     | 不符合标准情况及后果 |
| 6  | LIKEHOOD                 | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 可能性L       |
| 7  | SEVERITY                 | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 严重性S       |
| 8  | RISK_VALUE               | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 风险值R       |
| 9  | RISK_LEVEL               | int      | 10   | 0   | Y    | N  |     | 评价级别       |
| 10 | CONTROL_METHOD_TECH      | varchar  | 2000 | 0   | Y    | N  |     | 工程技术措施     |
| 11 | CONTROL_METHOD_MANAGE    | varchar  | 2000 | 0   | Y    | N  |     | 管理措施       |
| 12 | CONTROL_METHOD_TRAIN     | varchar  | 2000 | 0   | Y    | N  |     | 教育培训措施     |
| 13 | CONTROL_METHOD_PROTECT   | varchar  | 2000 | 0   | Y    | N  |     | 个体防护措施     |
| 14 | CONTROL_METHOD_EMERGENCY | varchar  | 2000 | 0   | Y    | N  |     | 应急处置措施     |
| 15 | CREATE_BY                | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建人        |
| 16 | CREATE_TIME              | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 创建时间       |
| 17 | UPDATE_BY                | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新人        |
| 18 | UPDATE_TIME              | datetime | 19   | 0   | Y    | N  |     | 更新时间       |
| 19 | DELETE_FLAG              | enum     | 1    | 0   | Y    | N  |     | 删除标记       |
| 20 | ORG_CODE                 | varchar  | 100  | 0   | Y    | N  |     | 组织机构代码     |
| 21 | TENENT_ID                | bigint   | 19   | 0   | Y    | N  |     | 租户         |

表名:wwyt\_risk\_promise\_card

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称               | 数据类型       | 长度       | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明     |
|----|------------------|------------|----------|-----|------|----|-----|--------|
| 1  | ID               | bigint     | 19       | 0   | N    | Y  |     | ID     |
| 2  | CODE             | char       | 10       | 0   | Y    | N  |     | 编号     |
| 3  | RISK_DISTRICT_ID | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 风险区域ID |
| 4  | CONTENT          | mediumtext | 16777215 | 0   | Y    | N  |     | 正文     |
| 5  | DESCRIPTION      | varchar    | 200      | 0   | Y    | N  |     | 描述     |
| 6  | STATE            | int        | 10       | 0   | Y    | N  |     | 状态     |
| 7  | CREATE_BY        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 创建人    |
| 8  | CREATE_TIME      | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 创建时间   |
| 9  | UPDATE_BY        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 更新人    |
| 10 | UPDATE_TIME      | datetime   | 19       | 0   | Y    | N  |     | 更新时间   |
| 11 | DELETE_FLAG      | enum       | 1        | 0   | Y    | N  |     | 删除标记   |
| 12 | ORG_CODE         | varchar    | 100      | 0   | Y    | N  |     | 组织结构代码 |
| 13 | TENENT_ID        | bigint     | 19       | 0   | Y    | N  |     | 租户     |

表名:wwyt\_risk\_should\_know\_card

[返回目录](#)

说明:

数据列:

| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|
|----|----|------|----|-----|------|----|-----|----|

|    |                  |            |          |   |   |   |        |
|----|------------------|------------|----------|---|---|---|--------|
| 1  | ID               | bigint     | 19       | 0 | N | Y | ID     |
| 2  | CODE             | char       | 10       | 0 | Y | N | 编号     |
| 3  | RISK_DISTRICT_ID | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 风险区域ID |
| 4  | CONTENT          | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | 正文     |
| 5  | DESCRIPTION      | varchar    | 200      | 0 | Y | N | 描述     |
| 6  | STATE            | int        | 10       | 0 | Y | N | 状态     |
| 7  | CREATE_BY        | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 创建人    |
| 8  | CREATE_TIME      | datetime   | 19       | 0 | Y | N | 创建时间   |
| 9  | UPDATE_BY        | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 更新人    |
| 10 | UPDATE_TIME      | datetime   | 19       | 0 | Y | N | 更新时间   |
| 11 | DELETE_FLAG      | enum       | 1        | 0 | Y | N | 删除标记   |
| 12 | ORG_CODE         | varchar    | 100      | 0 | Y | N | 组织结构代码 |
| 13 | TENANT_ID        | bigint     | 19       | 0 | Y | N | 租户     |